



OPTIMUM


Сантехнічне обладнання та комплектуючі





OPTIMUM

АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКІВ



Зливний клапан бачка унітазу
з одним режимом зливу

Арт.: OPTI 0410

Довжина нержавіючих гвинтів кріплення бачка до унітазу: 82 мм

Висота комплектуваного бачка з кришкою: 330-400 мм

Кількість режимів зливу: 1

Кнопка: хром

Матеріал: пластик

Код: 31458

Зливний клапан бачка унітазу
з подвійним режимом зливу

Арт.: OPTI 0510

Довжина нержавіючих гвинтів кріплення бачка до унітазу: 82 мм



Висота комплектуваного бачка з кришкою: 330-400 мм

Кількість режимів зливу: 2

Кнопка: хром

Матеріал: пластик

Код: 31462



Клапан заповнення бачка унітазу
з боковим підведенням

Арт.: OPTI 0207

Різьба: пластик, 1/2"

Висота бачка, що комплектується, з кришкою: 260-400 мм

Матеріал: пластик

Код: 31456

Клапан заповнення бачка унітазу
з нижнім підведенням


Арт.: OPTI 0107

Різьба: пластик, 1/2"

Висота бачка, що комплектується, з кришкою: 260-400 мм

Матеріал: пластик


Код: 31457





OPTIMUM

АРМАТУРА ДЛЯ БАЧКІВ



Набір для бачка унітазу

Арт.: OPTI 1110

-клапан заповнення бачка унітазу з боковим підведенням,
-зливний клапан бачка унітазу з подвійним режимом зливу
Різьба: пластик, 1/2"

Кількість режимів зливу: 2

Висота бачка, що комплектується, з кришкою: 330-400 мм

Кнопка: хром

Матеріал: пластик

Код: 31469

Набір для бачка унітазу

Арт.: OPTI 1010

-клапан заповнення бачка унітазу з боковим підведенням,
-зливний клапан бачка унітазу з одним режимом зливу

Різьба: пластик, 1/2"



Кількість режимів зливу: 1

Висота бачка, що комплектується, з кришкою: 330-400 мм

Кнопка: хром

Матеріал: пластик

Код: 31463



Набір для бачка унітазу

Арт.: OPTI 0810

-клапан заповнення бачка унітазу з нижнім підведенням,
-зливний клапан бачка унітазу з подвійним режимом зливу
Різьба: пластик, 1/2"

Кількість режимів зливу: 2

Висота бачка, що комплектується, з кришкою: 330-400 мм

Кнопка: хром

Матеріал: пластик

Код: 31470

Набір для бачка унітазу

Арт.: OPTI 0710

-клапан заповнення бачка унітазу з нижнім підведенням,
-зливний клапан бачка унітазу з одним режимом зливу

Різьба: пластик, 1/2"


Кількість режимів зливу: 1

Висота бачка, що комплектується, з кришкою: 330-400 мм

Кнопка: хром

Матеріал: пластик


Код: 31468





OPTIMUM

ГОФРОВАНІ ТРУБИ



Гофротруба з'єднувальна
з накидною гайкою


Арт.: OPTI 00024

Діаметр: 1 1/2"x40/50

Довжина: 310-650 мм

Матеріал: пластик

Код: 29712



Гофротруба з'єднувальна
з накидною гайкою


Арт.: OPTI 00014

Діаметр: 1 1/2"x40/50

Довжина: 460-1100 мм

Матеріал: пластик

Код: 29713



Гофротруба з'єднувальна
з накидною гайкою


Арт.: OPTI 00025

Діаметр: 1 1/4"x40/50

Довжина: 310-650 мм

Матеріал: пластик

Код: 31837



Гофротруба з'єднувальна
з накидною гайкою


Арт.: OPTI 00048

Діаметр: 1 1/4"x40/50

Довжина: 460-1100 мм

Матеріал: пластик

Код: 31838



Гофротруба унітазна армована
для чавунної каналізації


Арт.: OPTI 01032/55

Діаметр: Ø110

Довжина: 550 мм

Матеріал: пластик, гума

Код: 29718



Гофротруба унітазна армована
для пластикової каналізації


Арт.: OPTI 11029/41

Діаметр: Ø110

Довжина: 410 мм

Матеріал: пластик, гума

Код: 29717



Гофротруба унітазна армована
для пластикової каналізації


Арт.: OPTI 11032/55

Діаметр: Ø110

Довжина: 550 мм

Матеріал: пластик, гума

Код: 29716



Гофротруба унітазна армована
для пластикової каналізації

Арт.: OPTI 11038/83

Діаметр: Ø110

Довжина: 830 мм


Матеріал: пластик, гума

Код: 31802




OPTIMUM


КОЛІНА ТА ПАТРУБКИ




Коліно для унітазу
Арт.: OPTI 21410/222
Кут нахилу: 22,5°
Діаметр: 110 мм
Матеріал: пластик, гума
Код: 31818




Коліно для унітазу
Арт.: OPTI 31410/227
Кут нахилу: 45°
Діаметр: 110 мм
Матеріал: пластик, гума
Код: 31819




Коліно для унітазу
Арт.: OPTI 30515/147
Кут нахилу: 45°
Діаметр: 115 мм
Матеріал: пластик, гума
Код: 31823



Коліно для унітазу
Арт.: OPTI 41410/296
Кут нахилу: 90°
Діаметр: 110 мм
Матеріал: пластик, гума
Код: 31820



Патрубок для унітазу
зі зміщенням 15 мм
Арт.: OPTI 51110/155
Діаметр: 110 мм
Довжина: 155 мм
Матеріал: пластик, гума
Код: 31824




Патрубок для унітазу
зі зміщенням 20 мм
та ущільненням
Арт.: OPTI 60115/120
Діаметр: 115 мм
Довжина: 120 мм
Матеріал: пластик, гума
Код: 31821



OPTIMUM

КОЛІНА ТА ПАТРУБКИ



Патрубок для унітазу прямий


Арт.: OPTI 14110/150

Діаметр: 110 мм

Довжина: 150 мм

Матеріал: пластик, гума

Код: 31815



Патрубок для унітазу прямий


Арт.: OPTI 14110/250

Діаметр: 110 мм

Довжина: 250 мм

Матеріал: пластик, гума

Код: 31816



Патрубок для унітазу прямий


Арт.: OPTI 14110/400

Діаметр: 110 мм

Довжина: 400 мм

Матеріал: пластик, гума

Код: 31817



Патрубок для унітазу з'єднувальний
з приєднувальним розміром


Арт.: OPTI 01009/09

Діаметр: 110 мм

Довжина: 95 мм

Матеріал: гума

Код: 29714



Патрубок для унітазу з'єднувальний
зі зміщенням 20 мм

з приєднувальним розміром

Арт.: OPTI 01009/09

Діаметр: 110 мм

Довжина: 95 мм

Матеріал: гума

Код: 29715



Розетка для фанового
з'єднання
для підключення унітазу

Арт.: OPTI 110PP07

Діаметр: 110 мм


Матеріал: пластик

Код: 31827



OPTIMUM

КОМПЛЕКТ КРІПЛЕНЬ ДО СІДІННЯ



Комплект кріплень до сидіння SPAICE


Арт.: OPTI 0807

Довжина болта 80 мм

Матеріал: пластик

Колір: білий

Код: 29730



Комплект кріплень до сидіння DAMASK


Арт.: OPTI 0607

Довжина болта 100 мм

Матеріал: пластик

Колір: білий

Код: 29731



Комплект кріплень до сидіння LIBERTY


Арт.: OPTI 1107

Довжина болта 100 мм

Матеріал: пластик

Колір: білий

Код: 29728



Комплект кріплень до сидіння MERCURY


Арт.: OPTI 1207

Довжина болта 80 мм

Матеріал: пластик

Колір: білий

Код: 29729



Комплект кріплень до сидіння PURE

Арт.: OPTI 0307

Довжина болта 100 мм

Матеріал: пластик

Колір: білий

Код: 29732




OPTIMUM

СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗУ




Сидіння для унітазу MERKURY

Підходить до унітазів: CERSANIT EKO, MERIDA; COLOMBO AKCENT. ELEGANT; KOLO FREJA
Код: 29114




Сидіння для унітазу DAMASK

Підходить до унітазів: CERSANIT KORAL, PRESIDENT; COLOMBO POLISSYA; KOLO-IDOL
Код: 29727




Сидіння для унітазу LIBERTY

Підходить до унітазів: CERSANIT KORAL, PRESIDENT; COLOMBO BUDFARFOR; KOLO IDOL
Код: 29112



Сидіння для унітазу AURORA

Підходить до унітазів: CERSANIT EKO, PRESIDENT, MERIDA; COLOMBO AKCENT; KOLO-FREJA
Код: 29110






OPTIMUM

СИДІННЯ ДЛЯ УНІТАЗУ




Сидіння для унітазу PURE

Підходить до унітазів: CERSANIT EKO,
MERIDA; COLOMBO BUDFARFOR AKCENT
Код: 29113




Сидіння для унітазу SPACE

Підходить до унітазів: CERSANIT CORAL,
PRESIDENT; COLOMBO ELEGANT; KOLO IDOL
Код: 29115




Сидіння для унітазу DEMETRA

Підходить до унітазів: CERSANIT EKO,
MERIDA; COLOMBO BUDFARFOR AKCENT
Код: 32440



Сидіння для унітазу FAMILY


Підходить до унітазів: CERSANIT CORAL, LAGUNA
PRESIDENT; COLOMBO ELEGANT; KOLO JASIENICA
Код: 32441





OPTIMUM

СИФОНИ



Гофросифон подовжений


Арт.: OPTI 14054

Діаметр: 1 1/2"x40/50

Довжина: 400-840 мм

Матеріал: пластик

Код: 29711



Сифон низький пляшковий
для душового піддону
з випуском та гофротрубою

Арт.: OPTI 09033


Діаметр: 1 1/2"

Гофротруба: довжина 260-460 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø70 мм

Матеріал: пластик

Код: 29705



Сифон для умивальника та мийки
без випуску, прямооточний з гофротрубою


Арт.: OPTI 10043

Діаметр: 1 1/2"x40

Гофротруба: 40x40/50, довжина 360-800 мм

Матеріал: пластик

Код: 31804



Сифон для умивальника та мийки
з литим випуском та гофротрубою

Арт.: OPTI 11043

Діаметр: 1 1/2"x40

Гофротруба: 40x40/50, довжина 360-800 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø70 мм


Матеріал: пластик

Код: 29632



OPTIMUM

СИФОНИ



Сифон для умивальника та мийки з відводом для пральної машини та гофротрубою

Арт.: OPTI 13043


Діаметр: 1 1/2"х40

Гофротруба: 40х40/50, довжина 360-800 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø70 мм

Матеріал: пластик, нержавіюча сталь

Код: 29680



Сифон для умивальника з литим випуском та гофротрубою

Арт.: OPTI 12043


Діаметр: 1 1/4"х40

Гофротруба: 40х40/50, довжина 360-800 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø70 мм

Матеріал: пластик, нержавіюча сталь

Код: 29631



Сифон для мийки з відводом для пральної машини з прямокутним переливом та гофротрубою

Арт.: OPTI 27343


Діаметр: 3 1/2"х40

Гофротруба: 40х40/50, довжина 360-800 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø113 мм

Матеріал: пластик, нержавіюча сталь

Код: 29704



Сифон для мийки з відводом для пральної машини з круглим переливом та гофротрубою

Арт.: OPTI 27243

Діаметр: 3 1/2"х40

Гофротруба: 40х40/50, довжина 360-800 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø113 мм


Матеріал: пластик, нержавіюча сталь

Код: 29684



OPTIMUM

СИФОНИ



Сифон для біде з різьбовим випуском та гофротрубою

Арт.: OPTI 18050

Діаметр: 1 1/4"x32

Гофротруба: довжина 310-650 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø65 мм

Матеріал: пластик, нержавіюча сталь

Код: 31803



Сифон для пісуара з трубкою та розетками


Арт.: OPTI 19708

Розетки: Ø32, Ø40

Трубка: 40/32, довжина 200 мм

Матеріал: пластик

Код: 29710



Мінісифон для пральної машини


Арт.: OPTI 10000

Діаметр підводу: 18,5/22 мм

Відвідна трубка до каналізації: Ø32, довжина 55 мм

Матеріал: пластик


Код: 297093





OPTIMUM

СИФОНИ



Сифон для ванни
напівавтомат
з ревізією та гофротрубою

Арт.: OPTI 27433


Діаметр: 1 1/2"x40

Гофротруба: 40/50, довжина 260-450 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø70 мм

Матеріал: пластик, нержавіюча сталь

Код: 29708



Сифон для ванни з ревізією,
випуском, переливом
та гофротрубою

Арт.: OPTI 26033


Діаметр: 1 1/2"x40

Гофротруба: 40x40/50, довжина 310-650 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø70 мм

Матеріал: пластик, нержавіюча сталь

Код: 29707



Сифон для ванни прямоточний
з випуском, переливом
та гофротрубою

Арт.: OPTI 26133

Діаметр: 1 1/2"x40

Гофротруба: 40/50, довжина 260-460 мм

Сітка: нержавіюча сталь Ø70 мм

Матеріал: пластик, нержавіюча сталь

Код: 29706

