



лет на рынке Украины

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
САНТЕХНИКА ОТ «А» ДО «Я»

СОДЕРЖАНИЕ

ВОДООЧИСТКА	1-11
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	12-17
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ	18-24
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ	25-27
НАСОСНАЯ ТЕХНИКА	28-45
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	46-66
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ	67-70
ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	71-98
КРЕПЕЖ, ФУМ, ХОМУТЫ	99
МОЙКИ	100-104
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	105-110
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, БОКСЫ, КЕРАМИКА, ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ВАННЫ, МЕБЕЛЬ	111-132

ВОДООЧИСТКА	1-11	Поверхностные станции	32-33	Гибкая подводка для воды и газа	63-64
Фильтр-колбы	1	Поливочные насосы	33	Шланги для смесителя	64-65
Многоступенчатые системы очистки	2-3	Скважинные насосы	34-36	Трубка медная	65
Системы обратного осмоса	3	Погружные дренажные и фекальные насосы	36-38	Антивибрационные шланги	65-66
Системы водоподготовки кабинетного типа	4	Канализационные установки	39	Водомеры	66
Картриджи	4-6	Циркуляционные насосы	40-41	Штуцера	66
Комплектующие для систем очистки воды	7-11	Насосы повышения давления	41	МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ	67-70
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	12-17	Автоматические реле управления насосом	41-42	Трубы и разборные фитинги APE	67
О продукции	12	Ремонтные наборы	42	Опрессовочные фитинги APE	68
Полотно стандартное	13	Расширительные баки для систем отопления	43-44	Неразборные фитинги NTM	69
Полотно ламинированное	13	Гидроаккумуляторы	44-45	Коллекторы	70
Полотно фольгированное	14	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	46-66	ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	71-98
Полотно с разметкой для теплого пола	14	Краны шаровые	46-48	Комплектующие для отопления	71-72
Демпферная лента	14	Краны шаровые газовые	48	Стальные радиаторы OPTIMUM	73-75
Лента армированная, алюминиевая	14	Краны шаровые для пищевой промышленности	49	Стальные радиаторы KALDE	76-79
Изоляция для труб	15	Краны шаровые поливочные	49	Секционные радиаторы	79
Защитные профили и жгуты	15	Краны для подключения стиральных машин	49-50	Биметаллические	79
Свойства продукции «ТЕПЛОИЗОЛ»	16-17	Краны шаровые мини	50	Секционные алюминиевые	79
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ	18-24	Краны шаровые с фильтром	50	радиаторы	79
Полипропиленовые трубы VS PLAST	18	Сгоны-американки	50	Комплектующие для радиаторов	80-81
Полипропиленовые фитинги VS PLAST	18-20	Клапаны обратного хода воды	51	Краны для радиаторов	82-83
Полипропиленовые трубы KALDE	21	Фильтры грубой очистки	52	Коллекторы и коллекторные системы	84
Полипропиленовые фитинги KALDE	21-24	Кран под замуровку	52	Комплектующие для коллекторных систем	84-85
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ	25-27	Врезки муфтовые	52	Коллекторный шкаф	85
Полиэтиленовые трубы	25	Задвижки	52	Труба для теплого пола	86
Фитинги для полиэтиленовой трубы	26-27	Краны шаровые с накидной гайкой	52-54	Крепление для трубы теплого пола	86
НАСОСНАЯ ТЕХНИКА	28-45	Угловые шаровые краны	54-56	Котлы традиционные серии X	87-88
Поверхностные насосы	28-31	Переходные фитинги	56-59	Котлы конденсационные серии ONE	89-90
Станции с интеллектуальным частотным преобразователем	31-32	Резьбовые латунные фитинги	60-61	Газовые двухконтурные котлы	91-92
		Резьбовые фитинги никель	62	Котел электрический	93-94
		Сливные краны КРС	62		

Колонка газовая	95	Керамика CERSANIT	113-119
Водонагреватели	95-96	CREA	113
Обогреватель керамический	97	EASY	114
Электрические полотенцесушители	98	ARKTIK	114
Водяные полотенцесушители	98	COLOUR	114
		CARINA	115
КРЕПЕЖ, ФУМ, ХОМУТЫ	99	EKO	116
Крепеж, фум, хомуты	99	PRESIDENT	116
		PARVA	117
МОЙКИ	100-104	ARTECO	117
Мойки MIRA из нержавеющей стали		DECO	118
толщина (0,8 мм)	100	MERIDA	118
Мойки CRISTAL из нержавеющей стали		KORAL	118
толщина (0,8 мм)	101-103	DELFI	118
Мойки GRAND гранитные	103-104	Умывальники мебельные	119-120
		Умывальники угловые	120
		Днепрокерамика	120-121
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	105-110	Писсуары и чаши «Генуя»	122
Сифоны VIEGA	105-106	Пластиковые бачки для чаш «Генуя»	122
Трапы VIEGA	106	Арматура для бачков	123-124
Трубки гофрированные	106	Инсталляционные системы Viega	125-126
Душевые лотки	107	Инсталляционные системы CERSANIT	127
Подключения унитазов	107	Ванны прямоугольные	128-130
Канализационные трубы и фитинги ПП		Ванны симметричные и	
VS PLAST	108-110	асимметричные	130-131
		Мебель для ванной комнаты	132

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, БОКСЫ, КЕРАМИКА, ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ВАННЫ, МЕБЕЛЬ

Душевые кабины BRAVO	111
Душевые поддоны BRAVO акрил	111
Душевые поддоны BALLENA сталь	111
Душевые боксы BRAVO	112

Системы очистки воды торговой марки «BIO+ Systems» — это высокотехнологическое и наукоемкое оборудование, которое производится в Сингапуре — одним из признанных лидеров мировой промышленности.

Наличие огромного количества производственных мощностей и отсутствие собственных ресурсов питьевой воды, послужило основной причиной для приложения максимальных усилий инженеров и учёных данного государства с целью разработки и производства качественных и эффективных систем очистки воды методом обратного осмоса и ультрафильтрации.

Именно поэтому, продукция ТМ «BIO+ Systems», изготовленная из качественных и безопасных материалов, является воплощением многолетних научных исследований и опыта высококвалифицированных специалистов.

Особое внимание уделяется системе контроля качества материалов и сборки, бесперерывному совершенствованию конструкции фильтров и расширению модельного ряда.

В предлагаемых технологиях водоподготовки наряду с традиционными методами (реагентной обработкой, фильтрацией, ионным обменом, сорбцией) используются прогрессивные мембранные нанотехнологии (ультрафильтрация, обратный осмос).

Наша компания предлагает широкий спектр оборудования для водоподготовки, начиная с корпусов бытовых фильтров и заканчивая комплексной очисткой воды.

ФИЛЬТР-КОЛБЫ

Фильтр-колба для воды SL10-3K



КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР
<i>с шнурковым карт. в коробке</i>		<i>без картриджа, без коробки</i>	
<u>10617</u>	<u>1/2"</u>	<u>11615</u>	<u>1/2"</u>
<u>10618</u>	<u>3/4"</u>	<u>11612</u>	<u>3/4"</u>
<u>10619</u>	<u>1"</u>	<u>11613</u>	<u>1"</u>
<i>с ПП картриджем в коробке</i>		<i>без картриджа в коробке</i>	
<u>12499</u>	<u>1/2"</u>	<u>12504</u>	<u>1/2"</u>
<u>12500</u>	<u>3/4"</u>	<u>12503</u>	<u>3/4"</u>
<u>12501</u>	<u>1"</u>	<u>12402</u>	<u>1"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3-6 атм
Максимальное давление: 8 атм
Пропускная способность: 15 л/мин

Фильтр-колба для воды NSL10-3K (без картриджа) в коробке



КОД	РАЗМЕР
<u>18042</u>	<u>1/2"</u>
<u>18044</u>	<u>3/4"</u>
<u>18041</u>	<u>1"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3-6 атм
Максимальное давление: 8 атм
Пропускная способность: 15 л/мин

Фильтр-колба SL-05 MINI



КОД	РАЗМЕР
<u>5148</u>	<u>1/2"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3-6 атм
Ресурс: 2 000 л
Срок службы до замены картриджа: от 3 до 6 месяцев

Фильтр-колба умягчитель SL25



КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР
<u>4631</u>	<u>1/2"</u>	<u>4630</u>	<u>без соли 1/2"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Наполнитель: полифосфатная соль 250 г (±3%)

Фильтр-колба умягчитель SL35



КОД	РАЗМЕР
<u>9760</u>	<u>1/2"-1/2"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3-6 атм
Максимальное давление: 6 атм
Наполнитель: полифосфатная соль 170 г (±3%)

Фильтр-колба умягчитель для стиральной машины SHW1



КОД	РАЗМЕР
<u>7800</u>	<u>3/4"-3/4"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Наполнитель: полифосфатная соль 150 г (±3%)

Фильтр-колба умягчитель SL25 LUX



КОД	РАЗМЕР
<u>9237</u>	<u>1/2"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Ресурс: 42 000 л
Наполнитель: СВОД 0,25 дм³ ± 1



Усиленная фильтр-колба для горячей воды HT-10"



КОД	РАЗМЕР
<u>3409</u>	<u>1/2"</u>
<u>3429</u>	<u>3/4"</u>

Максимальная температура воды: 75 °C
Рабочее давление: 10 атм

Усиленная фильтр-колба для горячей воды HT-10"



КОД	РАЗМЕР
<u>16603</u>	<u>1/2"</u>
<u>16604</u>	<u>3/4"</u>
<u>17383</u>	<u>1"</u>

Максимальная температура воды: 75 °C
Рабочее давление: 10 атм

Фильтр-колба "BIG BLUE" SL10TS-BB с полипропиленовым картриджем



КОД	РАЗМЕР
<u>15725</u>	<u>1"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 8 атм
Рабочее давление: 3 атм

Фильтр-колба "BIG BLUE" SL10-BB с полипропиленовым картриджем



КОД	РАЗМЕР
<u>8174</u>	<u>1"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Рабочее давление: 3 атм

Фильтр-колба "BIG BLUE" SL20TS-BB с полипропиленовым картриджем



КОД	РАЗМЕР
<u>11649</u>	<u>1"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 8 атм
Рабочее давление: 3 атм

Фильтр-колба "BIG BLUE" SL20-BB с полипропиленовым картриджем



КОД	РАЗМЕР
<u>7798</u>	<u>1"</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Рабочее давление: 3 атм

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

Система очистки воды OPTIMA OP-02 (без картриджей)



КОД	РАЗМЕР
<u>18042</u>	<u>1/2"</u>
<u>18044</u>	<u>3/4"</u>
<u>18041</u>	<u>1"</u>

Система очистки воды SL302-NEW с краником на мойку



КОД	РАЗМЕР
<u>9006</u>	<u>2 ступ.</u>

Картридж PP-10
Картридж CTO-10

Система очистки воды NSL103 (без картриджей)



КОД	РАЗМЕР
<u>18051</u>	<u>1/2"</u>
<u>18052</u>	<u>3/4"</u>
<u>18053</u>	<u>1"</u>

Система очистки воды SL 303



КОД	РАЗМЕР
<u>8976</u>	<u>3 ступ.</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Ресурс: 4 000 л
Скорость фильтрации: 10 л/мин
Картридж PP-10
Картридж UDF-10
Картридж CTO-10

Система очистки и умягчения воды SL 403



КОД	РАЗМЕР
<u>8998</u>	<u>3 ступ.</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Ресурс: 4 000 л
Скорость фильтрации: 10 л/мин
Картридж PP-10
Картридж GAC-10R
Картридж CTO-10

Система очистки воды SL 204



КОД	РАЗМЕР
<u>8999</u>	<u>4 ступ.</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Ресурс: 4 000 л
Скорость фильтрации: 10 л/мин
Картридж PP-10
Картридж UDF-10
Картридж CTO-10

Система очистки и умягчения воды SL 404



КОД	РАЗМЕР
<u>9000</u>	<u>4 ступ.</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Ресурс: 4 000 л
Скорость фильтрации: 10 л/мин
Картридж PP-10
Картридж GAC-10R
Картридж CTO-10

Система очистки воды LS3 BB 20"



КОД	РАЗМЕР
<u>8237</u>	<u>1"-20"x 4,5"</u> <u>3 ступ.</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3 атм
Максимальное давление: 6 атм
Монтаж: настенный

Система очистки воды LS3 BB 20"



КОД	РАЗМЕР
<u>8238</u>	<u>1"-20"x 4,5"</u> <u>3 ступ.</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3 атм
Максимальное давление: 6 атм
Монтаж: напольный

Система очистки воды L02 BB 20"



КОД	РАЗМЕР
<u>12126</u>	<u>1"-20" x 4.5" 2 ступ.</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3 атм
Максимальное давление: 6 атм
Монтаж: настенный

Система очистки воды LS2 BB 20"



КОД	РАЗМЕР
<u>12147</u>	<u>1"-20" x 4.5" 2 ступ.</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3 атм
Максимальное давление: 6 атм
Монтаж: напольный

СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА

Система очистки воды методом обратного осмоса SL 01 без насоса



КОД
<u>9044</u>

5 ступ.

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3-6 атм
Производительность: 285 л/сутки
Мембрана: Filmtec (США)
Емкость бака: 12 л
Материал бака: сталь
Манометр: контроль давления воды
Система соединений: "quick fittings" (быстрый монтаж)

Система очистки воды методом обратного осмоса SL 01M без насоса



КОД
<u>9045</u>

6 ступ.

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3-6 атм
Производительность: 285 л/сутки
Мембрана: Filmtec (США)
Емкость бака: 12 л
Материал бака: сталь
Манометр: контроль давления воды
Система соединений: "quick fittings" (быстрый монтаж)

Система очистки воды методом обратного осмоса SL 02 с насосом TDS-датчиком



КОД
<u>9046</u>

5 ступ.

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 2,5-6 атм
Производительность: 285 л/сутки
Мембрана: Filmtec (США)
Емкость бака: 12 л
Материал бака: сталь
Манометр: контроль давления воды
Питание: 110/220 V, 220 W, 50/60 Hz
Мощность насоса: 36 Вт
Система соединений: "quick fittings" (быстрый монтаж)

Система очистки воды методом обратного осмоса SL 02M с насосом TDS-датчиком



КОД
<u>9047</u>

6 ступ.

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 2,5-6 атм
Производительность: 285 л/сутки
Мембрана: Filmtec (США)
Емкость бака: 12 л
Материал бака: сталь
Манометр: контроль давления воды
Питание: 110/220 V, 220 W, 50/60 Hz
Мощность насоса: 36 Вт
Система соединений: "quick fittings" (быстрый монтаж)

Система очистки воды методом обратного осмоса SL 03 с насосом



КОД
<u>9048</u>

5 ступ.

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 2,5-6 атм
Производительность: 285 л/сутки
Мембрана: Filmtec (США)
Емкость бака: 12 л
Материал бака: сталь
Манометр: контроль давления воды
Питание: 110/220 V, 220 W, 50/60 Hz
Мощность насоса: 36 Вт
Система соединений: "quick fittings" (быстрый монтаж)

Система очистки воды методом обратного осмоса SL 03M с насосом



КОД
<u>9049</u>

6 ступ.

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 2,5-6 атм
Производительность: 285 л/сутки
Мембрана: Filmtec (США)
Емкость бака: 12 л
Материал бака: сталь
Манометр: контроль давления воды
Питание: 110/220 V, 220 W, 50/60 Hz
Мощность насоса: 36 Вт
Система соединений: "quick fittings" (быстрый монтаж)

Система обратного осмоса с высокой производительностью RO-400G-P01



КОД
<u>4227</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3-5 атм
Производительность: 1520 л/сутки
Количество мембран: 2 x 200GPD
Питание: 110/220V, 220 W, 50/60 Hz

Система обратного осмоса с высокой производительностью RO-600G-P01



КОД
<u>4845</u>

Максимальная температура воды: 40 °C
Рабочее давление: 3-5 атм
Производительность: 2280 л/сутки
Количество мембран: 2 x 300GPD
Питание: 110/220V, 220 W, 50/60 Hz

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ КАБИНЕТНОГО ТИПА

Фильтр автоматический самопромывной PF 1



КОД	РАЗМЕР
5822	1"
14562	Сетка

Диапазон рабочих температур: 5 - 40 °C
Максимальное давление: 6 атм
Производительность: 8 м³/ч
Размер ячеек сетки: 60 мкм

Персональный анализатор TDS-метр



КОД
4096
Элемент питания: 1 x 3V (модель CR2032) в комплекте
Магнитный, влагозащитный и герметичный корпус
Диапазон измерений температуры воды: 0-80 °C
Диапазон измерений жесткости воды: 0~5000 ppm (мг/л)

Системы умягчения и обезжелезивания SOFT 1/ SOFT 2/ SOFT 2+



	SOFT 1	SOFT 2	SOFT 2+
КОД	6172	5563	6171
Произв-ть, м³/ч	1	2,5	2,5
Загрузка	Purolite C100	Multisorb	Multisorb
Объем загрузки, л	12,5		25

Системы водоподготовки SV1-1054 / SV2-1054 / SV3-1054



	SV1	SV2	SV3
КОД	11569	11570	12174
Произв-ть, м³/ч	2,5	2,5	1,3
Объем солевого бака, л	60		
Загрузка	Purolite C100	Multisorb	Centaur TM
Объем загрузки, л	37		30

Угольный фильтр кабинетного типа CF-B2, CF-B2+



	CF-B2	CF-B2+
КОД	8993	11964
Тип баллона	1035	1035
Загрузка	Кокос, акт. уголь	Centaur TM
Объем загрузки, кг	20	
Ø подключения	1"	

КАРТРИДЖИ

Карtridge из вспененного полипропилена PP-10



КОД	МИКРОНАЖ	
5138	1 мкм	Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
3797	5 мкм	
1840	10 мкм	Размер: 10" x 2,5"
5139	20 мкм	Ресурс: 10 000л

Карtridge из вспененного полипропилена PPS-10



КОД	МИКРОНАЖ	
15508	10 мкм	Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
		Размер: 10" x 2,5"
		Ресурс: 10 000л

Карtridge из вспененного полипропилена PP-10H На горячую воду



КОД	МИКРОНАЖ	
5243	10 мкм	Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
		Размер: 10" x 2,5"
		Ресурс: 10 000л

Карtridge из вспененного полипропилена для колбы SL-05 MINI



КОД	МИКРОНАЖ	
4899	10 мкм	Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
		Размер: 10" x 2,5"
		Ресурс: 3000л

Карtridge шнурковый 55 мм



КОД	АРТ.	
14196	SC-10W-LN	Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
		Размер: 10" x 2,5"
		Ресурс: 10 000л

OZON Bio+ Карtridge шнурковый 60 мм PPW-10B



КОД	МИКРОНАЖ
12306	10 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
Размер: 10" x 2,5" Ресурс: 10 000л

Карtridge шнурковый 60 мм



КОД	МИКРОНАЖ	АРТ.
8253	5 мкм	PPW-10B
8288	10 мкм	PPW-10B
12064	20 мкм	PPW-10B
14194	5 мкм	PPW-10-LN
14195	10 мкм	PPW-10-LN
18387	20 мкм	PPW-10-LN

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
Размер: 10" x 2,5" Ресурс: 10 000л

Карtridge гофрированный PL-10



КОД	МИКРОНАЖ
15028	5 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
Размер: 10" x 2,5" Ресурс: 10 000л

Карtridge сетчатый промывной SC-10FT



КОД	МИКРОНАЖ
1850	100 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы)
Размер: 10" x 2,5" Ресурс: неограниченный

Карtridge комбинированный (полипропилен + гранулированный уголь) PC-10



КОД	МИКРОНАЖ
2387	10 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окислы), органические и хлорорганические соединения, улучшает органолептические свойства воды
Размер: 10" x 2,5" Ресурс: 2 000 л

Картридж с гранулированным активированным углем UDF-10A



КОД
1879 МИКРОНАЖ
10 мкм

Удаляет органические и хлорорганические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 10" x 2,5 Ресурс: 4 000л

Картридж угольный прессованный CTO-10B



КОД
1878

Удаляет органические и хлорорганические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 10" x 2,5 Ресурс: 4 000л

Картридж умягчающий с ионообменной смолой GAC-10R



КОД
3906

Очищает воду от солей жесткости (соединений кальция и магния)

Размер: 10" x 2,5 Ресурс: 5 000л

Картридж для устранения железа IRC-10



КОД
8349

Удаляет из воды железо и его соединения

Размер: 10" x 2,5 Ресурс: 2 000л

Картридж с кристаллами полифосфата SP-10



КОД
16671

Предотвращает образование карбонатных отложений (накипи) на нагревательных элементах

OZON Bio+ Картридж с активированным углем из скорлупы кокосового ореха GAC-10RW



КОД МИКРОНАЖ
12621 5 мкм

Удаляет органические и хлорорганические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 10" x 2,5 Ресурс: 4 000л

Картридж полипропиленовый Slim line PP-20



КОД МИКРОНАЖ
17901 1мкм
12328 5 мкм
12329 10 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 20" x 2,5 Ресурс: 15 000л

Картридж шнурковый Slim line PPW-20



КОД МИКРОНАЖ
15335 5 мкм
14110 10 мкм
15336 20 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 20" x 2,5 Ресурс: 15 000л

Картридж угольный насыпной Slim line UDF-20A



КОД МИКРОНАЖ
13818 10 мкм

Удаляет органические и хлорорганические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 20" x 2,5 Ресурс: 6 000л

Картридж угольный прессованный Slim line CTO-20B



КОД МИКРОНАЖ
14508 10 мкм

Удаляет органические и хлорорганические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 20" x 2,5 Ресурс: 6 000л

Картридж из вспененного полипропилена для фильтр-колб типа BigBlue10 PP-10L



КОД МИКРОНАЖ
3427 5 мкм
10001 20 мкм
10002 50 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 10" x 4,5 Ресурс: 50 000л

Картридж из вспененного полипропилена для фильтр-колб типа BigBlue10 Optima PP-10BB



КОД МИКРОНАЖ
12341 5 мкм
12524 20 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 10" x 4,5 Ресурс: 50 000л

Картридж шнурковый для фильтр-колб типа BigBlue10



КОД	МИКРОНАЖ	Арт.
<u>3755</u>	<u>5 мкм</u>	PPW-10L
<u>10085</u>	<u>10 мкм</u>	PPW-10L
<u>10006</u>	<u>20 мкм</u>	PPW-10L
<u>10005</u>	<u>50 мкм</u>	PPW-10L
<u>14489</u>	<u>5 мкм</u>	PPW-10L-LN
<u>18388</u>	<u>10 мкм</u>	PPW-10L-LN
<u>14488</u>	<u>20 мкм</u>	PPW-10L-LN
<u>18202</u>	<u>50 мкм</u>	PPW-10L-LN

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 10" x 4,5 Ресурс: 50 000л

Картридж из гранулированного активированного угля для фильтр-колб типа BigBlue10 UDF-10L



КОД МИКРОНАЖ
6173 10 мкм

Удаляет органические и хлорорганические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 10" x 4,5 Ресурс: 15 000л

Картридж угольный прессованный для фильтр-колб типа BigBlue10 CTO-10L



КОД
4864

Удаляет органические и хлорорганические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 10" x 4,5 Ресурс: 15 000л



Картридж умягчающий с ионообменной смолой для фильтр-колб типа BigBlue10 GAC-10L



КОД

12415

Очищает воду от солей жесткости (соединений кальция и магния)

Размер: 10" x 4,5"

Ресурс: 15 000 л

Картридж для устранения железа для фильтр-колб типа BigBlue10 IRC-10L



КОД

12414

Удаляет из воды железо и его соединения

Размер: 10" x 4,5"

Ресурс: 8 000 л

Картридж для устранения сероводорода для фильтр-колб типа BigBlue10 CX-10L



КОД

12498

Удаляет сероводород, марганец, железо, пестициды и механические примеси

Размер: 10" x 4,5"

Ресурс: 15 000 л

Картридж из вспененного полипропилена для фильтр-колб типа BigBlue20 PP-20L



КОД

3756

МИКРОНАЖ

5 мкм

10" x 4,5"

10004

20 мкм

10003

50 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 100 000 л

Картридж из вспененного полипропилена для фильтр-колб типа BigBlue20 Optima PP-20BB



КОД

12442

МИКРОНАЖ

5 мкм

14559

10 мкм

12443

20 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 100 000 л

Картридж шнурковый для фильтр-колб типа BigBlue20



КОД

4125

МИКРОНАЖ

5 мкм

АПТ.

PPW-20L

10008

20 мкм

PPW-20L

10007

50 мкм

PPW-20L

14491

5 мкм

PPW-20L-LN **NEW**

14490

20 мкм

PPW-20L-LN **NEW**

14554

50 мкм

PPW-20L-LN **NEW**

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 100 000 л

Картридж гофрированный PL-20B



КОД

15029

МИКРОНАЖ

5 мкм

Удаляет нерастворимые механические частицы (песок, ил, ржавчину, окалину)

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 100 000 л

Картридж из гранулированного активированного угля для фильтр-колб типа BigBlue20 UDF-20L



КОД

4356

МИКРОНАЖ

10 мкм

Удаляет органические и хлор-органические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 30 000 л

Картридж угольный прессованный для фильтр-колб типа BigBlue20 CTO-20L



КОД

4355

Удаляет органические и хлор-органические соединения, улучшает органолептические свойства воды

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 30 000 л

Картридж умягчающий с ионообменной смолой для фильтр-колб типа BigBlue20 GAC-20L



КОД

10096

Очищает воду от солей жесткости (соединений кальция и магния)

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 30 000 л

Картридж для устранения железа для фильтр-колб типа BigBlue20 IRC-20L



КОД

10371

Удаляет из воды железо и его соединения

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 15 000 л

Картридж для устранения сероводорода для фильтр-колб типа BigBlue20 CX-20L



КОД

12497

Удаляет сероводород, марганец, железо, пестициды и механические примеси

Размер: 20" x 4,5"

Ресурс: 30 000 л

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Картридж-минерализатор MB-10



КОД

3494

Насыщает очищенную воду полезными минералами: калий, магний, натрий, кальций

Угольный пост-фильтр T33A (резьбовое соединение 1/4") 2"



КОД

3208

Состав:

кокосовый активированный уголь

Угольный пост-фильтр Т33 (Т33В) (резьбовое соединение 1/4") 2,5"



КОД
9651

Состав: кокосовый активированный
уголь

Мембрана для систем обратного осмоса

КОД	РАЗМЕР	ПРОИЗ-ТЬ
FILMTEC, USA		
3206	50 GPD	190 л/сут.
5814	75 GPD	285 л/сут.
VONTRON, CHINA		
12733	50 GPD	190 л/сут.
12734	75 GPD	285 л/сут.
13544	100 GPD	380 л/сут.

Мембрана для систем обратного осмоса Pentair, USA

КОД	РАЗМЕР	ПРОИЗ-ТЬ
18512	50 GPD	190 л/сут.
18513	75 GPD	285 л/сут.
18799	100 GPD	380 л/сут.

Мембрана для систем обратного осмоса Hidrotek, CHINA

КОД	РАЗМЕР	ПРОИЗ-ТЬ
4542	200 GPD	760 л/сут.

Мембрана для систем обратного осмоса JCM, CHINA

КОД	РАЗМЕР	ПРОИЗ-ТЬ
12194	200 GPD	760 л/сут.
12195	300 GPD	1140 л/сут.

Лампа ультрафиолетовая (комплект)



КОД
3964

РАЗМЕР
1/4"

Максимальная температура
очищаемой воды: 40 °С
Рабочее давление: 2-6 бар
Элект. питание: 220 В, 50 Гц

Комплект сменных картриджей для систем очистки воды "Стандарт"



КОД
9891

Удаляет нерастворимые механические
частицы (песок, грязь, ржавчину),
органические и хлорорганические
соединения, улучшает органо-
лептические свойства воды
(PP-10 + UDF-10 + CTO-10)


Комплект сменных картриджей для систем очистки воды "Умягчение"



КОД
9892

Удаляет нерастворимые механические
частицы (песок, грязь, ржавчину),
снижает содержание солей кальция и
магния, улучшает органолептические
свойства воды
(PP-10 + GAC-10R + CTO-10)

Мембрана систем ультрафильтрации UF-10C



КОД
4193

Полволокнистая мембрана с размером
пор 0,01-0,1 мкм удаляет бактерии и
вирусы, сохраняя при этом
минеральный состав воды
Ресурс: 6 000 л

Соль полифосфатная



КОД
15734

ОБЪЕМ
0,25 кг

3605

0,5 кг

Кристаллы полифосфата предотвращают образование карбонатных отложений (накипи) на нагревательных элементах
Страна производитель - Италия

Соль таблетированная



КОД
8112

ОБЪЕМ
25 кг - Украина

13500

25 кг - Беларусь

Применяется для регенерации
ионообменных смол в системах
умягчения и комплексной очистки воды

Фильтрующая загрузка Birm



КОД
10359

ОБЪЕМ
28,3 л

- высокая эффективность удаления железа;
- не требует регенерации;
- низкие эксплуатационные расходы;
- продолжительный срок службы;
- работает в широком диапазоне температур

Активированный уголь Centaur TM



КОД
11451

ОБЪЕМ
25 кг

- эффективно удаляет железо и сероводород;
- не требует реагентной промывки;
- низкие эксплуатационные расходы;
- улучшенная способность к восстановлению;
- быстрое смачивание и отсутствие плавящихся частиц;
- продолжительный срок службы (3-5 лет);
- высокая адсорбционная емкость - активируется как слой так и вся гранула.

Ионообменная смола Purolite C 100



КОД
8070

ОБЪЕМ
25 л

- высокая эффективность умягчения;
- низкая стоимость реагента для регенерации;
- эффективное взрыхление во время промывки благодаря легкому весу

Многокомпонентная фильтрующая загрузка Multisorb



КОД
11740

ОБЪЕМ
25 л

- обезжелезивание;
- удаление марганца;
- умягчение воды;
- встроенная защита;
- эффективное удаление аммония;
- удаление органических веществ;
- структурирование воды

NEW! Кран для обратного осмоса ZB-03A-DW
(одинарное подключение)



КОД ПОКРЫТИЕ

15699 CHROME

Назначение: для осмоса без минерализатора
Кран-букса: керамическая
Материал: латунь

Кран "Модерн" для обратного осмоса ZB-14A-SN
(одинарное подключение)



КОД ПОКРЫТИЕ

4358 SATIN

Назначение: для осмоса без минерализатора
Кран-букса: керамическая
Материал: латунь

Кран для систем очистки воды или проточных систем обратного осмоса ZB-69



КОД
8515

1. Перекрытие воды перед системой очистки, предохранение системы от гидродавров. 2. Подача чистой воды
Кран-букса: керамическая
Материал: латунь

Кран для обратного осмоса ZB-31A
(двойное подключение)



КОД ПОКРЫТИЕ

6262 CHROME

Назначение: для осмоса с минерализатором
Кран-букса: керамическая
Материал: латунь

NEW! Кран для обратного осмоса ZB-31A -DW
(двойное подключение)



КОД ПОКРЫТИЕ

15700 CHROME

Назначение: для осмоса с минерализатором
Кран-букса: керамическая
Материал: латунь

Кран для обратного осмоса ZB-55M "Модерн"



КОД ПОКРЫТИЕ

17101 CHROME

Кран для обратного осмоса ZB-76A "Модерн"
(двойное подключение)



КОД ПОКРЫТИЕ

17096 CHROME

Кран для обратного осмоса ZB-77A-SN "Модерн"
(двойное подключение)



КОД ПОКРЫТИЕ

9861 SATIN

Назначение: для осмоса с минерализатором
Кран-букса: керамическая
Материал: латунь

Лейка для душа гидромассаж SFH-01 Pink
+ картридж (розовая)



КОД
15026 8 режимов

Удаляет тяжелые металлы, свободный хлор и соли жесткости

Картридж к лейке для душа SFH-01



КОД
15027

Бачок для систем обратного осмоса



КОД ОБЪЕМ, G ОБЪЕМ, Л

4031 3.2 12

Материал: металл

Бачок для систем обратного осмоса



КОД ОБЪЕМ, G ОБЪЕМ, Л

15519 6.5 24.6

Материал: металл

Бачок для систем обратного осмоса



КОД ОБЪЕМ, G ОБЪЕМ, Л

15520 11.0 41.6
18054 20.0 75.6

Материал: металл

Бак для систем обратного осмоса 3G-B



КОД ОБЪЕМ, G ОБЪЕМ, Л

17193 3.0 12

Материал: пластик

Фильтр магнитный



КОД РАЗМЕР АРТ.

3903 1/2" NSG 9030
13542 3/4"x3/4" NSG 9033
+переходник
1/2"x3/4"

Тройник Quick Fitting

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5381	1/4" x 1/4" x 1/4"	ST003A
18139	3/8" x 3/8" x 3/8"	ST003B
18137	1/4" x 3/8" x 1/4"	ST003D
18136	1/4" x 1/4" x 3/8"	ST003E
18138	3/8" x 3/8" x 1/4"	ST003F

Тройник Quick Fitting, наружная резьба

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5463	1/4"Н x 1/4" x 1/4"	ST004A
18134	3/8"Н x 3/8" x 3/8"	ST004B
18135	3/8"Н x 3/8" x 1/4"	ST004G
18597	1/4"Н x 3/8" x 3/8"	DCC-008C

Тройник Quick Fitting

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
18148	1/4" x 1/4"(quick) x 1/4"	ST005A
18149	3/8" x 3/8"(quick) x 3/8"	ST005B

Тройник Quick Fitting, наружная резьба

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5465	1/4" x 1/4"Н x 1/4"	ST006A
18133	1/4" x 3/8"Н x 1/4"	DCC-007B
18132	1/4" x 3/8"Н x 3/8"	ST006E

Тройник Quick Fitting

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
18139	3/8" x 3/8" x 3/8"(quick)	ST023B

Угол Quick Fitting с обратным клапаном

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5931	1/4" x 1/8"Н	ST007A

Угол Quick Fitting

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5979	1/4" x 1/8"Н	ST008A

Угол Quick Fitting

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5462	1/4" x 1/4"	ST009A
16698	3/8" x 3/8"	ST009B
18140	3/8" x 1/4"	ST009C
18590	3/8" x 1/4"	DCC-004B

Угол Quick Fitting, наружная резьба

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5468	1/4" x 3/8"Н	ST010A
5464	1/4" x 1/4"Н	ST011A
18593	3/8" x 1/8"Н	DCC-013B

Угол Quick Fitting, внутренняя резьба

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5466	1/4" x 1/4"В	ST014A
9064	1/4" x 1/8"В	ST014B

Угол Quick Fitting с удлиненной резьбой

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
18596	1/4" x 1/4"Н	DCC-015BB

Угол Quick Fitting с обратным клапаном

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
18595	1/4" x 1/8"Н	DCC-020A

Угол Quick Fitting

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
18144	1/4" x 1/4"(quick)	ST013A
18145	3/8" x 3/8"(quick)	ST013B
18146	1/4" x 3/8"(quick)	ST013C
18147	3/8" x 1/4"(quick)	ST013D

Муфта соединительная Quick Fitting, внутренняя резьба

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
18141	1/2"В x 1/4"	ST015C
18142	1/2"В x 3/8"	ST015F

Муфта соединительная Quick Fitting с удлиненной резьбой

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5467	1/4" x 1/4"	ST016A

Муфта соединительная Quick Fitting

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5469	1/4" x 1/4"	ST018A
18131	1/4" x 3/8"	ST018C

Муфта соединительная Quick Fitting наружная резьба

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5470	1/4"Н x 1/4"	ST019A
16696	3/8"Н x 3/8"	ST021B
16697	1/2"Н x 3/8"	ST022B
18592	1/8"Н x 1/4"	DCC-011A

Муфта соединительная Quick Fitting с обратным клапаном

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
5471	1/4" x 1/4"	ST026

Ниппель

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
10472	1/4"	ST050A

Переходник-сплиттер Quick Fitting

КОД	РАЗМЕР	АПТ.
18151	1/4" x 1/4" x 1/4"	ST017A

Ограничитель потока Quick Fitting

	КОД	РАЗМЕР	АПТ.
	9852	1/4" x 1/4" x 450CC	ST027
	5427	1/4" x 1/4" x 300CC	ST027
Используется для ограничения поток воды, сбрасываемого в канализацию			

Ключ для Quick Fitting

	КОД	АПТ.
	15627	ST052

Нож для труб Quick Fitting

	КОД	АПТ.
	15628	ST032

Хомут дренажный 1/4"

	КОД	РАЗМЕР	АПТ.
	5928	1/4"	ST037

Кран шаровый, 3-х ходовой, металлический

	КОД	РАЗМЕР	АПТ.
	11419	1/4"	SP-66

Кран шаровый металлический

	КОД	РАЗМЕР	АПТ.
	5747	1/4" x 1/4"Н	SP-06

Тройник НВВ, хром

	КОД	РАЗМЕР	АПТ.
	5748	1/2"Н x 1/4"В x 1/2"В	SP-02

Кран на бачок обратного осмоса

	КОД	РАЗМЕР	АПТ.
	4478	1/4"В x 1/4"	ST035A

Кран на бачок обратного осмоса

	КОД	РАЗМЕР	АПТ.
	12362	1/4" x 1/4"	ST001A
	18132	1/4" x 3/4"	ST001C
	18129	3/8" x 3/4"	ST001D

Кран промывочный обратного осмоса

	КОД	РАЗМЕР	АПТ.
	6162	1/4" x 1/4"	ST002A
	18143	3/8" x 3/8"	ST002B

Кран-букса керамическая для крана «капелька»

	КОД	АПТ.
	11663	ZB-03A

Кран-букса керамическая для крана «капелька» (пара)

	КОД	АПТ.
	17097	ZB-77A

Сетка к фильтру PF-1

	КОД
	14562

Насос для обратного осмоса с блоком питания FMWP 1600D

	КОД
	11694 - насос
	11695 - блок питания
Используется для ограничения потока воды, сбрасываемого в канализацию	

Клапан впускной для систем обратного осмоса

	КОД	АПТ.
	5798	SV1

Клапан промывной для систем обратного осмоса

	КОД	АПТ.
	5797	SVC1

Реле высокого давления для систем обратного осмоса



КОД	АПТ.
<u>5474</u>	<u>ST030A</u>

Обеспечивает автоматическую работу осмоса, оснащенного насосом (отключает насос при достижении давления в баке определенного уровня)

Реле низкого давления для систем обратного осмоса



КОД	АПТ.
<u>5475</u>	<u>ST031A</u>

Обеспечивает автоматическую работу осмоса, оснащенного насосом (включает насос при падении давления в баке)

4-х ходовой клапан Quick Fitting



КОД	АПТ.
<u>5473</u>	<u>ST029</u>

Ключ для колбы SLB10-2K LUX белый



КОД	АПТ.
<u>9668</u>	<u>WR 1</u>

Ключ для корпуса мембраны



КОД	АПТ.
<u>5929</u>	<u>WR2</u>

Ключ для корпуса BigBlue20




КОД	АПТ.
<u>15907</u>	<u>WR3</u>

Установочный комплект для колбы Big Blue (10", 20") - ключ, планка



КОД
<u>3445</u>

Корпус для мембраны



КОД	АПТ.
<u>5930</u>	<u>NW BR-105</u>

Корпус для мембраны 200G



КОД	АПТ.
<u>8742</u>	<u>NW BR-108</u>

Трубка пластиковая для систем очистки воды



КОД	РАЗМЕР	ЦВЕТ
<u>3966</u>	<u>1/4"</u>	<u>белый</u>
<u>11376</u>	<u>3/8"</u>	<u>белый</u>
<u>18588</u>	<u>1/4"</u>	<u>красный</u>
<u>18589</u>	<u>1/4"</u>	<u>синий</u>

Клипса мембраны одинарная



КОД	РАЗМЕР	АПТ.
<u>5933</u>	<u>2,5"</u>	<u>CLP-2500</u>

Клипса минерализатора двойная



КОД	РАЗМЕР	АПТ.
<u>5935</u>	<u>2" x 2"</u>	<u>CLP-2020</u>

Клипса пост-фильтра двойная



КОД	РАЗМЕР	АПТ.
<u>5934</u>	<u>2,5" x 2"</u>	<u>CLP-2520</u>

Уплотнительное кольцо на колбу



КОД	РАЗМЕР	АПТ.
<u>5170</u>	<u>86B x 92H x 3.6</u>	<u>SL10-2K</u>
<u>5171</u>	<u>94B x 100H x 3.6</u>	<u>SL10-3K</u>

Уплотнительное кольцо на колбу «Big Blue»



КОД	АПТ.
<u>11899</u>	<u>SL10/20-BB</u>
<u>12623</u>	<u>SL20TS-BB</u>

Уплотнительные кольца на осмос и системы на белых колбах (комплект 2 шт.)



КОД
<u>17587</u>

Уплотнительное кольцо на колбу SL25 LUX/SL25 /SL05



КОД
<u>17467</u>

Уплотнительное кольцо на колбу NSL 10-3K силикон



КОД	РАЗМЕР
<u>19102</u>	<u>92B x 104H x 6.0</u>

О КОМПАНИИ

Компания «Теплоизол» существует более 15 лет и за этот период уже успела занять лидирующие позиции в производстве высококачественных теплоизоляционных материалов на основе вспененного полиэтилена на территории Украины.

Компания предлагает продукцию, изготовленную на новейшем оборудовании по современным технологиям, обеспечивая стабильно высокий уровень качества и соответствия стандартам. Сеть дистрибуции по всей территории Украины и тесное сотрудничество с ведущими строительными супермаркетами дают возможность приобрести продукцию, находясь в любом уголке Украины. Компания «Теплоизол» имеет **Сертификат качества UA. P. 000618-18** выданный Государственным комитетом сертификации Украины УкрСЕПРО.



КАТАЛОГ С ОБРАЗЦАМИ ПРОДУКЦИИ
"ТЕПЛОИЗОЛ" для клиентов

О ПРОДУКЦИИ

Теплоизоляционные материалы получают при смешивании полиэтилена высокого давления с газообразователем и специальными добавками, с последующей экструзией. В результате образуется масса вспененного полиэтилена с равномерно распределенными закрытыми порами диаметром 0,05-0,2 мм. Кроме основного вспененного слоя могут накладываться два дополнительных: фольга, металлизированная пленка, клей.

Теплоизоляционные материалы ТМ «ТЕПЛОИЗОЛ» способны решать большинство задач тепло-, гидро-, вибро-, звукоизоляции, как на уровне отдельно взятой квартиры, коттеджа и дачного дома, так и на уровне промышленных объектов.

Это универсальный теплоизолятор для стен, полов, крыш, проемов окон и дверей, труб в подвалах и погребях, систем отопления и водоснабжения. Повсюду, где сквозит, веет холодом, материалы ТМ «ТЕПЛОИЗОЛ» помогут надежно сохранить тепло.

Пенополиэтилен, лежащий в основе изоляции - это упругий, эластичный, химически и микробиологически стойкий, с высокими амортизирующими свойствами, устойчивый к ударным нагрузкам, экологически безопасный и долговечный (50 лет эксплуатации внутри зданий и сооружений) - водонепроницаемый, теплосберегающий материал.

Теплоизоляционные материалы на основе полиэтилена по физико-механическим свойствам не уступают стекловате, керамзиту, минеральной вате, пенопласту, а по экологическим (как экологически безопасный материал) и некоторым техническим показателям превосходят их.

В производстве используются марки полиэтилена разрешенные для контакта с пищевыми продуктами МОЗ Украины.

КОД ШИРИНА, СМ ТОЛЩИНА, ММ ДЛИНА, М.П.

Полотно стандартное

7071	100	0.8	400
2787		1.0	200
1967		1.5	100
1789		2.0	50
1852		3.0	50
1928		4.0	50
1844		5.0	50
1799		6.0	50
1800		7.0	50
1801		8.0	50
1802		10	50



15612	125	0.8	400
3297		1.0	200
9739		1.5	100
4282		2.0	50
5781		3.0	50

3426	150	1.0	200
5101		2.0	50
7048		3.0	50

Полотно стандартное без покрытия с клеевым слоем

2031	100	2.0	50
2032		3.0	50
2033		4.0	50
2034		5.0	50
2123		8.0	50
4874		10.0	50



Подложка под ламинат повышенной плотности

13631	100	3.0	50
-------	-----	-----	----



КОД ШИРИНА, СМ ТОЛЩИНА, ММ ДЛИНА, М.П.

Полотно ламинированное металлизированной пленкой с одной стороны

1971	100	1.5	100
1829		2.0	50
1830		3.0	50
1906		4.0	50
1861		5.0	50
1823		6.0	50
1824		7.0	50
2024		8.0	50
1822		10.0	50

Полотно ламинированное пленкой с одной стороны, радиаторное

1857	50	2.0	25
1858		3.0	25

Полотно САМОКЛЕЙКА РАДИАТОРНОЕ ламинированное металлизированной пленкой с одной стороны, с клеевым слоем с другой стороны

2128	50	2.0	25
2129		3.0	25




Полотно ламинированное металлизированной пленкой с одной стороны, самоклеющееся

2035	100	2.0	50
2036		3.0	50
2037		4.0	50
2038		5.0	50
2124		8.0	50
3918		10.0	50

Полотно ламинированное металлизированной пленкой с двух сторон

1813	100	2.0	50
1812		3.0	50
1811		4.0	50
1810		5.0	50
1826		8.0	50
1827		10.0	50

	КОД	ШИРИНА, СМ	ТОЛЩИНА, ММ	ДЛИНА, М.П.		КОД	ШИРИНА, СМ	ТОЛЩИНА, ММ	ДЛИНА, М.П.	
	Полотно фольгированное с защитным слоем ПЭТ с одной стороны					Полотно ламинированное с разметкой				
	4680	100	3.0	50		3021	100	1.5	100	
	4670	100	5.0	50		2952		2.0	50	
	7310	100	8.0	50		2953		3.0	50	
	4674	100	10	50		2954		4.0	50	
	Полотно фольгированное с одной стороны					Пленка с разметкой для теплого пола				
	1814	100	2.0	50		3435	100	40 мкм	50	
	1815	100	3.0	50		16682	100	65 мкм	50	
	1816	100	4.0	50		18377	100	105 мкм	50	
	1817	100	5.0	50		Демпферная лента				
	1818	100	6.0	50		14785	16.5	5	50	
	1819	100	7.0	50		5087	16.5	7	50	
	1820	100	8.0	50			Демпферная лента EXTRA			
	1821	100	10.0	50			17564	16.5	8	50
	Полотно фольгированное двухстороннее				Лента алюминиевая с клеевым слоем CRISTAL					
	8113	100	2.0	50		17743	4.8		10	
	3984		3.0	50		12065	4.8		25	
	3336		4.0	50		12060	4.8		45	
	3732		5.0	50		Лента серая армированная с клеевым слоем CRISTAL				
	3446		8.0	50		17742	4.8		10	
	5749		10	50		10656	4.8		25	
	Фольга алюминиевая армированная стекловолокном					2470	4.8		45	
	6163	100		25	Лента серая армированная с клеевым слоем CRISTAL					
	Полотно фольгированное с одной стороны и с клеевым слоем с другой					Лента серая армированная с клеевым слоем CRISTAL				
	2040	100	2.0	50			Лента алюминиевая армированная с клеевым слоем CRISTAL			
	2039		3.0	50			17744	4.8		10
	2041		4.0	50	18422		4.8		20	
	2042		5.0	50						
	2127		8.0	50						
	2659		10.0	50						

Изоляция для труб



КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	ДЛИНА, М.П.
1875	Ø 15	6	2
1859	Ø 18	6	2
1860	Ø 22	6	2
1876	Ø 28	6	2
1877	Ø 35	6	2
8098	Ø 42	6	2
11482	Ø 52	6	2
3366	Ø 16	9	2
2026	Ø 18	9	2
2025	Ø 22	9	2
2027	Ø 28	9	2
2028	Ø 35	9	2
2018	Ø 42	9	2
2016	Ø 52	9	2
3316	Ø 65	9	2
11644	Ø 114	9	2
4046	Ø 22	13	2
4047	Ø 28	13	2
4048	Ø 35	13	2
4049	Ø 42	13	2
4104	Ø 52	13	2
4094	Ø 65	13	2
3299	Ø 76	13	2
3313	Ø 89	13	2
2788	Ø 114	13	2
8883	Ø 160	13	2
3968	Ø 102	20	2

Изоляция для труб ламинированная EXTRA красная



КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	ДЛИНА, М.П.
16681	Ø 18	6	2
16682	Ø 22	6	2
16683	Ø 28	6	2
16684	Ø 35	6	2



Уплотнительная лента

КОД	ШИРИНА, СМ	ТОЛЩИНА, ММ	ДЛИНА, М.П.
8177	30	3	30
8178	50	3	30
8180	70	3	30
8181	90	3	30


Защитные профили и жгуты

Профиль «L»




КОД	РАЗМЕР
4116	48x48
КОЛ-ВО В УП. М.П.	100

Профиль для защиты торцов стекла



КОД	РАЗМЕР
4256	27x35x8
КОЛ-ВО В УП. М.П.	100

Профиль жгут



КОД	РАЗМЕР
11527	4
8385	6
11441	8
11442	10
4996	12
11448	14
4251	15
2410	20
3315	25
2332	30
3382	35
2333	40
3383	45
2334	50
КОЛ-ВО В УП. М.П.	100-1000

Профиль «П»



КОД	РАЗМЕР
4252	25x20x10
4253	30x30x10
8963	35x20x10
11495	40x30x10
11498	40x35x10
4254	40x40x10
4255	50x45x10
КОЛ-ВО В УП. М.П.	100


НАЗНАЧЕНИЕ

Защитные профили используются для пошива мягкой мебели, а так же для безопасной транспортировки продукции мебельного производства.

Эти профили защищают торцы, углы и ребра различных изделий, которые могут быть повреждены при транспортировке, от ударов, сдавливания, падений, вибрации, соприкосновения с твердыми поверхностями, царапин, сколов и других случайных повреждений в процессе упаковки.

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ «ТЕПЛОИЗОЛ»

- обеспечение тепловой изоляции пола, ограничения расходов тепла через боковые стены здания;
- звукоизоляция – снижение структурного шума;
- устойчивость к агрессивным веществам и коррозии, низкая гигроскопичность;
- экологичность и гигиеничность;
- долговечность – материал сохраняет свойства более 50 лет
- максимальное удобство в монтаже.



КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

- отличный тепло-, гидро-, звуко-, изолятор;
- высокая водостойкость;
- долговечность (50 лет эксплуатации внутри здания);
- высокие амортизирующие свойства к ударным нагрузкам;
- химическая и микробиологическая стойкость;
- звукоизоляция от динамических шумов и постукиваний;
- доступность и простота монтажа, эксплуатации.

СРАВНЕНИЕ ПЕНИПОЛИЭТИЛЕНА С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ:

В зависимости от толщины пенополиэтилен заменяет:

Полиэтилен	Ель, сосна	Кирпич	Керамзит	Железобетон
2 мм	9 мм	50 мм	58 мм	128 мм
4 мм	18 мм	100 мм	115 мм	256 мм
5 мм	23 мм	125 мм	144 мм	320 мм
8 мм	36 мм	200 мм	230 мм	512 мм
10 мм	45 мм	250 мм	288 мм	640 мм
15 мм	68 мм	375 мм	346 мм	768 мм

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ТМ “ТЕРЛОИЗОЛ”

1. Тепло- и шумоизоляционная подложка под гипсокартон, ламинат, паркет, линолеум.
2. Для устройства “теплых полов” - отражающая изоляция, и изоляция от электромагнитного излучения, а также в качестве периферийной ленты компенсация терморасширения стяжки.
3. Изоляция труб, в системе отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации.
4. Изоляционный материал для кондиционерных, вентиляционных систем и холодильных установок.
5. В качестве ударо- и шумопоглощающих элементов. Для разделения смежных стен, подвергаемых вибрации и движению. Упаковочный и прокладочный материал для мебели, хрупких и бьющихся предметов, электронно-бытовой техники и удобства транспортировки различных товаров.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ “ТЕРЛОИЗОЛ”


- продукция изготовлена из высококачественного экологически и гигиенически безопасного сырья;
- не вызывает аллергии (в отличие от стекловаты, базальтовой ваты);
- не гигроскопична - не набирает влагу, обеспечивая стабильно высокие теплоизоляционные характеристики при любых условиях эксплуатации;
- не подвержена разложению, не восприимчива к насекомым и вредителям;
- обладает небольшой массой;
- простота и удобство использования, не требует защитной одежды и специального инструмента. Разрезается ножницами, ножом.
- быстрая и простая установка;
- низкие трудозатраты и легкий, быстрый монтаж;
- стабильность качества, обеспечиваемая сертифицированной системой качества производства;
- оптимальная стоимость.

Преимущества полипропиленовых труб:

- коррозионная и химическая устойчивость;
- тепловая универсальность: используются при диапазоне температуры от -10°C до +90°C;
- абразивная стойкость к образованию накипи и известняковых отложений;
- гигиеничность;
- долговечность эксплуатации - до 50 лет;
- эластичность;
- высокая пропускаемая способность при минимальных потерях давления;
- экологичность - трубы могут быть переработаны на 100% без причинения вреда окружающей среде


НАЗВАНИЕ	КОД	РАЗМЕР
----------	-----	--------

Труба PPR STABI NEW алюминий		
---------------------------------	--	--




2956	Ø 20
2957	Ø 25
2958	Ø 32

Труба PPR STABI NEW RED алюминий		
-------------------------------------	--	--



10840	Ø 20
10841	Ø 25
10842	Ø 32

Труба PPR STABI усиленная, алюминий		
--	--	--




8050	Ø 20x3,4
8051	Ø 25x4,2
8518	Ø 32x5,4
2959	Ø 40x6,7
2974	Ø 50x8,4
4050	Ø 63x8,7

НАЗВАНИЕ

КОД

РАЗМЕР


Труба PPR стекловолоконно



8298	Ø 20x3,4
6897	Ø 25x4,2
10099	Ø 32x5,4
10689	Ø 40x6,7
10696	Ø 50x8,4
11369	Ø 63x8,7

Труба PPR

PN 25



2960	Ø 20x3,4
2961	Ø 25x4,2
2962	Ø 32x5,4
2963	Ø 40x6,7
4828	Ø 50x8,4
4051	Ø 63x10,5

Муфта 1002



3054	Ø 20x20
3055	Ø 25x25
3056	Ø 32x32
3058	Ø 40x40
3719	Ø 50x50
4052	Ø 63x63

Муфта редукционная
1003

3159	Ø 25x20
3075	Ø 32x20
3057	Ø 32x25
3214	Ø 40x20
3215	Ø 40x25
3160	Ø 40x32
4288	Ø 50x25
4289	Ø 50x32
4290	Ø 50x40
5790	Ø 63x20
4956	Ø 63x25
4055	Ø 63x32
4054	Ø 63x40
4053	Ø 63x50

Муфта BP 1004



3166	Ø 20x1/2"
3212	Ø 25x3/4"
3064	Ø 25x1/2"
3044	Ø 25x3/4"
3167	Ø 32x3/4"
3043	Ø 32x1"
3093	Ø 40x1 1/4"
3094	Ø 50x1 1/2"
4057	Ø 63x2"

НАЗВАНИЕ

КОД

РАЗМЕР

Муфта HP 1005



3104	Ø 20x1/2"
3213	Ø 20x3/4"
3045	Ø 25x1/2"
3042	Ø 25x3/4"
5110	Ø 32x1/2"
3168	Ø 32x3/4"
3169	Ø 32x1"
4291	Ø 40x1 1/4"
3750	Ø 50x1 1/2"
4058	Ø 63x2"

Муфта BP разборная
металлическая 1017

3132	Ø 20x1/2"
3088	Ø 25x3/4"
3087	Ø 32x1"
3133	Ø 40x1 1/4"
4813	Ø 50x1 1/2"
4814	Ø 63x2"

Муфта HP разборная
металлическая 1018

3086	Ø 20x1/2"
3061	Ø 25x3/4"
3134	Ø 32x1"
3135	Ø 40x1 1/4"
4815	Ø 50x1 1/2"
4816	Ø 63x2"

Муфта Light HP разборная
металлическая 1018

10528	Ø 20x1/2"
10529	Ø 25x3/4"
10530	Ø 32x1"

Муфта Light BP
металлическая 1017

10525	Ø 20x1/2"
10526	Ø 25x3/4"
10527	Ø 32x1"

НАЗВАНИЕ	КОД	РАЗМЕР
Угол 45° 1007	3059	Ø 20
	3200	Ø 25
	3161	Ø 32
	3060	Ø 40
	3723	Ø 50
	4059	Ø 63



Угол BP 1009	3046	Ø 20
	3053	Ø 25
	3141	Ø 32
	3142	Ø 40
	3720	Ø 50
	4060	Ø 63



Угол 90° 1008	3170	Ø 20x1/2"
	3066	Ø 25x1/2"
	3065	Ø 25x3/4"
	3067	Ø 32x3/4"
	3171	Ø 32x1"
	4292	Ø 40x1 1/4"
	3751	Ø 50x1 1/2"
	4061	Ø 63x2"



Угол HP 1010	3457	Ø 20x1/2"
	3458	Ø 25x1/2"
	3474	Ø 25x3/4"
	3476	Ø 32x3/4"
	3475	Ø 32x1"
	4293	Ø 40x1 1/4"
	3752	Ø 50x1 1/2"
	4062	Ø 63x2"



Угол установочный BP 1011	3222	Ø20x1/2"В
	3477	Ø25x1/2"В
	3478	Ø25x3/4"В



Угол установочный HP 1012	3172	Ø20x1/2"Н
	3223	Ø25x1/2"Н



Тройник 1013	3163	Ø 20
	3076	Ø 25
	3063	Ø 32
	3163	Ø 40
	3724	Ø 50
	4063	Ø 63



Тройник редукционный 1014	3164	Ø 25x20x25
	3077	Ø 32x20x32
	3062	Ø 32x25x32
	3220	Ø 40x20x40
	3221	Ø 40x25x40
	3165	Ø 40x32x40
	4400	Ø 50x20x50
	4401	Ø 50x25x50
	4506	Ø 50x32x50
	4507	Ø 50x40x50
	5569	Ø 63x20x63
	5570	Ø 63x25x63
	5571	Ø 63x32x63
	5572	Ø 63x40x63



Тройник HP 1016	3140	Ø 20x1/2"
	3068	Ø 25x1/4"
	3071	Ø 25x3/4"
	3176	Ø 32x1/2"
	4829	Ø 32x3/4"
	3073	Ø 32x1"
	3048	Ø 40x1"
	4036	Ø 40x1 1/4"
	3722	Ø 50x1 1/2"
	4065	Ø 63x2"



Тройник BP 1015	3139	Ø 20x1/2"
	3219	Ø 20x3/4"
	3069	Ø 25x1/2"
	3070	Ø 25x3/4"
	3173	Ø 32x1/2"
	3072	Ø 32x3/4"
	3074	Ø 32x1"
	3050	Ø 40x1 1/4"
	3049	Ø 40x1"
	3721	Ø 50x1 1/2"
	4064	Ø 63x2"



Крестовина 1024	3136	Ø 20
	3137	Ø 25
	3138	Ø 32
	4399	Ø 40



Соединение разборное BP + HP с гайкой
труба-труба 2020



Сгон с накидной
гайкой BP 2018



Угол 90° с накидной гайкой BP 2019	3175	Ø 20x1/2"
	3174	Ø 25x3/4"



НАЗВАНИЕ	КОД	РАЗМЕР
Вентиль проходной 1019	4362	Ø 20
	4363	Ø 25
	4364	Ø 32
	4365	Ø 40
	4830	Ø 50
	4831	Ø 63



Кран шаровый 1021	3082	Ø 20
	3083	Ø 25
	3084	Ø 32
	3085	Ø 40
	5567	Ø 50
	5568	Ø 63



Кран радиаторный прямой 2025	3465	Ø 20x1/2"
	3466	Ø 25x3/4"



Кран радиаторный угловой 2026	3467	Ø 20x1/2"
	3480	Ø 25x3/4"



Фильтр грубой очистки 2027	3468	Ø 20
	3469	Ø 25
	3470	Ø 32
	3471	Ø 40



Крепление (планка) для смесителя ВР 2024	3047	20x1/2"x20
	3571	25x1/2"x25



НАЗВАНИЕ	КОД	РАЗМЕР
Заглушка 1025	3078	Ø 20
	3079	Ø 25
	3080	Ø 32
	3081	Ø 40



Заглушка НР 1026	11382	Ø 1/2"
	11383	Ø 3/4"
	11384	Ø 1"



Муфта разборная пластиковая 1023	3089	Ø 20
	3090	Ø 25
	3091	Ø 32
	3092	Ø 40



Крепление для трубы 1029	3461	Ø 20
	3462	Ø 25
	3463	Ø 32
	3464	Ø 40



Кран шаровый ВР с пластиковым шариком 1022		
--	--	--



11994	Ø 20
11995	Ø 25
11996	Ø 32

Клапан обратный 2154	12187	Ø 20
	12188	Ø 25
	12189	Ø 32



НАЗВАНИЕ	КОД	РАЗМЕР
Обвод 1027	3216	Ø 20
	3217	Ø 25
	3218	Ø 32



Обвод трубный 1028	3459	Ø 20
	3460	Ø 25
	3479	Ø 32



Паяльник для PPR	8142	Ø 20-32
------------------	------	---------



Паяльник для PPR набор	3124	Ø 20-Ø 63
------------------------	------	-----------



Насадки для паяльника	4070	Ø 20
	4071	Ø 25
	4072	Ø 32
	4073	Ø 40
	4074	Ø 50
	4075	Ø 63



Ножницы	3870	Ø 20-Ø 40
	4066	Ø 20-Ø 63




Труборез	5523	Ø 20-63
----------	------	---------



НАЗВАНИЕ	АРТ.	РАЗМЕР	КОД
Труба PPR Super Pipe с алюминиевой фольгой PN 25 Kalde		Ø 20	15913
		Ø 25	15912
		Ø 32	15918
		Ø 40	15919
		Ø 50	15920
		Ø 63	15921
		Ø 75	16176
		Ø 90	16177
		Ø 110	16178



Труба PPR Fiber Pipe со стекловолокном PN 20 Kalde		Ø 20	15922
		Ø 25	15923
		Ø 32	15924
		Ø 40	15925
		Ø 50	15926
		Ø 63	15827
		Ø 75	16173
		Ø 90	16174
		Ø 110	16175



Труба PPR Pipe PN 20 Kalde		Ø 20	15904
		Ø 25	15906
		Ø 32	15908
		Ø 40	15909
		Ø 50	15910
		Ø 63	15911
		Ø 75	16165
		Ø 90	16166
		Ø 110	16172



Муфта Kalde	12020	Ø 20	15928
	12025	Ø 25	15929
	12032	Ø 32	15930
	12040	Ø 40	15931
	12050	Ø 50	15932
	12051	Ø 63	15933
	12052	Ø 75	16179
	12053	Ø 90	16180
	12054	Ø 110	16181



Муфта редукционная Kalde			
	12055	Ø 25x20	15964
	12056	Ø 32x20	15965
	12057	Ø 32x25	15966
	12058	Ø 40x20	15967
	12059	Ø 40x25	15968
	12060	Ø 40x32	15969
	12061	Ø 50x20	16548
	12061	Ø 50x25	16550
	12061	Ø 50x32	15970
	12061	Ø 50x40	16547
	12062	Ø 63x25	16214
	12063	Ø 63x32	16215
	12064	Ø 63x40	16216
	12065	Ø 63x50	16217
	12066	Ø 75x25	16218
	12067	Ø 75x32	16219
	12068	Ø 75x40	16220
	12069	Ø 75x50	16221
	12070	Ø 75x63	16222
	12072	Ø 90x63	16223
	12073	Ø 90x75	16224
	12074	Ø 110x63	16536
	12074	Ø 110x75	16537
	12074	Ø 110x90	16751



Муфта с внутренней резьбой Kalde			
	12075	Ø 20x1/2"	16009
	12076	Ø 20x3/4"	16010
	12077	Ø 25x1/2"	16011
	12078	Ø 25x3/4"	16012
	12079	Ø 32x1/2"	16013
	12080	Ø 32x3/4"	16014
	12081	Ø 32x1"	16015



Муфта с наружной резьбой Kalde			
	12086	Ø 20x1/2"	16016
	12087	Ø 20x3/4"	16017
	12088	Ø 25x1/2"	16018
	12089	Ø 25x3/4"	16019
	12090	Ø 32x1/2"	16020
	12091	Ø 32x3/4"	16021
	12092	Ø 32x1"	16022



Муфта разборная с внутренней резьбой Kalde			
	12095	Ø 20x1/2"	16030
	12095	Ø 20x3/4"	16897
	12096	Ø 25x1/2"	16898
	12096	Ø 25x3/4"	16031
	12096	Ø 25x1"	16899
	12097	Ø 32x3/4"	16900
	12097	Ø 32x1"	16032
	12098	Ø 40x1 1/4"	16033
	12099	Ø 50x1 1/2"	16231
	12100	Ø 63x2"	16232
	12101	Ø 75x2 1/2"	16233
	12102	Ø 90x3"	16901
	12103	Ø 110x4"	16902



Муфта разборная с наружной резьбой Kalde			
	13001	Ø 20x1/2"	16034
	13001	Ø 20x3/4"	16903
	13002	Ø 25x1/2"	16904
	13002	Ø 25x3/4"	16035
	13002	Ø 25x1"	16905
	13003	Ø 32x3/4"	16906
	13003	Ø 32x1"	16036
	13004	Ø 40x1 1/4"	16037
	13005	Ø 50x1 1/2"	16228
	13006	Ø 63x2"	16229
	13007	Ø 75x2 1/2"	16230
	13007	Ø 90x3"	16907



НАЗВАНИЕ	АРТ.	РАЗМЕР	КОД
Муфта редукционная внутренняя-внутренняя Kalde			
	12055	Ø 25x20"	17091
	12055	Ø 32x20"	17092
	12055	Ø 32x25"	17093
	12055	Ø 40x20"	17094
	12055	Ø 40x25"	17095
Муфта с накидной гайкой Kalde			
	12082	Ø 20x1/2"	16023
	12083	Ø 20x3/4"	16024
	12084	Ø 25x3/4"	16025
	12085	Ø 25x1"	16026
	12085	Ø 32x1"	18078
	12085	Ø 32x1 1/4"	16541
Муфта с наружной резьбой под ключ для РЕ-X Kalde			
	12093	Ø 20x1/2**16	16722
	12094	Ø 20x3/4***16	16723
Муфта с внутренней резьбой под ключ для Kalde			
	13008	Ø 40x1 1/4"	16413
	13009	Ø 50x1 1/2"	16414
	13010	Ø 63x2"	16415
	13011	Ø 75x2 1/2"	16416
	13011	Ø 90x3"	16526
	13012	Ø 110x4"	16544
Муфта с наружной резьбой под ключ для Kalde			
	13012	Ø 40x1 1/4"	16417
	13013	Ø 50x1 1/2"	16418
	13014	Ø 63x2"	16419
	13015	Ø 75x2 1/2"	16421
	13016	Ø 90x3"	16524
	13017	Ø 110x4"	16525
Угол 90 ° Kalde			
	13020	Ø 20	15940
	13025	Ø 25	15941
	13032	Ø 32	15942
	13040	Ø 40	15943
	13050	Ø 50	15944
	13051	Ø 63	15845
	13052	Ø 75	16182
	13053	Ø 90	16183
	13054	Ø 110	16184

НАЗВАНИЕ	АРТ.	РАЗМЕР	КОД
Угол 45 ° Kalde			
	14020	Ø 20	15934
	14025	Ø 25	15935
	14032	Ø 32	15936
	14040	Ø 40	15937
	14050	Ø 50	15938
	14051	Ø 63	15939
	14052	Ø 75	16185
	14053	Ø 90	16186
	14054	Ø 110	16187
Угол 90 ° с внутренней резьбой Kalde			
	16010	Ø 20x1/2"	15986
	16011	Ø 20x3/4"	16528
	16014	Ø 25x1/2"	15987
	16016	Ø 25x3/4"	15988
	16018	Ø 32x1/2"	17090
	16020	Ø 32x3/4"	15989
	16022	Ø 32x1"	15990
Угол 90 ° с наружной резьбой Kalde			
	18010	Ø 20x1/2"	15993
	18011	Ø 20x3/4"	16527
	18014	Ø 25x1/2"	15994
	18016	Ø 25x3/4"	15995
	18017	Ø 32x1/2"	16692
	18017	Ø 32x3/4"	15996
	18018	Ø 32x1"	15997

Угол 90 ° редукционный Kalde			
	14070	Ø 25/20	16055
Угол 90 ° наружный/внутренний Kalde			
	13065	Ø 20	16051
	13066	Ø 25	16052

НАЗВАНИЕ	АРТ.	РАЗМЕР	КОД
Угол 45 ° наружная/внутренняя резьба Kalde			
	14065	Ø 20	16053
	14066	Ø 25	16054
Угол 90 ° настенный с внутренней резьбой Kalde			
	17011	Ø 20x1/2"	15998
	17012	Ø 25x1/2"	15999
	17012	Ø 25x3/4"	16529
Угол 90 ° настенный с наружной резьбой Kalde			
	18019	Ø 20x1/2"	16691
Угол с гайкой для радиаторов Kalde			
	22003	Ø 20x1/2"	16926
Угол с накидной гайкой Kalde			
	17013	Ø 20x1/2"	15991
	17014	Ø 20x3/4"	16523
	17015	Ø 25x3/4"	15992
	17016	Ø 25x1"	16557
	17018	Ø 32x1 1/4"	16558
Тройник Kalde			
	18020	Ø 20	15946
	18025	Ø 25	15947
	18032	Ø 32	15948
	18040	Ø 40	15949
	18050	Ø 50	15950
	18063	Ø 63	15951
	18064	Ø 75	16280
	18065	Ø 90	16407
	18066	Ø 110	16408

НАЗВАНИЕ АРТ. РАЗМЕР КОД
Тройник редуцированный Kalde

	19013	Ø 20x25x20	17086
	19014	Ø 25x20x20	15952
	19016	Ø 25x20x25	15954
	19018	Ø 25x25x20	15955
	19020	Ø 32x20x20	15956
	19021	Ø 32x20x25	16533
	19024	Ø 32x20x32	15957
	19025	Ø 32x25x20	16534
	19026	Ø 32x25x25	16536
	19030	Ø 32x25x32	15958
	19049	Ø 40x20x40	16894
	19050	Ø 40x25x40	15959
	19058	Ø 40x32x40	15960
	19074	Ø 50x20x50	16188
	19084	Ø 50x25x50	16189
	19094	Ø 50x32x50	16206
	19095	Ø 50x40x50	16532
	19127	Ø 63x20x63	17084
	19128	Ø 63x25x63	16207
	19140	Ø 63x32x63	16209
	19142	Ø 63x40x63	16545
	19144	Ø 63x50x63	16546
	19181	Ø 75x20x75	17878
	19182	Ø 75x25x75	16210
	19196	Ø 75x32x75	16211
	19197	Ø 75x40x75	16277
	19198	Ø 75x50x75	16530
	19199	Ø 75x63x75	16531
	19218	Ø 90x50x90	16212
	19220	Ø 90x63x90	16213
	19221	Ø 110x50x110	18079
	19222	Ø 110x63x110	17089

Тройник с внутренней резьбой Kalde

	20009	Ø 20x1/2"	16002
	20010	Ø 20x3/4"	16410
	20011	Ø 25x1/2"	16003
	20011	Ø 25x3/4"	16543
	20012	Ø 32x1/2"	16004
	20013	Ø 32x3/4"	16693
	20012	Ø 32x1"	16895

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ РАЗМЕР КОД
Тройник с наружной резьбой Kalde

	2014	Ø 20x1/2"	16409
	2015	Ø 20x3/4"	16542
	2016	Ø 25x1/2"	16006
	2017	Ø 25x3/4"	16005
	2018	Ø 32x1/2"	16007
	2019	Ø 32x3/4"	16724
	2018	Ø 32x1"	16896

Вентиль Kalde

	2020	Ø 20	16048
	2025	Ø 25	16049
	2032	Ø 32	16050

Вентиль радиаторный прямой Kalde

	22000	Ø 20x1/2"	16925
---	-------	-----------	-------

Вентиль радиаторный угловой Kalde

	220001	Ø 20x1/2"	17438
---	--------	-----------	-------

Кран шаровый, латунь Kalde

	21010	Ø 20	16038
	21011	Ø 25	16039
	21012	Ø 32	16040
	21013	Ø 40	16041
	21014	Ø 50	16042
	21015	Ø 63	16043
	21016	Ø 75	16227

НАЗВАНИЕ АРТИКУЛ РАЗМЕР КОД
Кран радиаторный прямой Kalde

	22010	Ø 20x1/2"	16044
	22011	Ø 25x3/4"	16045

Кран радиаторный угловой Kalde

	22013	Ø 20x1/2"	16046
	22014	Ø 25x3/4"	16047

Кран шаровый (мини), синий Kalde

	20900	Ø 20	17432
	20910	Ø 25	17434
	20920	Ø 32	17436

Кран шаровый (мини), красный Kalde

	20905	Ø 20	17433
	20915	Ø 25	17435
	20925	Ø 32	17437

Крестовина Kalde

	21020	Ø 20	15961
	21025	Ø 25	15962
	21032	Ø 32	15963

Фильтр Kalde

	58010	Ø 20	16027
	58012	Ø 25	16028
	58014	Ø 32	16029

НАЗВАНИЕ АРТ. РАЗМЕР КОД
Заглушка резьбовая удлиненная Kalde



31019 Ø20x1/2" 16725

Крепление Kalde



29020 Ø 20 15980
29025 Ø 25 15981
29032 Ø 32 15982
29040 Ø 40 15983

Крепление двойное Kalde



29051 Ø 20 16411
29052 Ø 25 16412
29052 Ø 32 16919

Фланцевый комплект Kalde



58050 Ø 50 16927
58050 Ø 63 16928
58050 Ø 75 16929
58050 Ø 90 16930
58054 Ø 110 16931

Обвод Kalde



25020 Ø 20 15971
25025 Ø 25 15972
25032 Ø 32 15973

Обвод мини Kalde



27020 Ø 20 15974
27025 Ø 25 15975
27032 Ø 32 15976

НАЗВАНИЕ АРТ. РАЗМЕР КОД
Заглушка Kalde



28020 Ø 20 15977
28025 Ø 25 15978
28032 Ø 32 15979
28040 Ø 40 16522
28050 Ø 50 16225
28063 Ø 63 16226
28064 Ø 75 16540
28065 Ø 90 17087
28066 Ø 110 17088

Заглушка резьбовая Kalde



31020 Ø 20 15984
31025 Ø 25 15985

Крестовина угловая редукционная Kalde



19255 Ø 32x20 16553
19256 Ø 32x25 16554
19260 Ø 40x20 16555
19261 Ø 40x25 16556

Пятерник Kalde



19250 Ø20x20 16552
19251 Ø 25x25 16539

Пятерник редукционный Kalde



19252 Ø25x20 16538

Планка настенная Kalde



21C20 Ø 20x1/2" 16000
21C25 Ø 25x1/2" 16001

НАЗВАНИЕ РАЗМЕР КОД
Насадка для паяльника двойная Kalde



Ø 20 16957
Ø 25 16958

Насадка для паяльника Kalde



Ø 20 16909
Ø 25 16910
Ø 32 16911
Ø 40 16912
Ø 50 16913
Ø 63 16914
Ø 75 16915
Ø 90 16916
Ø 110 16917

Ножницы для резки PPR трубы Kalde



Ø 20-40 16920

Ножницы для резки PPR трубы (автом.) Kalde



Ø 20-40 17415

Паяльник для полипропилена Kalde



Ø 20-40 16921

НАЗВАНИЕ	ДАВЛЕНИЕ (PN), АТМ	КОД	РАЗМЕР, ММ	ДЛИНА М.П.
----------	--------------------	-----	------------	------------

Труба ПЭ для водоснабжения

PN6

11365
11368
5679
6267
6268
8290

16x1.2
20x1.8
25x2.0
32x2.0
40x2.4
50x3.0

200
200
200
200
150
100



PN10

11640
5699
17430
4628
11422
4720
15327
5066
5065
12164
12165
12169
12170
12171
12172

20x1.8
25x2.0
25x2.3
32x2.0
32x2.4
40x2.4
40x3.0
50x3.7
63x4.7
75x5.6
90x6.7
110x8.1
125x9.2
140x10.3
160x11.8

200
200
200
200
200
150
150
100
50
12
12
12
12
12
12

Труба ПЭ для водоснабжения синяя

PN6

7073

25x2.0

200

PN8

6265
7074
10710

25x2.2
32x2.2
40x2.4

200
200
150



PN10

17352
6266
17353
10684

25x2.7
32x2.4
32x3.0
50x3.7

200
200
200
100

НАЗВАНИЕ	ДАВЛЕНИЕ (PN), АТМ	КОД	РАЗМЕР, ММ	ДЛИНА М.П.
----------	--------------------	-----	------------	------------

Труба ПЭ 100 AQUAMARINE для водоснабжения

PN10

12636
15602

25x2.0
32x2.0

200
200



NEW!

PN12.5

12634

32x2.4

200

PN16

15603

32x3.0

200

Труба ПЭ 100 AQUAMARINE синяя

PN10

13632
13633

25x2.0
32x2.4

200
200



NEW!

Полипропиленовые фитинги для полиэтиленовых труб применяются в напорных системах, ирригационных сооружениях и системах распределения жидкостей. Фитинги ТМ «VS Plast» выдерживают температуру ниже нуля, могут устанавливаться на открытом воздухе под прямым воздействием солнечных лучей.

Преимущества фитингов «VS PLAST»

- высокая прочность материала;
- низкий удельный вес;
- герметичность и надежность соединений, возможность соединения с другими материалами с помощью фасонных деталей и соединительных элементов торговой марки.

«VS Plast»

- стойкость к воздействию большинства химических соединений, воздействию бактерий и микроорганизмов;
- гладкие внутренние поверхности стенок обеспечивают низкое сопротивление потока жидкости и не вызывают образования отложений;
- высокая эластичность, что обеспечивает устойчивость к волне гидравлического удара;
- возможность прокладки в земле без компенсации;
- низкий коэффициент теплопроводности.

НАЗВАНИЕ

КОД

Ключ для закручивания гаек 8001

7929



НАЗВАНИЕ

КОД

РАЗМЕР

Муфта ВР 2002



5391 Ø20x1/2"В
5392 Ø20x3/4"В
5393 Ø25x1/2"В
5394 Ø25x3/4"В
5395 Ø25x1"В
5396 Ø32x1/2"В
5397 Ø32x3/4"В
5398 Ø32x1"В
5399 Ø32x1 1/4"В
7703 Ø40x1"В
5621 Ø40x1 1/4"В
7883 Ø50x1 1/4"В
7884 Ø50x1 1/2"В
10302 Ø50x2"В
7885 Ø63x1 1/4"В
7886 Ø63x1 1/2"В
7887 Ø63x2"В

Муфта НР 2003



5400 Ø20x1/2"Н
5401 Ø20x3/4"Н
5402 Ø25x1/2"Н
5403 Ø25x3/4"Н
5404 Ø25x1"Н
5405 Ø32x1/2"Н
5406 Ø32x3/4"Н
5407 Ø32x1 1/4"Н
5408 Ø32x1"Н
5618 Ø40x1"Н
5619 Ø40x1 1/4"Н
5620 Ø40x1 1/2"Н
7879 Ø50x1"Н
7880 Ø50x1 1/4"Н
7881 Ø50x1 1/2"Н
7882 Ø50x2"Н
7888 Ø63x1 1/4"Н
7889 Ø63x1 1/2"Н
7890 Ø63x2"Н

НАЗВАНИЕ

КОД

РАЗМЕР

Муфта 2001



5388 Ø20x20
5389 Ø25x25
5390 Ø32x32
5617 Ø40x40
7870 Ø50x50
7871 Ø63x63

Муфта редукционная 2004



5409 Ø20x25
5410 Ø20x32
5457 Ø25x32
5411 Ø25x40
7872 Ø25x50
7875 Ø25x63
5412 Ø32x40
7873 Ø32x50
7876 Ø32x63
7874 Ø40x50
7877 Ø40x63
7878 Ø50x63

Тройник НР 3003



5425 Ø20x1/2"Нх20
5426 Ø20x3/4"Нх20
5427 Ø25x1/2"Нх25
5428 Ø25x3/4"Нх25
5429 Ø25x1"Нх25
5430 Ø32x1/2"Нх32
5431 Ø32x3/4"Нх32
5432 Ø32x1"Нх32
5615 Ø32x1 1/4"Нх32
5614 Ø40x1"Нх40
5616 Ø40x1 1/4"Нх40
7704 Ø40x1 1/2"Нх40
7912 Ø50x1 1/4"Нх50
7913 Ø50x1 1/2"Нх50
7914 Ø50x2"Нх50
7916 Ø63x1 1/2"Нх63
7915 Ø63x2"Нх63

НАЗВАНИЕ	КОД	РАЗМЕР
Тройник 3001	5413	Ø20x20x20
	5414	Ø25x25x25
	5415	Ø32x32x32
	7381	Ø40x40x40
	7903	Ø50x50x50
	7904	Ø63x63x63



Тройник редукционный 3004	5433	Ø25x20x25
	5434	Ø32x20x32
	5435	Ø32x25x32
	7905	Ø50x25x50
	7906	Ø50x32x50
	7907	Ø50x40x50
	7911	Ø63x25x63
	7910	Ø63x32x63
	7908	Ø63x40x63
	7909	Ø63x50x63



Тройник ВР 3002	5416	Ø20x1/2"Вx20
	5417	Ø20x3/4"Вx20
	5418	Ø25x1/2"Вx25
	5419	Ø25x3/4"Вx25
	5420	Ø25x1"Вx25
	5421	Ø32x1/2"Вx32
	5422	Ø32x3/4"Вx32
	5423	Ø32x1"Вx32
	5424	Ø32x1"1/4"Вx32
	6909	Ø40x1"Вx40
	7706	Ø40x1 1/4"Вx40



Колено 4001	5436	Ø20x20
	5437	Ø25x25
	5438	Ø32x32
	5611	Ø40x40
	7891	Ø50x50
	7892	Ø63x63



Колено НР 4003	5448	Ø20x1/2"Н
	5449	Ø20x3/4"Н
	5450	Ø25x1/2"Н
	5452	Ø25x3/4"Н
	5452	Ø25x1"Н
	5453	Ø32x1/2"Н
	5454	Ø32x3/4"Н
	5455	Ø32x1"Н
	5456	Ø32x1 1/4"Н
	5612	Ø40x1"Н
	5613	Ø40x1 1/4"Н
	7898	Ø50x1 1/4"Н
	7899	Ø50x1 1/2"Н
	7900	Ø50x2"Н
	7901	Ø63x1 1/2"Н
	7902	Ø63x2"Н



Колено ВР 4002	5439	Ø20x1/2"В
	5440	Ø20x3/4"В
	5441	Ø25x1/2"В
	5442	Ø25x3/4"В
	5443	Ø25x1"В
	5444	Ø32x1/2"В
	5445	Ø32x3/4"В
	5446	Ø32x1"В
	5447	Ø32x1 1/4"В
	7707	Ø40x1"В
	7708	Ø40x1 1/2"В
	7894	Ø50x1 1/4"В
	7893	Ø50x1 1/2"В
	7895	Ø50x2"В
	7896	Ø63x1 1/2"В
	7897	Ø63x2"В



Кран шаровый 6001	7923	Ø20
	7924	Ø25
	7925	Ø32
	7926	Ø40
	7927	Ø50
	7928	Ø63



Кран шаровый ВР 6002	14141	Ø20x1/2"В
	14142	Ø25x3/4"В
	14143	Ø32x1"В
	14144	Ø40x1 1/4"В



Кран шаровый НР 6003	14145	Ø20x1/2"Н
	14146	Ø25x3/4"Н
	14147	Ø32x1"Н
	14148	Ø40x1 1/4"Н



Заглушка 5001	7917	Ø20x20
	7918	Ø25x25
	7919	Ø32x32
	7920	Ø40x40
	7921	Ø50x50
	7922	Ø63x63



Клапан обратный 7001	12190	Ø 25
	12191	Ø 32
	12192	Ø 40



Врезка 9001	4797	Ø32x1/2"В
	4798	Ø32x3/4"В
	4799	Ø40x1/2"В
	4800	Ø40x3/4"В
	5018	Ø50x1/2"В
	5019	Ø50x3/4"Ø
	4921	Ø50x1"Н
	5535	Ø63x1/2"В
	5561	Ø63x3/4"В
	5536	Ø63x1"В
	5562	Ø63x1 3/4"В
	5537	Ø63x1 1/2"В



Поверхностные насосы

Поверхностные насосы Optima Prime



тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
JET100 PRIME	16261	1,1	1"	Н, м	55	50	45	40	30	24	15	6
JET150S PRIME	17246	1,3	1"	Н, м	59	54	49	40	30	20	10	0



Поверхностные вихревые насосы Optima QB-60L, QB-70

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3,0
QB-60L	5382	0,37	1"	Н, м	40	31	24	20	17	10	7		
QB-70	15555	0,55	1"	Н, м	48	40	33	30	27	23	18	13	5



Поверхностный вихревой насос Optima TPS-60N

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,1
TPS-60N	8297	0,37	1"	Н, м	32	28	18	13	10	5



Поверхностные центробежные насосы Optima Jet чугун длинный

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3
Jet80	5349	0,8	1"	Н, м	40	36	33	30	28	25	22	12	
Jet100	5347	1,1	1"	Н, м	50	43	40	38	36	34	31	25	18
Jet150	5348	1,3	1"	Н, м	50	46	44	42	40	38	36	33	28

Поверхностные центробежные насосы Optima Jet A чугун короткий



тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3
Jet80A	5638	0,8	1"	Н, м	40	35	31	29	28	26	23	18	
Jet100A	5350	1,1	1"	Н, м	45	39	35	33	31	29	27	23	18



Поверхностный центробежный насос Optima Jet 200

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Jet200	8251	1,5	1"	Н, м	47	44	40	35	30	25	17	3



Поверхностные центробежные насосы Optima Jet S нержавейка

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3	3,6	4
Jet80S	5984	0,8	1"	Н, м	40	38	36	34	32	30	28	24	21		
Jet100S	5842	1,1	1"	Н, м	45	43	41	39	37	35	33	30	26	21	
Jet150S	5985	1,3	1"	Н, м	50	48	46	44	42	40	38	35	32	24	21



Поверхностные центробежные многоступенчатые насосы Optima MH-N INOX

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	2	3	4	5	6	7	8
MH-N 900INOX	11512	0,9	1"	Н, м	40	38	35	32	28	23	17	11
MH-N 1100INOX	11523	1,1	1"	Н, м	45	43	40	37	33	28	21	13
MH-N 1300INOX	11514	1,3	1"	Н, м	55	53	50	47	43	38	31	22
MH-N 1500INOX	15478	1,5	1"	Н, м	70	68	66	63	59	51	46	41
MH-N 1800INOX	15727	1,8	1"	Н, м	90	87	83	80	75	70	64	58
MH-N 2200INOX	15860	2,2	1"	Н, м	110	103	97	93	88	82	75	70



Центробежный насос SAER M

M-300B 1,5 кВт (7 м³/ч, 60м)	15611
M-300C 1,1 кВт (7 м³/ч, 48м)	1397
M-400B 1,5 кВт (10 м³/ч, 52м)	1398
M-70 0,55 кВт (2,4 м³/ч, 52м)	1395
M-80 0,75 кВт (3 м³/ч, 55м)	1396



Центробежный насос SAER M (нержавейка)

M-600C 1,1 кВт (7 м³/ч, 48м)	2533
M-700B 1,5 кВт (10 м³/ч, 52м)	2534



Центробежный насос SAER M (нержавейка)

M-94-N PL 0,37 кВт (3 м³/ч, 39м)	15652
M-97-N PL 0,55 кВт (3,3 м³/ч, 45м)	15653
M-99-N PL 0,75 кВт (3,6 м³/ч, 48м)	15654

Центробежный насос горизонтальный многоступенчатый SAER OP32, OP32R



OP-32/3 0,55 кВт (8 м³/ч, 28м)	15643
OP-32/4 0,75 кВт (8 м³/ч, 37м)	15644
OP-32/5 0,9 кВт (8 м³/ч, 46,5м)	15645
OP-32/6 1,1 кВт (8 м³/ч, 55,5м)	15646
OP-32/8 1,5 кВт (8 м³/ч, 73м)	19023
OP-32/10 2,2 кВт (8 м³/ч, 91,5м)	19024
OP-32/11 2,2 кВт (8 м³/ч, 101м)	19025
OP-32R/3 0,55 кВт (5,4 м³/ч, 25,5м)	19027
OP-32R/4 0,75 кВт (5,4 м³/ч, 34м)	19028
OP-32R/5 0,9 кВт (5,4 м³/ч, 42,5м)	19029
OP-32R/7 1,1 кВт (5,4 м³/ч, 59,5м)	19030
OP-32R/9 1,5 кВт (5,4 м³/ч, 76,5м)	19031
OP-32R/10 1,5 кВт (6,5 м³/ч, 91м)	19032
OP-32R/11 2,2 кВт (6,5 м³/ч, 100м)	19033



Центробежный насос горизонтальный многоступенчатый SAER OP40, OP40R

	КОД
OP-40/2 0,75 кВт (14 м³/ч, 21,5м)	15647
OP-40/3 1,1 кВт (14 м³/ч, 32м)	15648
OP-40/4 1,5 кВт (14 м³/ч, 43м)	15649
OP-40/5 2,2 кВт (14 м³/ч, 53м)	19034
OP-40/6 2,2 кВт (14 м³/ч, 64,5м)	19035
OP-40R/2 0,75 кВт (11 м³/ч, 21м)	19036
OP-40R/3 1,1 кВт (11 м³/ч, 31,5м)	19037
OP-40R/4 1,5 кВт (11 м³/ч, 42м)	19038
OP-40R/5 1,5 кВт (11 м³/ч, 52,5м)	19039
OP-40R/6 2,2 кВт (11 м³/ч, 63м)	19040
OP-40R/7 2,2 кВт (11 м³/ч, 73,5м)	19041



Центробежный насос горизонтальный многоступенчатый SAER OP50

OP-50/3 3 кВт (24 м³/ч, 55м)	19042
OP-50/4 4 кВт (24 м³/ч, 73м)	19043
OP-50/5 5,5 кВт (24 м³/ч, 92м)	19044
OP-50/6 7,5 кВт (24 м³/ч, 110м)	19045
OP-50/7 7,5 кВт (24 м³/ч, 129м)	19046

Центробежный насос горизонтальный многоступенчатый SAER OP65



OP-65/2 4,8 кВт (40 м³/ч, 55м)	19047
OP-65/3 6,5 кВт (40 м³/ч, 73м)	19048
OP-65/4 8,9 кВт (40 м³/ч, 92м)	19049
OP-65/5 10,6 кВт (40 м³/ч, 110м)	19050
OP-65/6 12,7 кВт (40 м³/ч, 129м)	19051



Центробежный насос с выносным эжектором SAER M

M-153	1400
M-90	1399

Вихревой насос SAER KF



KF-1 0,37 кВт (2,4 м³/ч, 40м)
KF-2 0,55 кВт (3,6 м³/ч, 54м)
KF-3 0,55 кВт (3 м³/ч, 62м)
KF-4 0,75 кВт (3 м³/ч, 76м)
KF-5 1,1 кВт (4,2 м³/ч, 73м)
KF-6 1,5 кВт (4,2 м³/ч, 88м)

КОД

6446
18997
18998
18999
19000
19001

Моноблочный насос SAER IR50, IR65



IR50-125A 5,5 кВт (65 м³/ч, 24,2 м)
IR50-160A 7,5 кВт (75 м³/ч, 40,4 м)
IR50-160NA 9,2 кВт (90 м³/ч, 44 м)
IR65-125B 5,5 кВт (100 м³/ч, 21,5 м)
IR65-125A 7,5 кВт (110 м³/ч, 26,5 м)
IR65-160A 15 кВт (130 м³/ч, 43 м)

КОД

19011
19012
19013
19014
19015
19016

Моноблочный насос SAER IR32



IR 32-125A 1,5 кВт (20 м³/ч, 25,4м)
IR 32-125B 1,1 кВт (16 м³/ч, 21м)
IR 32-160A 3,0 кВт (20 м³/ч, 37м)
IR 32-160NB 4,0 кВт (35 м³/ч, 36м)
IR 32-160NA 5,5 кВт (40 м³/ч, 43м)
IR 32-200NA 7,5 кВт (35 м³/ч, 63м)
IR 32-200NB 5,5 кВт (30 м³/ч, 53,6м)

15655
18669
15656
19002
19003
19004
19005

Насос для полива SAER CB



CB-40 1,1 кВт (12 м³/ч, 4 м)
CB-50 1,5 кВт (17 м³/ч, 50 м)
CB-60 2,2 кВт (8 м³/ч, 64 м)

17404
17406
17997

Моноблочный насос SAER IR40



IR 40-125A 3,0 кВт (40 м³/ч, 27,5м)
IR 40-125B 2,2 кВт (35 м³/ч, 22м)
IR 40-125C 1,5 кВт (35 м³/ч, 18,5м)
IR 40-160NB/A 5,5 кВт (50 м³/ч, 36,7м)
IR 40-160NC/A 4,0 кВт (45 м³/ч, 32м)
IR 40-200NA 11,0 кВт (60 м³/ч, 61м)
IR 40-200NB 7,5 кВт (55 м³/ч, 53м)

15657
19006
15658
19007
19008
19009
19010

Насос для полива SAER BP



BP-3 0,75 кВт (25 м³/ч, 21,5м)
BP-4 1,1 кВт (32 м³/ч, 22м)
BP-5 1,5 кВт (40 м³/ч, 24м)
BP-7C 1,5 кВт (60 м³/ч, 15,9м)
BP-7B 2,2 кВт (63 м³/ч, 19,4м)
BP-7A 3 кВт (66 м³/ч, 22,4м)

19017
19018
19019
19020
19021
19022



Центробежный насос Volks JY100A
 Максимальная температура воды: 40°C
 Максимальный напор: 48 м
 Максимальная глубина всасывания: 9 м
 Максимальная производительность: 3 м³/ч
 Степень защиты двигателя: IP44
 Класс изоляции: F
 Напряжение сети: 230 V - 50 Hz

JY100A	м³/ч	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3	код
	л/мин	0	10	20	25	30	33	40	45	50	
	напор, м	48	46	44	41	38	34	28	20	8	10073



Центробежный насос Volks JY1000
 Максимальная температура воды: 40°C
 Максимальный напор: 48 м
 Максимальная глубина всасывания: 9 м
 Максимальная производительность: 3 м³/ч
 Степень защиты двигателя: IP44
 Класс изоляции: F
 Напряжение сети: 230 V - 50 Hz

JY1000	м³/ч	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3	код
	л/мин	0	10	20	25	30	33	40	45	50	
	напор, м	48	46	44	41	38	34	28	20	8	10075



Центробежный насос Volks JY100A(a)
 Максимальная температура воды: 40°C
 Максимальный напор: 46 м
 Максимальная глубина всасывания: 9 м
 Максимальная производительность: 2,8 м³/ч
 Степень защиты двигателя: IP44
 Класс изоляции: F
 Напряжение сети: 230 V - 50 Hz

JY100A(a)	м³/ч	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,7	3	код
	л/мин	0	10	20	25	30	33	40	45	50	
	напор, м	46	44	42	39	35	30	22	8	3	10074



Насос вихревой Volks QB-60

Максимальная температура воды: 50°C
 Максимальный напор: 32 м
 Максимальная глубина всасывания: 6 м
 Максимальная производительность: 1,8 м³/ч
 Степень защиты двигателя: IP44
 Класс изоляции: F
 Напряжение сети: 230 V - 50 Hz

QB-60	м³/ч	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4	код
	л/мин	0	10	20	25	30	33	40	
	напор, м	32	30	27	23	19	15	10	10616

Станции с интеллектуальным частотным преобразователем

Насосные станции Optima с интеллектуальным частотным преобразователем бак 5л

Температура жидкости: 15-120°C



OP25GZHB2-30
код 14897



OP25XL504IA
код 19132



OP370 IA код 19129

OP550 IA код 19130

OP750 IA код 19131

тип	Р, кВт	Напряж.В	Частота Гц	Частота вращ. двигат. об/мин	Ø подкл.	Макс. напор м	Номинал. напор м	Макс. производ. м³/ч	Номин. производ. м³/ч	Глубина всасыван. м
OP370 IA	100-370	180-250	50	500-3000	1"/1"	30	25	3	2,3	9
OP550 IA	100-550	180-250	50	500-3500	1"/1"	35	30	3,5	2,7	9
OP750 IA	100-750	180-250	50	500-4000	1"/1"	40	35	4	3	9
OP25XL504IA	100-550	180-250	50	4800-5200	1"/1"	45	30	5	3	8,5
OP25GZHB2-30	100-1000	180-250	50	600-5500	1"/1"	55	30	4	2,5	9

Станции с интеллектуальным частотным преобразователем

Поверхностные станции

Насосные станции ОПТИМА с интеллектуальным частотным преобразователем на базе многоступенчатого насоса

Температура жидкости: 15-120°C



ОП25WHBJL4-30

код 14899



ОП25WHBL4-30

код 14898



ОП25XL604 IA

код 19133

глубина
подъема воды 9 м



ОП25XL604 IB

код 19134

глубина
подъема воды 9 м

тип	Р, кВт	Напряж.В	Частота Гц	Частота вращ. двигат. об/мин	Ø подкл.	Макс. напор м	Номинал. напор м	Макс. производ. м³/ч	Номин. производ. м³/ч	Глубина всасыван. м
ОП25WHBJL4-30	100-1200	180-250	50	600-5500	1 1/4" / 1"	55	30	7	4	2
ОП25WHBL4-30	100-1200	180-250	50	600-5500	1 1/4" / 1"	55	30	7	4	2
ОП25XL604 IA	500-1100	180-250	50	600-3500	1" / 1"	55	30	6	4	9
ОП25XL604 IB	500-1000	180-250	50	600-3500	1" / 1"	55	30	6	4	9



Поверхностная насосная станция Optima OP-101 с баком 0,6 л
Макс. напор 25 м
Макс. произв. 1,5 м³/ч

код 14282



Поверхностная насосная станция Optima IPS-1 Smart с баком 2 л
Макс. напор 36 м
Макс. произв. 2 м³/ч

код 14283



Поверхностная насосная станция Optima QB-60L "Мини" с баком 2 л

код 8118



Поверхностная насосная станция Optima TPS-60N "Мини" с баком 2 л

код 8400

Поверхностные станции



код 5386

Поверхностная насосная станция Optima на базе насоса MH-N INOX с баком 24 л



код 6270

Поверхностная насосная станция Optima на базе насоса Jet S "Эконом" с баком 24 л



код 11880

Поверхностная насосная станция Volks на базе насоса JY 100A(a) с баком 24 л



код 11484

Поверхностная насосная станция Volks WZ-370 с баком 2 л



код 5383

Поверхностная насосная станция Optima на базе насоса Jet с баком 24 л



код 5386

Поверхностная насосная станция Optima на базе насоса Jet A с баком 24 л



код 11883

Поверхностная насосная станция Volks на базе насоса JY 100A с баком 24 л



код 11877

Поверхностная насосная станция Volks на базе насоса JY 1000 с баком 24 л

Поливочные насосы

Поливочные насосы Optima Cpm



тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	Н, м							
					0	1,2	2,4	3,0	4,8	6,0	7,2	
Cpm 158	8743	1,1	1"		30	28	26	23	20	15	7	
Cpm 158A	8744	1,3	1"		35	33	31	29	26	20	14	

Поливочный насос Optima 2DK20



тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	Н, м							
					0	8	16	24	32	40		
2DK20	8693	1,5	2"		20	18	12	2				

Поливочный насос Optima MH-6B



тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	Н, м							
					0	8	16	24	32	40	48	
MH-6B	12529	2,2	3"		16	15	14	12	8	4	2	

Скважинные насосы

Глубинные скважинные насосы Optima 2,5SDm
диаметром 2,5" с повышенной устойчивостью к песку

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
					0	5	10	15	20	25
2,5SDm1,5/18	15543	0,25	1"	Н, м	48	45	42	39	36	31
2,5SDm1,5/25	15544	0,37	1"		67	63	59	55	51	44
2,5SDm2/33	15545	0,55	1"		87	82	77	72	66	57

Глубинные скважинные насосы Optima 3SDm, 3,5SDm
диаметром 3" и 3,5" с повышенной устойчивостью к песку

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0,6	1,2	1,5	1,8	2	2,4
					10	20	25	30	33	40
3SDm1,8/11	14118	0,25	1"	Н, м	43	39	35	31	28	18
3SDm1,8/15	14119	0,37	1"		58	53	48	43	38	24
3SDm1,8/21	14122	0,55	1"		82	75	68	60	53	34
3SDm1,8/27	14123	0,75	1"		105	96	87	77	62	43
3SDm1,8/39	14124	1,1	1"		152	139	128	111	92	63
3SDm2,5/30	14125	1,1	1"		121	115	111	106	101	91

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	1,2	1,8	2,4	3
					0	20	30	40	50
3,5SDm2/9	14126	0,37	1 1/2"	Н, м	50	46	45	40	34
3,5SDm2/13	14127	0,55	1 1/2"		73	66	64	57	52
3,5SDm2/16	14128	0,75	1 1/2"		90	82	79	70	61
3,5SDm2/18	14129	0,95	1 1/2"		101	92	89	79	68
3,5SDm2/22	14130	1,1	1 1/2"		123	112	109	97	83
3,5SDm2/28	14131	1,5	1 1/2"		157	143	139	123	106

Скважинные насосы Optima 4SDm диаметром 4"
с повышенной устойчивостью к песку

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
					64	62	59	54	48	41	32
4SDm3/9	14136	0,55	1 1/2"	Н, м	79	76	72	66	59	50	39
4SDm3/11	14138	0,75	1 1/2"		107	104	98	90	81	68	53
4SDm3/15	14132	1,1	1 1/2"		143	138	130	120	108	90	70
4SDm3/20	14133	1,5	1 1/2"		193	186	176	162	145	122	95
4SDm3/27	14134	2,2	1 1/2"	Н, м	0	0,6	1,2	2,4	4,8	6,0	7,2
4SDm6/11	14136	1,1	2"		69	67	65	62	54	46	36
4SDm6/14	10795	1,5	2"		88	85	81	78	68	59	46
4SDm6/20	10796	2,2	2"		120	120	116	112	98	84	65

Скважинные трехфазные насосы Optima 4SD диаметром 4"
с повышенной устойчивостью к песку

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	2,4	3,6	4,8	6
					0	40	60	80	100
4SD4/14	15590	1,1	2"	Н, м	83	73	65	46	27
4SD4/18	15591	1,5	2"		110	98	86	62	36
4SD4/22	15592	2,2	2"		151	134	119	85	49
				м³/ч	0	2,4	4,8	7,2	9,6
				л/мин	0	40	80	120	160
4SD6/16	15593	1,5	2"	Н, м	88	78	68	46	13
4SD6/20	15594	2,2	2"		126	112	98	65	19
4SD6/28	15595	3,0	2"		177	157	137	92	26
				м³/ч	0	2,4	4,8	7,2	9,6
				л/мин	0	40	80	120	160
4SD8/20	11688	3,0	2"	Н, м	116	109	98	81	52
4SD8/28	11689	4,0	2"		162	153	137	114	72
4SD8/36	11690	6,5	2"		209	196	177	146	93
				м³/ч	0	3,6	7,2	10,8	14,4
				л/мин	0	60	120	180	240
4SD10/18	11691	3,0	2"	Н, м	109	100	87	57	9
4SD10/23	11692	4,0	2"		139	127	111	72	12
4SD10/26	11693	5,5	2"		170	155	135	88	14
4SD10/36	19148	7,5	2"		218	200	174	113	52

Скважинные вихревые насосы OPTIMA SKM

тип	код	Р, кВт	м³/ч л/мин	0	0,5	1	1,5	2
				0	8,5	17	25	33
3SKM	19053	0,75	Н, м	62	47	40	30	18
4SKM100	19054	0,75		64	51	44	33	21
4SKM150	19055	1,1		103	82	60	41	22



Насосы колодезные с нижним забором воды OP, OP(F)

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	1	2	3	4	5
OP5.1-40/5	18995	0,37	1 1/4"	Н, м	40	35	30	24	17	10
OP5.1-40/5F	18996	0,37	1 1/4"		40	35	30	24	17	10
OP5.1-48/6	17445	0,60	1 1/4"		48	44	40	33	24	14
OP5.1-48/6F	17446	0,60	1 1/4"		48	44	40	33	24	14
OP5.1-56/7	17448	0,80	1 1/4"		56	50	46	37	28	17
OP5.1-56/7F	17447	0,80	1 1/4"		56	50	46	37	28	17
OP5.1-10	18992	1,1	1 1/4"		75	69	61	52	38	25
OP5.1-10F	18993	1,1	1 1/4"		75	69	61	52	38	25



Насос колодезный с нижним забором воды OP AUTO

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	1	2	3	4	5
OP5.1-56/7 AUTO	18994	0,80	1"	Н, м	56	50	46	37	28	17



Скважинные шнековые насосы Volks QGD

тип	2QGD 1-48-0,25	3QGD 1,5-70-0,37	3QGD 1,5-90-0,55	3,5QGD 1-50-0,37	3,5QGD 1-60-0,5	3,5QGD 1,8-50-0,75	4QGD 1,8-50-0,5	4QGD 2,5-60-0,75	4QGD 1,2-100-0,75
Ø выхода, дюйм	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ø корпуса	2"	3"	3"	3,5"	3,5"	3,5"	4"	4"	4"
мощность, Вт	250	370	550	370	500	750	500	750	750
подача, л/мин	17	25	25	17	17	30	30	40	20
макс. напор, м	48	70	90	50	60	50	70	80	120
код	11614	9648	10098	14215	14216	14217	10724	10726	10725

2QGD 3QGD 3,5QGD 4QGD



Скважинные вихревые насосы Volks SKM

тип	код	P, кВт	м³/ч л/мин	0	0,5	1	1,5	2
3SKM100	10723	0,75	Н, м	60	45	38	27	15
4SKM100	8901	0,75		60	48	40	30	18
4SKM150	13432	1,1		98	78	59	38	19

3SKM

4SKM

Скважинные насосы SAER FS-98 В



тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,5
FS-98 В/6	18986	0,37	1 1/4"	Н, м	37	34,5	31,5	28	23	17	10
FS-98 В/9	1750	0,55	1 1/4"		55	52	47	42	35	26	15
FS-98 В/12	1749	0,75	1 1/4"		74	69	63	56	45	35	20
FS-98 В/18	1659	1,1	1 1/4"		110	104	94	83	69	52	30
FS-98 В/24	1660	1,5	1 1/4"		147	138	125	111	92	69	40
FS-98 В/30	2398	2,2	1 1/4"		183	173	156	138	114	86	50
FS-98 В/36	18987	2,2	1 1/4"		220	207	188	166	137	103	60

Скважинные насосы SAER FS-98 С



тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	1,5	2	2,5	3	3,5	4
FS-98 С/6	1751	0,55	1 1/4"	Н, м	39	38,5	37,5	37	35	32,5	30
FS-98 С/9	1950	0,75	1 1/4"		59	58	56,5	55	52,5	49	44
FS-98 С/12	1951	1,1	1 1/4"		78	77	75	74	70	65	59
FS-98 С/17	18988	1,5	1 1/4"		111	109	107	99	92	84	74
FS-98 С/24	18989	2,2	1 1/4"		156	154	150	147	140	130	118
FS-98 С/29	18990	3	1 1/4"		189	186	182	177	169	157	142
FS-98 С/34	18991	3	1 1/4"		221	218	213	208	198	184	167
					254	250	244	240	227	221	170

Погружные дренажные и фекальные насосы

Погружные дренажные насосы Optima FC



FCT370



FC370C



FC400W
FC550W
FC750W

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч	Н, м
FCT370	14040	0,37	3/4"-1"	6	7
FC370C	11482	0,37	3/4"-1"	6	6
FC400W	11483	0,4	3/4"-1"	8	6
FC550W	15472	0,55	3/4"-1"	9	7
FC750W	15473	0,75	3/4"-1"	11	8



Погружной дренажный насос Optima FQ500

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	2	3	4	5	6	7	8
FQ500	11611	0,4	3/4"-1"	Н, м	7,5	6,6	6	5,3	4,5	3,4	2	0,5



код 15333

Дренажные насосы Optima Q

Модель: Q4005
 Мощность: 400 Вт
 Максимальная производительность: 8 м³/час
 Максимальный напор: 7 м
 Максимальный размер частиц: 5 мм
 Максимальная глубина погружения: 5 м
 Материал корпуса: нержавеющая сталь
 Материал рабочего колеса: пластик



код 15334

Модель: Q550B52
 Мощность: 550 Вт
 Максимальная производительность: 10 м³/час
 Максимальный напор: 7 м
 Максимальный размер частиц: 35 мм
 Максимальная глубина погружения: 5 м
 Материал корпуса: нержавеющая сталь
 Материал рабочего колеса: пластик



Погружные фекальные насосы Optima WQD

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч	0	3	5	7	9	11	13	15
WQD8-12	9608	0,9	2"	Н, м	12	10	7	4				
WQD10-12	8745	1,1	2"		12	11	9	6	3			
WQD10-15	8687	1,3	2"		15	13	11	8	5	2		
WQD15-15	8690	1,5	2"		15	14	13	11	9	7	4	1

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	22	30	38	42
V2500	18985	2,5	2"	л/мин	0	50	100	150	200	250	300	366	500	633	700
				Н, м	20	18	17	16	14	12	10	8	6	4	2



Погружные дренажно-фекальные насосы Optima V

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
				л/мин	0	20	40	60	80	100	120
V250	15475	0,3	1"	Н, м	8	7,5	6,8	5,7	4	2	
V370	15474	0,45	1"		8,8	8	7	6	5	4	2
V550	9105	0,55	1"		10	9	8	7	6	5	4

Погружные фекальные насосы с режущим механизмом Optima WQ-G, WQ-QG



WQ10-12G
WQ15-14G



WQ15-15QG



WQD10-15DF

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч	0	3	6	9	12	15	18
				л/мин	0	50	100	150	200	250	300
WQ10-12G	8688	1,1	2"	Н, м	12	11,1	10	7,1	3		
WQ15-14G	8689	1,5	2"		15	13,5	11	9	6	1	
WQ15-15QG	5658	1,5	2"		18	17	15	12,2	9,2	5,3	0,1
WQD10-15DF	12093	1,3	2"		15	12	8	6	4	2	



Погружной фекальный насос с режущим механизмом Optima V1500-QG



тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч	0	3	6	9	12	14	18
				л/мин	0	50	100	150	200	250	300
V1500-QG	11516	1,5	2"	Н, м	15	14	13	11	8	5	2



Фекальные насосы с режущим механизмом Optima V(DF)

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	3	6	9	12	15	18	22
V550DF	13620	0,55	2"	Н, м	0	50	100	150	200	250	300	366
V750DF	13619	0,75	2"		7	6	5,5	5	3			
V1100DF	8685	1,1	2"		9	8	7,5	7	5	2		
V1300DF	8686	1,3	2"		10	9	8,5	8	7	5	2	
V1800DF	17085	1,8	2"		12	11	9,5	10	9	7	4	
					28	24	20	16	11	7	5	2



Погружные дренажные насосы Volks QDX

тип	код	Р, кВт	м³/ч л/мин	0	1	2	3	4	5	6	7	8
QDX 5-9	15476	0,75	Н, м	0	16,7	33,3	50	66,6	83,3	100	116,7	133,3
QDX 6-12	8692	1,1		9	7	5	4	3	1			
QDX 7-21	8746	1,3		12	10	8,5	5	3,5	2,3	1		
QDX 8-30	15477	1,5		21	18,4	18	16,8	15	12,4	7	1	
				30	25	22	18	13	10	5	3	1



Погружные фекальные насосы Volks WQD

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	3	5	7	9	11
WQD8-12	10615	0,9	2"	Н, м	0	50	83,3	116,6	150	183,3
WQD10-12	12092	1,1	2"		12	10	8	4	2	
					12	10	8	6	4	2



Фекальные насосы с режущим механизмом Volks WQD(G)

WQD10-12G



WQ15-14G

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	л/мин	Н, м
WQD8-12G	13625	1,1	2"	133	12
WQD10-12G	13624	1,3	2"	166	12
WQD15-14G	13626	1,5	2"	350	18



Фекальные насосы с режущим механизмом Volks V(DF)

V1100 DF

V1300 DF

тип	код	Р, кВт	Ø подкл.	м³/ч л/мин	0	3	6	9	12	15	18
V750DF	13621	0,75	2"	Н, м	0	50	100	150	200	250	300
V1100DF	13622	1,1	2"		9	8	7,5	7	5	2	
V1300DF	13623	1,3	2"		10	9	8,5	8	7	5	2
					12	11	9,5	10	9	7	4

Канализационные установки

Канализационная установка Volks WC250



Мощность: 250 Вт
Максимальная производительность: 7,2м³/ч
Максимальный напор: 10 м
Точки подвода: 2x40мм
Точка выхода: 23/28м
Температура воды: 1-65 °C

код 18979

Канализационная установка Volks WC600D



Мощность: 600 Вт
Максимальная производительность: 14,4м³/ч
Максимальный напор: 10 м
Точки подвода: 1x100мм, 2x40мм
Точка выхода: 40м
Температура воды: 1-90 °C

код 8902

Канализационная установка Volks WC500-1



Мощность: 500 Вт
Максимальная производительность: 10м³/ч
Максимальный напор: 8 м
Точки подвода: 1x100мм, 3x40мм
Точка выхода: 23/28/32/44м
Температура воды: 1-65 °C

код 18980



Панель управления

Канализационная установка Volks WC500-2



Мощность: 500 Вт
Максимальная производительность: 10м³/ч
Максимальный напор: 8 м
Точки подвода: 1x100мм, 3x40мм
Точка выхода: 23/28/32/44м
Температура воды: 1-65 °C

код 18981

Канализационная установка Volks WC800



Мощность: 800 Вт
Максимальная производительность: 10,8 м³/ч
Максимальный напор: 9 м
Точки подвода: 1x100мм, 3x40мм
Точка выхода: 23/28/32/44м
Температура воды: 1-65 °C

код 18982

Циркуляционные насосы



Циркуляционные насосы Optima OP

тип	код	Ø, дюйм	межос. расст.	V	мощ. Вт	сила тока, А	производительность, Q							
							м³/ч	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
OP25-40	8120	1"	180/130	3	71	1,0	напор, м	3,5	3	2,5	2	1,4	0,9	0,4
OP20-40	10568	3/4"	130	2	55	0,85		2,8	2,2	1,6	1	0,5		
OP15-40	9084	1/2"	130	1	40	0,6		1,7	1	0,4				

тип	код	Ø, дюйм	межос. расст.	V	мощ. Вт	сила тока, А	производительность, Q							
							м³/ч	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
OP25-60	8386	1"	180/130	3	110	1,0	напор, м	5,4	4,9	4,3	3,8	3	2,4	1,8
OP20-60	10569	3/4"	130	2	83	0,85		4,2	3,3	2,4	1,9	1,2	0,6	
OP15-60	9085	1/2"	130	1	60	0,6		2,1	1,3	0,8	0,4			

тип	код	Ø, дюйм	межос. расст.	V	мощ. Вт	сила тока, А	производительность, Q									
							напор, м	м³/ч	1	2	4	6	8	10	12	
ОР32-80	8159	1 1/2"	180	3	150	1,0		напор, м	7,3	6,5	5,4	4	3	1,8	0,4	
ОР25-80	11417	1"		2	132	0,85	5		3,8	1,9	0,6					
				1	101	0,6	3		1,6	0,5						



Циркуляционные насосы Optima OP AUTO

тип	код	Ø, дюйм	межос. расст.	V	мощ. Вт	производительность, Q									
						м³/ч	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2		
OP25-40AUTO	13638	4"	180/130	3	22	напор, м	3,7	3	2,2	1,4	0,6				
				2			3,1	2,2	1,2	0,5					
				1			1,9	1							
OP25-60AUTO	9796	4"	180/130	3	40		5,5	4,9	3,8	3,2	2,4	1,5	0,5		
				2			4,5	3,5	2,2	1,3	0,5				
				1			2,8	1,6	0,5						



Циркуляционные насосы Optima OP 40-120

модель	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/г л/мин	0	2	3	4	5	6	7	8
					0	33,3	50	66,7	83,3	100	117	133
OP 32-120	16680	0,37	1 1/2"	Н, м	12	11	10,2	9,5	8,2	7,5	6	5,22
OP 40-120	11556	0,55	1 1/2"	Н, м	12	11	10,2	9,5	8,2	7,5	6	5,22



Циркуляционные насосы Optima OP фланцевые

модель	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/г л/мин	0	2	3	4	5	6	7	8
					0	33,3	50	66,7	83,3	100	117	133
OP 40-130	13634	0,55	1 1/2"	Н, м	13	11	9	7	5	3	1	
OP 50-180	13635	0,75	2"	Н, м	18	16	14	12	10	8	6	4



Циркуляционные насосы Volks ZP

тип	код	межос. расст.	V	мощ. Вт	м³/ч л/мин	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2
						10	20	30	40	50	60	70
ZP25/4-130	10625	130	3	71	Н, м	3,7	3,0					
	10612	180	2	55		3,1	2,2	2,2	1,4	0,5		
ZP25/4-180	10612	180	1	40		1,9	1,0	1,2	0,2			
	10614	130	3	110		5,5	4,9	3,8	3,2	2,4		
ZP25/6-130	10614	130	3	83		4,5	3,5	2,2	1,3	0,5	1,5	0,5
	10613	180	1	60		2,8	1,6	0,5				

Рециркуляционный насос Optima CPI 15-15



код 13334

Рециркуляционный насос Optima CPI 15-15 предназначен для принудительной циркуляции в циклах горячего водоснабжения, где температура воды не превышает 95°C. Может использоваться в системах «теплый пол», в рециркуляционных линиях. Назначение рециркуляционного насоса-обеспечение немедленной подачи горячей воды на точку водоразбора (смесители и др.).

Характеристики

Количество скоростей: 1
Максимальный напор: 1,7 м
Максимальная подача: 7,5 л/мин
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Минимальное давление на входе 0,2 бар при $t = 65^{\circ}\text{C}$;
0,4 бар при $t = 95^{\circ}\text{C}$
Мощность: 28 Вт
Соединительный размер: 15 мм
Монтажная длина: 84 мм

Насосы повышения давления



Насосы повышения давления Optima PT

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	л/мин	0	4	8	12	16	20	24
PT15-15	8636	120	3/4"	Н, м	15	13,5	12	10,5	8,9	6,5	3
PT10-10	9083	90	3/4"		10	8,5	6,7	4,5	1,5		

Автоматические реле управления насосом Optima



код 9163

Автоматическое реле управления насосом PC-10(PC-10A)



код 9649

Автоматическое реле управления насосом PC-13(PC-13A)



код 8732

Автоматическое реле управления насосом PC-19(PC-19A)



код 8796

Автоматическое реле управления насосом PC-59N



код 14036

Автоматическое реле управления насосом PC-58 P



код 16070

Автоматическое реле управления насосом EURO SMALL



Насос повышения давления Optima PTS

тип	код	P, кВт	Ø подкл.	м³/ч	0	0,8	1,2	1,6	2	2,4
PTS 15-11	8637	120	3/4"	л/мин	0	13,3	20	27	33	40
				Н, м	11	8,8	7,5	5,5	4	2,3



код 8798
Автоматическое реле
управления насосом
EP-1



код 19086
Частотный
преобразователь
Optima WLD190 1.5 кВт



код 19087
Частотный
преобразователь
Optima WLD190 2.2 кВт

код 12053
Частотный
преобразователь
B600



код 10791
Частотный
преобразователь
B601



код 9087
Частотный
преобразователь
B603

Ремонтные наборы



JET 100
код 15560



JET 100 S
код 15558



JET 100 A
код 15562



JET 100 plus
код 15561



JET 100 S plus
код 15559



JET 100 A plus
код 15563

Рабочее колесо PPO
Диффузор
Эжектор
Механическое уплотнение торцевое
Кольцо уплотнительное резиновое, малое

Рабочее колесо PPO
Диффузор
Эжектор
Механическое уплотнение торцевое
Кольцо уплотнительное резиновое, малое
Кольцо уплотнительное резиновое, большое
Подшипники 602-603

Расширительные баки для систем отопления

Расширительные баки OPTIMA



модель	код	тип	Размеры			материал изделия	макс. рабочее давление МПа (бар)	макс. t°С
			объем	Н, мм	ØD, мм			
VT 1	16259	Вертикальный	1	195	117	Углеродистая сталь	0,4(4)	90°С
VT 4	16260		4	302	155			
VT 5	15461		5	275	170			
VT 8	15460		8	322	200			
VT 12	15459		12	305	270			
VT 18	15458		18	395	270			
VT 24	15457	Вертикальный	24	460	270	Углеродистая сталь	0,6(6)	90°С
TVT 36 с ножками	15456		36	600	350			
TVT 50 с ножками	15455		50	710	350			

Расширительные баки OPTIMA для котлов отопления FT, диаметр подключения 3/4" G



код	емкость, л	Ø мм	высота Н, мм	макс. давление бар	макс. темпер.
3922	6	325	105	1 бар	90°С
3923	8	325	130	1 бар	90°С
3924	10	325	150	1 бар	90°С
3925	12	325	170	1 бар	90°С

Расширительные баки Zilmet для котлов отопления OEM-PRO 541 L, диаметр подключения 3/4" G

артикул	код	емкость, л	Ø мм	высота Н, мм	макс. давление бар	макс. темпер.
13A6000600	1446	6	324	103	3 бара	90°С
13A6000800	1447	8	324	130	3 бара	90°С
13A6001000	1448	10	324	140	3 бара	90°С
13A6001200	1449	12	324	170	3 бара	90°С

Расширительные баки Zilmet для котлов отопления OEM-PRO 531 L диаметр подключения 3/4" G

артикул	код	емкость, л	Ø мм	высота Н, мм	макс. давление бар	макс. темпер.
13B6000700	1851	7	387	90	3 бара	90°С
13B6000800	1510	8	387	100	3 бара	90°С
13B6001000	1519	10	387	110	3 бара	90°С
13B6001000	1511	12	387	140	3 бара	90°С
13B6001400	6174	14	387	150	3 бара	90°С
13B6001800	2258	18	387	200	3 бара	90°С

Расширительные баки Zilmet для котлов отопления OEM-PRO 521 L диаметр подключения 1/2" G, 3/8" G

артикул	код	емкость, л	Ø мм	высота Н, мм	макс. давление бар	макс. темпер.
13C6000600	8312	6	392	61	3 бара	90°С
13C6000800	1804	8	392	81	3 бара	90°С

Расширительные баки Zilmet для котлов отопления OEM-PRO 537 L

артикул	код	емкость, л	диаметр, мм	высота Н, мм	макс. давление бар	макс. темпер.	подключение
13N6000600	7382	6	492x203	90	3 бара	90°С	3/8" G
13N6000800	7835	8	561x203	105	3 бара	90°С	3/8" G
13N6001000	7836	10	630x203	115	3 бара	90°С	1/2" G 3/4" G



Гидроаккумуляторы

Расширительные баки Zilmet для систем отопления CAL-PRO



Описание материалов

корпус: углеродистая сталь
соединение: углеродистая сталь
мембрана: синтетический каучук SBR
цвет: красный

Эксплуатационные характеристики

максимальное рабочее давление бака 4-8 л: 5 бар
максимальное давление бака 12-50 л: 4 бара
максимальное давление бака 80-900 л: 6 бар
максимальная рабочая температура: -10+99°C
предустановленное давление воздуха в баке 4-8 л: 1,5 бара
предустановленное давление воздуха в баке 12-50 л: 2 бара
предустановленное давление воздуха в баке 80-900 л: 2,5 бара



тип	артикул	код	емкость, л	диаметр, мм	высота H, мм	E	соединение
CAL-PRO 4	1300000400	1432	4	225	195		3/4"G
CAL-PRO 8	1300000800	1433	8	220	295		3/4"G
CAL-PRO 12	1300001200	1434	12	294	281		3/4"G
CAL-PRO 18	1300001800	1435	18	290	375		3/4"G
CAL-PRO 25	1300002400	1436	25	324	415		3/4"G
CAL-PRO 35	1300003500	1437	35	404	408		3/4"G
CAL-PRO 50	1300005000	1438	50	407	530		3/4"G
CAL-PRO 80	1300008000	1439	80	450	608	150	3/4"G
CAL-PRO 105	1300010500	1440	105	500	665	165	3/4"G
CAL-PRO 150	1300015000	1550	150	500	897	210	3/4"G
CAL-PRO 200	1300020000	1690	200	600	812	225	3/4"G
CAL-PRO 250	1300025000	2542	250	630	957	245	3/4"G
CAL-PRO 300	1300030000	2396	300	630	1105	245	3/4"G
CAL-PRO 400	1300040000	4646	400	630	1450	245	3/4"G
CAL-PRO 600	1300060000	7476	600	750	1555	290	1"G

Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения Volks
максимальное рабочее давление: 10 бар
рабочая температура: -10°C до + 99°C
предустановленное давление: 1,5 бар

тип	код	Ø мм	высота, мм	длина, мм	соединение
24	10524	290	292	460	1"
24(нерж)	2611	270	292	460	1"
50	2610	375	375	545	1"
50 (верт)	15462	350	710		1"
50 (гориз+манометр)	14700	375		545	1"
50 (гориз.нерж)	4691	350	375	545	1"
80 (верт)	9896	425	760		1"
80 (гориз)	9895	425	470	590	1"
100 (верт)	3823	445	820	670	1"
100 (гориз)	3902	445	470		1"
100 (гориз.,нерж.)	6164	445	470	685	1"
100 (верт.,нерж.)	8254	450	835		1"
150 (верт)	14698	500	1135		1"
200 (верт)	14699	628	1080		1"
300 (верт)	8939	628	1360		1"

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Zilmet
ULTRA-PRO максимальное давление 10 бар,
соединение 1"G
Горизонтальное исполнение



тип	артикул	код	емкость, л	диаметр, мм	высота H, мм	L мм
24 Н	1100001913	5375	24	270	290	485
50 Н	1100005005	1442	50	380	410	560
60 Н	1100006005	1756	60	380	410	640
80 Н	1100008005	1831	80	450	480	640
100 Н	1100010005	1787	100	450	480	730

Описание материалов

корпус: углеродистая сталь
мембрана: бутил
фланец: гальванизированная сталь
цвет: синий

Эксплуатационные характеристики

максимальное рабочее давление: 10 бар
рабочая температура: -10+99°C
предустановленное давление: 1,5 бара



Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Zilmet ULTRA-PRO

Вертикальное исполнение

Описание материалов

корпус: углеродистая сталь
мембрана: бутил
фланец: гальванизированная сталь
цвет: синий

Эксплуатационные характеристики

максимальное рабочее давление: 10 бар
максимальное давление 750 л СЕ: 8/10 бар
максимальное давление 1000 л СЕ: 6/8 бар
рабочая температура: -10+99°C
предустановленное давление: 1,5-4 бара

тип ULTRA-PRO	артикул	код	емкость, л	Ø мм	высота Н, мм	Е мм	макс. давление бар	соеди- нение
60 V	1100002452	1443	60	380	860	170	10	1"G
80 V	1100002452	1444	80	450	830	153	10	1"G
100 V	1100002452	1445	100	450	910	153	10	1"G
200 V	1100002452	1520	200	550	1235	210	10	1 1/2"G
300 V	1100002452	1521	300	630	1365	188	10	1 1/2"G
500 V	1100002452	1549	500	750	1560	188	10	1 1/2"G
1000 V	1100002452	1550	1000	850	2100	120	6	1 1/2"G

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Zilmet HYDRO-PRO

Описание материалов

корпус: углеродистая сталь
мембрана: бутил, фиксированная
фланец: гальванизированная сталь
цвет: синий

Эксплуатационные характеристики

максимальное рабочее давление: 10 бар
максимальное давление 750 л СЕ: 8/10 бар
максимальное давление 1000 л СЕ: 6/8 бар
рабочая температура: -10+99°C
предустановленное давление: 2 бара

тип HYDRO-PRO	артикул	код	емкость, л	Ø мм	высота Н, мм	Е мм	макс. давление бар	соеди- нение
12 V	11A0001200	15601	12	270	264		10	3/4"G
18 V	11A0001800	5374	18	270	349		10	3/4"G
24 V	11A0002400	5375	24	300	392		10	1"G
35 V	11A0003500	16258	35	380	360		10	1"G
50 (верт)	11A0005000	12737	50	380	505	153	10	1"G
50 (гориз)	11A0005002	16107	50	380	418		10	1"G
80 V	11A0008000	12738	80	450	608	150	10	1"G
105 V	11A0010500	12739	105	500	665	165	10	1 1/4"G

Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Zilmet HY-PRO

Описание материалов

корпус: углеродистая сталь
мембрана: бутил, сменная
фланец: гальванизированная сталь,
с полипропиленовой вставкой
цвет: белый

Эксплуатационные характеристики

максимальное рабочее давление: 10 бар
рабочая температура: -10+99°C
предустановленное давление 2-8 л: 1,5 бар
предустановленное давление 12-24 л: 3 бара



тип HY-PRO	артикул	код	емкость, л	Ø мм	высота Н, мм	макс. давление бар	соеди- нение
2 V	11N0000200	1443	2	125	214	10	1/2"G
5 V	11N0000500	16395	5	160	310	10	3/4"G
8 V	11N0000800	1444	8	200	322	10	3/4"G
12 V	11N0001200	1520	12	270	295	10	3/4"G
19 V	11N0001900	1521	19	270	390	10	3/4"G
24 V	11N0002400	1549	24	270	470	10	3/4"G



Краны шаровые

Кран шаровый SELBA BB КБ SL1507



Кран шаровый SELBA HB КБ SL1508



Кран шаровый SELBA BB КР SL1506



Кран шаровый SELBA HB КР SL1505



Кран шаровый SELBA HH КБ SL1503



Кран шаровый SOLOMON HB КБ B1008 PN40



Кран шаровый SOLOMON BB КР B1001 PN40



Кран шаровый SOLOMON HB КР B1002FM PN40



Кран шаровый SOLOMON BB КБ B1007 PN40



Кран шаровый SOLOMON HB КБ B1015 PN30



Кран шаровый ARCO BB КР SENA



Кран шаровый ARCO BB КБ SENA



Кран шаровый ARCO HB КБ SENA



Кран шаровый ARCO HH КР SENA



Кран шаровый ARCO HH КБ SENA



Кран шаровый HB КБ TURIA



Краны шаровые

Кран шаровый ARCO BB КБ TURIA



(0608) 3000	1/2"	4838
(0808) 3000	3/4"	4839
3000	1"	4840

arco
Made in Spain

Кран шаровый ARCO BB KP TURIA



3000	1"	5117
------	----	------

arco
Made in Spain

Кран шаровый ARCO HB KP TURIA



3000	1"	5118
------	----	------

arco
Made in Spain

Кран шаровый ARCO нержавейка PN 63



149103	1/2"	15706
149104	3/4"	15707
149105	1"	15708

arco
Made in Spain

Кран шаровый PROFESSIONAL BB КБ Q151 PN40



1/2"	10160
3/4"	10161
1"	10162

Quality Professional
водопольная арматура

Кран шаровый PROFESSIONAL BB KP Q151 PN40



1/2"	10163
3/4"	10164
1"	10165
1 1/4"	13977
1 1/2"	13979
2"	13981

Quality Professional
водопольная арматура

Кран шаровый PROFESSIONAL HB КБ Q152 PN40



1/2"	10097
3/4"	10155
1"	10156

Quality Professional
водопольная арматура

Кран шаровый PROFESSIONAL HH КБ Q153 PN40



1/2"	12533
3/4"	12534
1"	12535

Quality Professional
водопольная арматура

Кран шаровый PROFESSIONAL HB KP Q152 PN40



1/2"	10157
3/4"	10158
1"	10159
1 1/4"	13978
1 1/2"	13980
2"	13982

Quality Professional
водопольная арматура

Кран шаровый HH КБ Q022



1/2"	10228
------	-------

WATER VALVE
EU

Кран шаровый BB КБ, NV-V001



1/2"	6074
3/4"	6075
1"	6076

WATER VALVE
EU

Кран шаровый BB KP NV-V001



1/2"	10168
3/4"	10169
1"	10170
1 1/4"	6077
1 1/2"	6078
2"	6079

WATER VALVE
EU

Кран шаровый HB КБ NV-V002



1/2"	4538
3/4"	6069
1"	6070

WATER VALVE
EU

Кран шаровый HB KP NV-V002



1/2"	10171
3/4"	10172
1"	10173
1 1/4"	6071
1 1/2"	6072
2"	6073

WATER VALVE
EU

Краны шаровые

Набор SOLOMON (Кран PN40 1/2" + фильтр 1/2" + клапан лат. шток 1/2") + подарок



SOLOMON

ДИАМЕТР КОД

11595

Кран шаровый SOLOMON BB ЖБ B1007 PN40



SOLOMON

ДИАМЕТР КОД

1/2" 1504
3/4" 1505
1" 1506

Кран шаровый SOLOMON HB ЖБ B1008 PN40



SOLOMON

1/2" 1321
3/4" 1392
1" 1508

Кран шаровый BB ЖБ QP151 PN40



Quality Professional
исполнительная арматура

1/2" 13975

Кран шаровый HB ЖБ QP152 PN40



Quality Professional
исполнительная арматура

1/2" 13976

Кран шаровый BB ЖБ NV Q001



WATER VALVE

1/2" 6086
3/4" 6087
1" 6088

Кран шаровый HB ЖБ NV Q002



WATER VALVE

1/2" 6080
3/4" 6081
1" 6082

Кран шаровый SOLOMON BB ЖР B1001 PN40



SOLOMON

АПТ. ДИАМЕТР КОД

1/2" 15014
1 1/4" 1495
1 1/2" 1496
2" 1503

Кран шаровый SOLOMON HB ЖР B1002FM PN40



SOLOMON

1/2" 15015
1 1/4" 1494
1 1/2" 1497
2" 1502

Кран шаровый ARCO HB ЖБ, MCR (газ) Chrome



arco
Made in Spain

1128 1/2" 4987
1130 3/4" 4988

Кран шаровый ARCO MINO BB ЖР, (газ) Chrome



arco
Made in Spain

PO102 1/2" 4985
PO103 3/4" 4984

Кран шаровый ARCO MINO HB ЖР, (газ) Chrome



arco
Made in Spain

M1127CR 1/2" 4981
M1129CR 3/4" 4984

Краны шаровые газовые

Кран шаровый SELBA HB ЖБ SL1508



SELBA

1/2" 9622
3/4" 9629
1" 9637

Кран шаровый SELBA BB ЖБ SL1507



SELBA

1/2" 9619
3/4" 9626
1" 9634

Краны шаровые для пищевой промышленности

Кран шаровый ARCO нержавеющей PN63, (газ) для пищевой промышленности



arco
Made in Spain

Диаметр	Код
1/2"	15706
3/4"	15707
1"	15708

Краны шаровые поливочные

Кран шаровый поливочный хром T5071 SOLOMON



SOLOMON

Диаметр	Код
1/2"x3/4"	1322

Кран шаровый поливочный с переходником под «Быстротъем» NV-QP155



Quality Professional
качественная арматура

Диаметр	Код
1/2"	6920
3/4"	13956

Кран шаровый поливочный ANTIFROST SL 1583 SELBA + переходник под «Быстротъем»



SELBA

Диаметр	Код
1/2"	10253



Кран шаровый поливочный двойной SL4086 SELBA



SELBA

Диаметр	Код
1/2"x3/4"x3/4"	14655

Кран шаровый поливочный SOLOMON 0114054



SOLOMON

Диаметр	Код
1/2"	0964
3/4"	0965
1"	1263

Кран шаровый поливочный NV-4018 PR



Диаметр	Код
1/2"	9846

Кран шаровый поливочный ARCO 0413



arco
Made in Spain

Диаметр	Код
1/2"	4854

Кран шаровый поливочный ARCO 00460 AntiLime



arco
Made in Spain

Диаметр	Код
1/2"	12037

Кран шаровый поливочный NV-QP3003 SUS304



Quality Professional
качественная арматура

Диаметр	Код
1/2"	17672

Кран шаровый поливочный двойной NANO 00472 ARCO



arco
Made in Spain

Диаметр	Код
1/2"x3/4"x3/4"	13553

Краны для подключения стиральных машин

Кран для стиральной машины шар. латунный MF4126 BRASS SOLOMON



SOLOMON

Арт.	Диаметр	Код
A7053	1/2"x3/4"x1/2"	1105

Кран сквозной для стиральной машины вентильный SOLOMON



SOLOMON

Арт.	Диаметр	Код
A7260	1/2"x3/4"x1/2"	0710

Кран скв. для стиральной машины вентильный с удл., вращ. гайка 7250 SELBA



SELBA

Диаметр	Код
3/4"x3/4"x3/4"	0709



Краны шаровые с фильтром

Кран скв. для стиральной машины вентильный с удл., вращ. гайка NV-QP170 PROFESSIONAL



Quality Professional
исполнительная арматура

3/4" x 3/4" x 3/4"

8977

Кран сквозной для стиральной машины шаровый ARCO 02335



arco
Made in Spain

1/2" x 3/4" x 1/2"

0711

Краны шаровые мини

Кран шаровый мини HB B1152 SOLOMON



SOLOMON

1/2"

0967

Кран шаровый мини BB SOLOMON 1151



SOLOMON

1/2"

0966

Кран шаровый мини HH SOLOMON 1153



SOLOMON

1/2"

1379

Кран шаровый с фильтром для водомера SOLOMON 8031 TD1009



SOLOMON

1/2"

0968

3/4"

1331

Кран шаровый с фильтром BB KB SOLOMON в одном корпусе + ушко 2888 PN40



SOLOMON

1/2"

18574

Кран шаровый с фильтром HB KB SOLOMON в одном корпусе 3888 PN40



SOLOMON

1/2"

17937

Кран шаровый с фильтром для водомера TURIA RHf ARCO



arco

33

1/2"

4847

34

3/4"

4848

Сгоны-американки

Сгон-американка прямой никель SOLOMON 1620



SOLOMON

1/2"

1052

3/4"

1053

1"

1125

1 1/4"

1126

1 1/2"

1227

2"

1373

Сгон-американка угловой никель SOLOMON 1600



SOLOMON

1/2"

1055

3/4"

1054

1"

1127

1 1/4"

1128

1 1/2"

1228

2"

1513

Сгон-американка прямой хром SOLOMON 1620 полированный



SOLOMON

1/2"

2457

3/4"

2492

1"

2493

Сгон-американка углов. хром SOLOMON 1600 полированный



SOLOMON

1/2"

2455

3/4"

2456

1"

2472

Сгон-американка прямой никель PROFESSIONAL QP160



Quality Professional
исполнительная арматура

1/2"

13964

3/4"

5103

1"

5106

1 1/4"

5130

1 1/2"

5131

2"

5132

Клапаны обратного хода воды

АРТ. ДИАМЕТР КОД
Клапан обратного хода воды ARCO (RET)



01	1/2"	4849
02	3/4"	4850
03	1"	4851

Сетка клапана ITAP 102



1"	1546
----	------

Клапан обратного хода воды ITAP BLOCK 101



1/2"	3306
1"	3335

Клапан обратного хода воды ITAP YORK 103



1/2"	0517
3/4"	0518
1"	0519
1 1/4"	0521
1 1/2"	0522
2"	0524
2 1/2"	0523
3"	0717
4"	0718

Клапан обратного хода воды ITAP EUROPA 100



1/2"	0516
3/4"	0719
1"	0720
1 1/4"	0520
1 1/2"	0721
2"	1058

АРТ. ДИАМЕТР КОД
Клапан обратного хода воды хлопушка Solomon 130



1/2"	1694
3/4"	5980
1"	5981
1 1/2"	1695
1 1/4"	5982
2"	5983

Клапан обратного хода воды хлопушка ITAP ROMA 130



1/2"	1059
3/4"	1060
1"	1061
1 1/4"	1062
1 1/2"	1070
2"	1409
3"	1805

Клапан обратного хода воды SL 1541 SELBA латунный шток EURO



1/2"	10255
3/4"	10256
1"	10257

Клапан обратного хода воды SOLOMON



6021-6020	1/2"	1455
-----------	------	------

АРТ. ДИАМЕТР КОД
Клапан обратного хода воды SOLOMON EUROPA латунный шток



6026	1/2"	5196
6026	3/4"	5197
6026	1"	3730
6026	1 1/4"	5198
6026	1 1/2"	5199
6026	2"	5200

Клапан обратного хода воды C6022 SOLOMON латунный шток



1/2"	1946
3/4"	1938
1"	1939
1 1/4"	1947
1 1/2"	1948
2"	1949
3"	18071

Клапан обратного хода воды PROFESSIONAL латунный шток QP100



1/2"	14111
3/4"	14112
1"	14113

Клапан обратного хода воды PROFESSIONAL латунный шток QP100MF



1"	14114
----	-------

Фильтры грубой очистки

АРТ.	ДИАМЕТР	КОД
Фильтр грубой очистки угловой ITAP 192		
	1/2"	0706
	3/4"	1339
	1"	1340
	1 1/4"	2370
	1 1/2"	2880
	2"	2881



Фильтр грубой очистки угловой ARCO

	01830	1/2"	0707
	01831	3/4"	8035



Фильтр грубой очистки угловой SELBA

	1/2"	10258
	3/4"	10259
	1"	10260
	1 1/4"	15678
	1 1/2"	15679
	2"	15680



Фильтр грубой очистки угловой SOLOMON усиленный 8010

	1/2"	8456
	3/4"	8875
	1"	8876



Фильтр грубой очистки для газа SOLOMON 8016

	1/2"	2369
	3/4"	2682



АРТ.	ДИАМЕТР	КОД
Фильтр грубой очистки SOLOMON 8011		
	1/2"	1064
	3/4"	1450
	1"	1451
	1 1/4"	1452
	1 1/2"	1453
	2"	1454
	2 1/2"	6776
	3"	6631
	4"	6641



Фильтр газовый алюминиевый SOLOMON NV-6111

	1/2"	13092
	3/4"	13093



Фильтр грубой очистки никель с отстойником SOLOMON TD

	8014 BB	1/2"	1638
	8015 HB	1/2"	1639
	8014 BB	3/4"	1685
	8015 HB	3/4"	1686



Кран под замуровку

Кран под замуровку SOLOMON 3061

	1/2"	1895
	3/4"	1896



Врезки муфтовые

Врезка муфтовая, TD1082, 644

	1/2"x1/2"x1/2"	1198
--	----------------	------

Задвижки

АРТ.	ДИАМЕТР	КОД
Задвижка SOLOMON 2104		
	1/2"	0509
	3/4"	0510
	1"	0511
	1 1/4"	0512
	1 1/2"	0513
	2"	0514
	4"	6396



Краны шаровые с накидной гайкой

Кран с накидной гайкой ARCO TURIA

	0117208	1/2"	4844
	0117408	3/4"	4845
	0117608	1"	4846



Кран с накидной гайкой ARCO SENA

	154103	1/2"	17425
	154104	3/4"	16521
	154105	1"	17426
	154106	1 1/4"	17427



Кран прямой шаровый с накидной гайкой Q PROFESSIONAL Q003

	1/2"	10226
	3/4"	10227
	1"	12032



ДИАМЕТР КОД

Кран угловой шаровый с накидной гайкой
Q PROFESSIONAL Q004



Quality Professional
качественная арматура

1/2"	10166
3/4"	10167
1"	18555

Кран угловой шаровый Q PROFESSIONAL
QP154 PN40



Quality Professional
качественная арматура

1/2"	15354
------	-------

Кран угловой шаровый с накидной гайкой
SELBA SL1543



SELBA

1/2"	10261
3/4"	10429
1"	15716

Кран прямой шаровый с накидной гайкой
КБ SELBA SL1509



SELBA

1/2"	9623
3/4"	9631
1"	9639
1 1/4"	15713

Кран угловой шаровый с накидной гайкой
SOLOMON B1043



SOLOMON

1/2"	1897
3/4"	1898
1"	1899

ДИАМЕТР КОД

Кран с накидной гайкой усиленный SOLOMON
0021042



SOLOMON

1/2"	0927
3/4"	0928
1"	0930
1 1/4"	0929
1 1/2"	15717
2"	15718

Кран шаровый с накидной гайкой WATER
WALVE



WATER VALVE

NV-V123 BH	1/2"	10226
NV-V343 BH	3/4"	10227

Кран шаровый угловой с накидной гайкой
WATER WALVE



WATER VALVE

NV-V124 BH	1/2"	10166
NV-V344 BH	3/4"	10167

Кран шаровый угловой с накидной
гайкой ARCO SENA



arco

1/2"	14969
3/4"	14970
1"	14971

Кран шаровый угловой с накидной гайкой BB
для подключения газового котла SOLOMON
PN40



SOLOMON

160401	1/2"	12104
160401	3/4"	12105

ДИАМЕТР КОД

Кран шаровый угловой с накидной гайкой HB
для подключения газового котла
SOLOMON PN40



SOLOMON

160402	1/2"	12106
160402	3/4"	12107

Кран шаровый прямой с накидной гайкой HB
для подключения газового котла SOLOMON
PN40

160406	1/2"	12531
160406	3/4"	12532



SOLOMON

Кран шаровый угловой с накидной вращ.
гайкой ARCO



arco

146220	3/4"	17107
--------	------	-------

АРТ. ДИАМЕТР КОД
Кран с накидной гайкой угловой вентильный
CHROM SOLOMON 1855



1/2"
3/4" 15267
15268

Кран с накидной гайкой угловой вентильный
CHROM SOLOMON 1875



1/2" 15809

Кран с накидной гайкой прямой вентильный
CHROM SOLOMON



1865 1/2" 2167
1865 3/4" 2168

Кран с накидной гайкой прямой под ключ
CHROM SOLOMON



1864 1/2" 2160
1864 3/4" 2159

Кран с накидной гайкой угловой вентильный
CHROM SOLOMON



1845 1/2" 2161
1845 3/4" 2162

Кран с накл. гайкой угловой под ключ CHROM
1844 SOLOMON



1/2" 2164
3/4" 2165

Угловые шаровые краны

Кран угловой шаровый ARCO (AntiLime)



DEF728P 1/2" x 3/4" 4514

Кран угловой вентильный ARCO ZENIT Z0912



1/2" x 1/2" 5262

Кран угловой вентильный универсальный
ARCO ZENIT Z0915



1/2" x 3/4" (+3/8") 12712

Кран угловой шаровый ARCO NOV91MAC
металлическая ручка



1/2" x 1/2" 8979

Кран угловой шаровый ARCO P0710 (NOV06)



1/2" x 1/2" 0703

Кран угловой шаровый ARCO (AntiLime)



DE705 1/2" x 1/2" 4513

Кран угловой шаровый ARCO (NOVFR 729)



1/2" x 3/4" 0704

Кран угловой шаровый, удлиненный корпус
ARCO (00728)



1/2" x 3/4" 8441

Кран угловой шаровый с цангой ARCO
(DE610-615 AntiLime)



1/2" x 3/8" 4515

Кран угловой шаровый двойной ARCO AntiLime CQ4105



1/2" x 1/2" x 1/2"

13551



Кран угловой шаровый с цангой ARCO 00702 (NOV20)



1/2" x 3/8"

0705



Кран шаровый с фильтром ARCO (02400MAC)



1/2" x 1/2"

5743



Кран шаровый с фильтром без цанги ARCO (02402MAC)



1/2" x 3/8"

5744



Декоративная розетка ARCO (1420100)



1/2"

1425



Кран угловой шаровый SOLOMON A7072 (7172)



1/2" x 1/2"

1098

1/2" x 3/4"

0702



Кран угловой шаровый полуоборотный SOLOMON 9081



1/2" x 1/2"

4145

1/2" x 3/4"

5973

1/2" x 3/8"

4146



Кран угловой шаровый полуоборотный SOLOMON 9082



1/2" x 1/2"

4136

1/2" x 3/4"

5974



Кран угловой шаровый полуоборотный с цангой SOLOMON 9082



1/2" x 3/8"

4137



Кран угловой шаровый с фильтром SOLOMON A7041



1/2" x 1/2"

1161

1/2" x 3/4"

1162

1/2" x 3/8"

1332



Кран угловой шаровый полуоборотный SOLOMON 1TECH (Lazer) 7076



1/2" x 1/2"

2251

1/2" x 3/4"

4157

1/2" x 3/8"

2250



Кран угловой шаровый полуоборотный SOLOMON 1STAR (Retro) 7077



1/2" x 1/2"

2253

1/2" x 3/4"

4258

1/2" x 3/8"

2252



Кран угловой керамик полуоборотный SOLOMON «КВАДРО» 7078



1/2" x 1/2"

15031

1/2" x 3/4"

14032



Кран угловой вентильный удлиненный SOLOMON 160403



1/2" x 1/2"

12017

1/2" x 3/4"

12018



Кран угловой (керамик) Q PROFESSIONAL NV- QP888 нержавеющая сталь



1/2" x 1/2"

17332

1/2" x 3/4"

17671



Переходные фитинги

Кран угловой шаровый SOLOMON A7032



1/2" x 1/2"	9200
1/2" x 3/4"	9201
1/2" x 3/8"	9202



VTQ005 Набор кранов угловых вентильных ARCO Spain ZENIT REGULA Z0912 (30 шт.)



1/2" x 1/2"	16257
-------------	-------



7777 LUX Набор кранов с накидной гайкой угловых вентильных Solomon CHROM (2шт)



1/2"	17504
------	-------



7777 ТЕН LUX Набор кранов с накидной гайкой угловых вентильных Solomon CHROM (2шт)



1/2"	18575
------	-------



Муфта, никель SL8804 SELBA



1/2"	10430
3/4"	10431
1"	17695

Муфта, переходная никель SL8803 SELBA



1/2" x 3/4"	14735
1" x 3/4"	17696

Ниппель НН никель SL8808 SELBA



3/4" x 1/2"	10436
1/2" x 1"	14738
1/2" x 3/8"	14736
3/4" x 1"	14737

Ниппель НН, SL8805 SELBA



1/2"	10266
3/4"	10432
1"	10435

Уголок, никель НВ SL8800 SELBA



1/2"	10437
------	-------

Уголок, никель ВВ SL8801 SELBA



1/2"	14732
3/4"	17702
1"	17703

Уголок, никель НВ SL8800 SELBA



1/2"	10437
3/4"	17704
1"	17705

Тройник, никель BBB SL8802 SELBA



1/2"	14733
3/4"	14734
1"	17698

Тройник, никель ННН SL8802 SELBA



1/2"	17697
------	-------

Тройник, никель SL8802 SELBA



BBH 1/2"	17699
HBH 1/2"	17700
BHH 1/2"	17701

Футорка, никель НВ SL8809 SELBA



1/2" x 1/4"	14741
1/2" x 3/8"	14739
3/4" x 1/2"	14740
1" x 1/2"	17707
1" x 3/4"	17706

Удлинитель 1/2", хром SL6100 SELBA	ДИАМЕТР	КОД
	длина	
	10 мм	10262
	15 мм	10263
	20 мм	10264
	30 мм	10265
	40 мм	10438
	50 мм	10439
	60 мм	10440
	70 мм	14727
	80 мм	14728
	90 мм	14729
	100 мм	14730

Переходник никель BH SL 8806 SELBA		
		
	1/2"Вх3/8"Н	17710
	3/4"Вх1/2"Н	17708
	1"Вх3/4"Н	17709

Заглушка (колпак) наружная SL8001 SELBA		
		
	1/2"	17689
	3/4"	17691
	1"	17694

Заглушка (пробка) внутренняя SL8002 SELBA		
		
	1/2"	17690
	3/4"	17692
	1"	17693

Заглушка хром наружная с прокладкой 1012 NR		
		
	1/2"	2463
	3/4"	2464

Соединение с наружной резьбой IK AGAflex 3"	ДИАМЕТР	КОД
		
	1/2"	5733
	3/4"	5734
	1"	5735
	1 1/4"	5736
	1 1/2"	5737
	2"	5738

Соединение с внутренней резьбой IK AGAflex 3"		
		
	1/2"	5727
	3/4"	5728
	1"	5729
	1 1/4"	5730
	1 1/2"	5731
	2"	5732

Футорка переходная, хром BH 8209 SOLOMON		
		
	1/2"x1/4"	1890
	1/2"x3/8"	1132
	1/2"x3/4"	1133
	1/2"x1"	1134
	3/4"x1"	1135
	1/2"x1 1/4"	1887
	3/4"x1 1/4"	1888
	1"x1 1/4"	1889

Футорка переходная, никель BH 8209 SOLOMON		
		
	3/4"x1 1/4"	17241
	3/4"x1 1/2"	17239
	1"x1 1/4"	17241
	1"x1 1/2"	17240
	2"x1 1/4"	17237
	2"x1 1/2"	17238

Цанга «Елка», внутренняя, хром 9003 SOLOMON	ДИАМЕТР	КОД
		
	3/8"x1/2"	1250

Цанга «Елка», наружная, хром 9004 SOLOMON		
		
	3/8"x1/2"	2194

Переходник 1/2"Н x 3/4"В, хром, душевой 6205 (6305) SOLOMON		
		
	1/2"Н x 3/4"В	0623

Удлинитель 1/2", хром 6105 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	10 мм	0906
	15 мм	1221
	20 мм	0907
	25 мм	1222
	30 мм	0908
	40 мм	0909
	50 мм	0910
	55 мм	2723
	60 мм	1374
	70 мм	1375
	80 мм	1376
	90 мм	1377
	100 мм	1378

Удлинитель 3/4", хром 6105 CP SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	20 мм	2287
	25 мм	2157
	30 мм	2156
	40 мм	2195
	50 мм	2200
	55 мм	2201
	60 мм	2196
	70 мм	2202
	80 мм	2213
	90 мм	2215

Муфта переходная, хром BB 830

	1"x3/4"	6467
	1/2"x 1 1/4"	4218

Муфта переходная, хром BB 8203 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"x1"	1137
	1/2"x3/4"	1136
	1/2"x3/8"	1225
	3/4"x1"	1138

Муфта переходная, никель BB 8203 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1 1/4"x1 1/2"	17227
	1 1/4"x2"	17225
	1 1/2"x3/4"	17228
	1 1/2"x1"	17229
	1 1/2"x2"	17224

Муфта, хром BB 8204 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	0631
	3/4"	0632
	1"	0902

Муфта, никель BB 8204 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1 1/2"	17222
	1 1/4"	17221
	2"	17223

Уголок, хром НВ 8200 SOLOMON
никель

	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	10531
	1/2"	0629
	3/4"	0630
	1"	0911

Уголок, хром НН 8200 М SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	1231

Уголок, хром BB 8201 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	0627
	3/4"	0628
	1"	0912

Уголок, хром BB установочный 8201 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	1475

Уголок, никель НВ 8200 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1 1/4"	17233
	1 1/2"	17234
	2"	17235

Тройник, никель BBB 8202 SOLOMON

	ДИАМЕТР	КОД
	1 1/4"	17230
	1 1/2"	17231
	2"	17232

Тройник, хром ВВН 8202 SOLOMON



1/2"

3853

Тройник, хром ННН 8202 SOLOMON



1/2"
3/4"

1248
11558

Тройник, хром ВВВ 8202 SOLOMON



1/2"x1"x1/2"
1"x1/2"x1"
1"x3/4"x1"
3/4"x1/2"x3/4"

1230
6772
1229
1124

Тройник, хром ВВВ 8202 SOLOMON



1/2"
3/4"
1"

0624
0625
0626

Ниппель, хром НН 8205 SOLOMON



1/2"
3/4"
1"
1 1/4"

0903
0904
0905
1629

Ниппель, хром НН 8208 SOLOMON



1/2"x3/8"
3/4"x1/2"
1/2"x1"
3/4"x1"
1 1/4"x3/4"
1 1/4"x1"

1049
1050
1297
1051
1892
1891

Ниппель для газа диэлектрический НН 911 SOLOMON, (в блистере)



1/2"

18558

Ниппель, никель для газа НН 8205 SOLOMON



1 1/2"
1 1/4"
2"

17213
1629
17214

Ниппель, никель для газа НН 8208 SOLOMON



1"x2"
1 1/4"x1 1/2"
1 1/4"x2"
1 1/2"x3/4"
1 1/2"x1"
1 1/2"x2"

17219
17215
17220
17217
17216
17218

Крестовина BBBB, хром 0352 SOLOMON



1/2"
3/4"

1476
2384

Заглушка хром наружная 4001 SOLOMON



1/2"
3/4"
1"

1131
1224
1618

Заглушка никель наружная 4001 SOLOMON



1 1/4"
1 1/2"
2"

17207
17208
17209

Заглушка хром внутренняя 4002 SOLOMON



1/2"
3/4"
1"

1130
1223
1619

Заглушка никель внутренняя 4002 SOLOMON



1 1/4"
1 1/2"
2"

17210
17211
17212

Резьбовые латунные фитинги

ЗАГЛУШКА (КОЛПАК) В			МУФТА ВВ			ТРОЙНИК		
ДИАМЕТР	КОД		ДИАМЕТР	КОД		ДИАМЕТР	КОД	
	<u>1/2"</u> <u>3/4"</u>	<u>10502</u> <u>10504</u>		<u>1/2"</u> <u>3/4"</u> <u>1"</u> <u>1 1/4"</u> <u>1 1/2"</u>	<u>10506</u> <u>10543</u> <u>10727</u> <u>10728</u> <u>11754</u>		<u>3/4"В x 3/4"Н x 3/4"В</u> <u>1"В x 1"Н x 1"В</u>	<u>11542</u> <u>11658</u>
ЗАГЛУШКА (ПРОБКА) Н			МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ВВ			ТРОЙНИК		
	<u>1/2"</u> <u>3/4"</u>	<u>10503</u> <u>10505</u>		<u>3/4" x 1/2"</u> <u>1"x 1/2"</u> <u>1" x 3/4"</u> <u>1 1/4" x 1"</u> <u>1 1/2" x 3/4"</u> <u>1 1/2" x 1"</u> <u>1 1/2" x 1 1/4"</u> <u>2" x 1 1/4"</u> <u>2" x 1"</u>	<u>10729</u> <u>10731</u> <u>10730</u> <u>10732</u> <u>12459</u> <u>10738</u> <u>12379</u> <u>12380</u> <u>12752</u>		<u>1/2"Н x 1/2"В x 1/2"Н</u> <u>3/4"Н x 1/2"В x 3/4"Н</u> <u>3/4"Н x 3/4"В x 3/4"Н</u>	<u>10495</u> <u>11657</u> <u>16589</u>
ЗАГЛУШКА Н			УГОЛОК ВВ			ТРОЙНИК		
	<u>1/4"</u>	<u>11142</u>		<u>1/2"</u> <u>3/4"</u> <u>1"</u> <u>1 1/4"</u> <u>1 1/2"</u>	<u>10508</u> <u>10741</u> <u>11470</u> <u>11573</u> <u>11575</u>		<u>3/4"Н x 1/2"В x 1/2"В</u> <u>3/4"Н x 3/4"В x 3/4"В</u> <u>1"Н x 1"В x 1"В</u>	<u>11576</u> <u>11543</u> <u>11659</u>
ЗАГЛУШКА С КОНТР. ОТВЕРСТИЕМ В			УГОЛОК НН			ТРОЙНИК		
	<u>1"</u> <u>1 1/4"</u>	<u>11039</u> <u>11660</u>		<u>1/2"Н x 1/2"Н</u> <u>3/4"Н x 1/2"Н</u> <u>3/4"Н x 3/4"Н</u> <u>1"Н x 1"Н</u>	<u>10541</u> <u>11656</u> <u>11723</u> <u>12466</u>		<u>1/2"В x 1/2"Н x 1/2"Н</u> <u>3/4"Н x 3/4"Н x 3/4"В</u>	<u>10492</u> <u>11544</u>
ЗАГЛУШКА С КОНТР. ОТВЕРСТИЕМ Н			УГОЛОК ВН			ТРОЙНИК ННН		
	<u>1"</u>	<u>11040</u>		<u>1/2В x 1/2Н</u> <u>3/4В x 1/2Н</u> <u>3/4В x 3/4Н</u> <u>1"В x 1"Н</u> <u>1 1/4"В x 1 1/4"Н</u>	<u>10489</u> <u>11572</u> <u>10743</u> <u>10742</u> <u>17284</u>		<u>1/2"</u> <u>3/4"</u> <u>1"</u>	<u>10494</u> <u>11035</u> <u>11036</u>

Тройник ВВВ	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	17259
	3/4"	10542
	3/4"x1/2"x3/4"	16370
	1"	11041
	1 1/4"	12580
	1 1/2"	12580
	2"	16106

Ниппель НН	ДИАМЕТР	КОД
	1/4"	16364
	1/2"	10507
	3/4"	10496
	1"	10538
	1 1/4"	10622
	1 1/2"	11843
	2"	12377

Ниппель переходной НН	ДИАМЕТР	КОД
	3/8" x 1/2"	12382
	3/4" x 1/2"	10506
	1" x 1/2"	10623
	1" x 3/4"	10497
	1 1/4" x 3/4"	10735
	1 1/4" x 1"	10624
	1 1/2" x 1"	10733
	1 1/2" x 1 1/4"	10734
	1 1/2" x 3/4"	11839
	2" x 1"	11844
	2" x 1 1/2"	12899

Переходник ВН	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	10498

Переходник редукционный ВН	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"В x 1/4"Н	16374
	1/2"В x 3/8"Н	12383
	3/4"В x 1/2"Н	10499
	3/4"В x 3/4"Н	10745
	1"В x 1/2"Н	10748
	1"В x 3/4"Н	10746
	1"В x 1"Н	10744
	1 1/4"В x 3/4"Н	18525
	1 1/4"В x 1"Н	10747
	1 1/2"В x 3/4"Н	11678
	1 1/2"В x 1"Н	10755
	1 1/2"В x 1 1/4"Н	10749
	2"В x 3/4"Н	11845
	2"В x 1"Н	11755

Футорка НВ	ДИАМЕТР	КОД
	1/4"В x 1/2"Н	11109
	3/4"Н x 1/2"В	10500
	1"Н x 3/4"В	10501
	1 1/4"Н x 3/4"В	10737
	1"Н x 1/2"В	10539
	1 1/4"Н x 1"В	10738
	1 1/2"Н x 3/4"В	11110
	3/8"В x 1/2"Н	12381
	1 1/2"Н x 1"В	11038
	2"Н x 1 1/2"В	12900
	2"Н x 1 1/4"В	12556

Комплект головок вентильных	ДИАМЕТР	КОД
	M 18 x1	3799

Контргайка	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	10540
	3/4"	11033
	1"	11034

Кран водоразборный	ДИАМЕТР	КОД
		10570

Врезка в бак	ДИАМЕТР	КОД
	1/2"	17042
	3/4"	17043
	1"	17318

Штуцер внутренняя резьба (наконечник)



8	1/2"В	17015
10	1/2"В	17013
12	1/2"В	17078
14	1/2"В	17080
16	1/2"В	17017
18	1/2"В	17019
20	1/2"В	17021
12	3/4"В	17081
20	3/4"В	17024

Штуцер наружная резьба (наконечник)			
	8	1/2"H	17016
	10	1/2"H	17014
	12	1/2"H	17077
	14	1/2"H	17079
	16	1/2"H	17018
	18	1/2"H	17020
	20	1/2"H	17022
	12	3/4"H	17082
	20	3/4"H	17023

ДИАМЕТР КОД
Заглушка под пломбу В никель



1/2" 17137
3/4" 17139
1" 17138

Заглушка под пломбу Н никель



1/2" 17140
3/4" 17142
1" 17141

Муфта ВВ никель



1/2" 17130
3/4" 17133
1" 17136

Муфта ВВ переходная никель



1/2" x 3/4" 17131
1/2" x 1" 17132
3/4" x 1" 17134
1" x 1 1/4" 17135

Уголок ВВ никель



1/2" 17158
3/4" 17161
1" 17164

Уголок НН никель



1/2" 17160
3/4" 17163

Уголок ВН никель



1/2" 17159
3/4" 17162
1" 17165

Ниппель НН никель



1/2" 171124
3/4" 17126
1" 17128

Ниппель НН переходной никель



1/2" x 3/8" 17123
1/2" x 3/4" 17145
1/2" x 1" 17129
1" x 3/4" 17125
1 1/4 x 1" 17127

Переходник НВ никель



1/2"Н x 3/4"В 17143
1/2"Н x 1"В 17146
3/4"Н x 1"В 17148

Тройник ВВВ никель



1/2" 17151
3/4" 17155
1" 17157

Тройник ННН никель



1/2" 17152
3/4" 17156

Тройник никель



1/2"В x 1/2"Н x 1/2"В 17154
1/2"Н x 1/2"В x 1/2"Н 17153

Футорка ВН никель



1/2"В x 3/4"Н 17144
1/2"В x 1"Н 17147
3/4"В x 1"Н 17150
1"В x 1 1/4"Н 17149

Сливные краны КРС

Сливной кран КРС хром МО2304 SOLOMON



3/4" 2008



Сливной кран КРС хром МО2305 (BRASS) с доп. регулировкой



1/2" 2009

Переходник для сливного крана КРС резиновый



3/4" 0969

Труба для сливного крана КРС пластик, белая, ПП



Ø32 0970

Гибкая подводка нержавеющей стали ECO FIX

Шланг нержавеющей стали ECO FIX M10x1/2" пара

ДЛИНА	КОД
0,4 м	12028
0,5 м	12029
0,6 м	12030
0,8 м	12031



Шланг нержавеющей стали ECO FIX 1/2"x1/2" BB

ДЛИНА	КОД
0,3 м	12019
0,4 м	12020
0,5 м	12021
0,6 м	12022
0,7 м	12023
0,8 м	12644



Шланг нержавеющей стали ECO FIX 1/2"x1/2" HB

ДЛИНА	КОД
0,4 м	12024
0,5 м	12025
0,6 м	12026
0,8 м	12027



Гибкая подводка Solomon

Шланг резьбовой Solomon нерж. 1/2"x1/2" BB Hs30 (укомплектован пластиковым двухсторонним ключом-держателем)

ДЛИНА	КОД
0,2 м	1120
0,3 м	0947
0,4 м	0948
0,5 м	0949
0,6 м	0950
0,7 м	1030
0,8 м	0951
1,0 м	0952
1,2 м	0953
1,5 м	0954
2,0 м	1033



Шланг резьбовой Solomon нерж. 1/2"x1/2"HB HS31 (укомплектован пластиковым двухсторонним ключом-держателем)

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
	0,2 м	1119
	0,3 м	0955
	0,4 м	0956
	0,5 м	0957
	0,6 м	0958
	0,7 м	1031
	0,8 м	0959
	1,0 м	0960
	1,2 м	0961
	1,5 м	0962
	2,0 м	1039



Шланг резьбовой Solomon нерж. BB HS30 (укомплектован пластиковым двухсторонним ключом-держателем)

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
3/8"x1/2"	0,2 м	1620
3/8"x1/2"	0,3 м	1199
3/8"x1/2"	0,4 м	1200
3/8"x1/2"	0,5 м	1201
3/8"x1/2"	0,6 м	1262
3/8"x1/2"	0,8 м	1202
3/8"x1/2"	1,0 м	1203
3/8"x3/8"	0,5 м	2870



Гибкая подводка для воды и газа TUCAI made in Spain

Шланг антикоррозия водяной 1/2"x1/2" BB TAQ ACB MG-1212 TUCAI

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
	0,2 м	9800
	0,3 м	9801
	0,4 м	9802
	0,5 м	9803
	0,6 м	9804
	0,8 м	9805
	1,0 м	9806
	1,2 м	9812
	1,5 м	9429
	2,0 м	9813



Шланг антикоррозия водяной 1/2"x1/2" HB TAQ ACB MG-1212 TUCAI

ДЛИНА	КОД
0,2 м	9807
0,3 м	9808
0,4 м	9809
0,5 м	9810
0,6 м	9428
0,8 м	9430
1,0 м	9431
1,2 м	9811
1,5 м	9814
2,0 м	9815



Шланг водяной 1/2"x1/2" BB нержавеющей стали TAQ HG 1212 TUCAI

ДЛИНА	КОД
0,2 м	4417
0,3 м	4418
0,4 м	4419
0,5 м	4420
0,6 м	4421
0,7 м	4422
0,8 м	4423
1,0 м	4424
1,2 м	4425
1,5 м	4426
2,0 м	4427



Шланг водяной 1/2"x1/2" HB нержавеющей стали TAQ MG-1212 TUCAI

ДЛИНА	КОД
0,2 м	4428
0,3 м	4429
0,4 м	4430
0,5 м	4431
0,6 м	4432
0,7 м	4433
0,8 м	4434
1,0 м	4435
1,2 м	4436
1,5 м	4437
2,0 м	4438



Шланг водяной 3/8"x1/2" ВВ нержавейка ТАQ
HG-3812 TUCAI



tucai

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
	0,2 м	5269
	0,3 м	5268
	0,4 м	4439
	0,5 м	4440
	0,6 м	4441
	0,7 м	4442
	0,8 м	4443
	1,0 м	4444

Шланг водяной 3/8"x1/2" ВН нержавейка ТАQ
MG-3812 TUCAI



tucai

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
	0,4 м	5680
	0,5 м	5681
	0,6 м	5682
	0,8 м	5683

Шланг водяной 3/8"x1/2" НВ нержавейка ТАQ
MG-3812 TUCAI



tucai

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
	0,2 м	8357
	0,3 м	8356
	0,4 м	8354
	0,5 м	8355

Шланг водяной угловой 1/2"x1/2" ВВ нержавейка
TAQCODO HG-1212 TUCAI



tucai

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
	0,5 м	5276
	0,6 м	5277
	0,8 м	5278
	1,0 м	8605
	1,2 м	8606

Шланг водяной усиленный нерж. ТАQ SUPER
MG-1212 TUCAI



tucai

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
1/2" Hx1/2" B	0,3 м	5685
3/4" Hx3/4" B	0,4 м	5688
3/4" Hx3/4" B	0,5 м	5690

Шланг водяной усиленный нерж. ТАQ SUPER
HG-1212 TUCAI



tucai

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
1/2" Bx1/2" B	0,3 м	5684
1/2" Bx1/2" B	0,5 м	5686
3/4" Bx3/4" B	0,4 м	5687
3/4" Bx3/4" B	0,5 м	5689
3/4" Bx3/4" B	1,0 м	5691

Шланг газовый 1/2"x1/2" ВВ нерж., пласт.
оплетка PressINOX-HG1212 TUCAI



tucai

4897

Шланг газовый 1/2"x1/2" ВВ TUGAS-HG1212
TUCAI



tucai

1,5 м 4898

Шланг газовый 1/2"x1/2" ВВ нержавейка,
растяж., ABS. PressINOX TUCAI



tucai

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
9403	300мм-510мм	5274
9404	500мм-850мм	5275

Шланги для смесителя
SOLOMON



SOLOMON

ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОД
	0,4 м	6989
	0,5 м	4731
	0,6 м	4732
	0,7 м	5338
	0,8 м	4729
	1,0 м	4730

Шланг SOLOMON нерж. M10x1/2"
HY6201 A+B пара в блистере

Шланг SOLOMON нерж. M8x1/2" HY6201A
длинная игла 70 мм пара в блистере SH2006



SOLOMON

ДЛИНА	КОД
0,6 м	15089
0,8 м	15091

Шланг SOLOMON нерж. M10x1/2" 6201 длинная
игла (укомплектован пластиковым двухсторонним
ключом-держателем)



SOLOMON

ДЛИНА	КОД
0,4 м	1042
0,5 м	0690
0,6 м	0691
0,7 м	1045
0,8 м	0692
1,0 м	0693
1,2 м	1065
1,5 м	0946

Шланг SOLOMON нерж. M10x1/2" 6201 короткая
игла (укомплектован пластиковым двухсторонним
ключом-держателем)



SOLOMON

ДЛИНА	КОД
0,4 м	0685
0,5 м	0686
0,6 м	0687
0,7 м	1044
0,8 м	0688
1,0 м	0689
1,2 м	0963
1,5 м	1043

Шланг SOLOMON нерж. M10x1/2" HY6201 A LONG
штуцер 70 мм (укомплектован пластиковым
двухсторонним ключом-держателем)



SOLOMON

ДЛИНА	КОД
0,5 м	3105
0,6 м	3106
0,8 м	8013

Шланги для смесителя TUCAI

Шланг антикоррозия для смесителя H1/2-M10-L17
короткая игла TAQ GRIF ACB TUCAI

	длина	код
	0.4 м	9432
	0.5 м	9433
	0.6 м	9434
	0.8 м	9435
	1.0 м	9816

Шланг для смесителя 1/2"xM10 L17 короткая игла
нержавейка TAQ GRIF TUCAI

	длина	код
	0.3 м	5270
	0.4 м	4447
	0.5 м	4449
	0.6 м	4451
	0.8 м	4453
	1.0 м	4455
	1.2 м	5273
	1.5 м	8322

Шланг для смесителя 1/2"xM10 L37 длинная игла
нержавейка TAQ GRIF TUCAI

	длина	код
	0.3 м	5271
	0.4 м	4448
	0.5 м	4450
	0.6 м	4452
	0.8 м	4454
	1.0 м	4456
	1.2 м	5272
	1.5 м	8323

Шланг антикоррозия для смесителя H1/2-M10-L37
длинная игла TAQ GRIF ACB TUCAI

	длина	код
	0.4 м	9818
	0.5 м	9819
	0.6 м	9817
	0.8 м	9436
	1.0 м	9437

Шланги для смесителя L17+L37 нерж., пара на
кронштейне TAQ GRIF TUCAI

	длина	код
	1/2"xM10	5510
	1/2"xM10	5509
	1/2"xM10	5511
	1/2"xM10	5512
	1/2"xM10	5513
	1/2"xM10	5514
	3/8"xM10	6011
	3/8"xM10	6012

Шланг антикоррозия для смесителя H1 M8-L17
короткая игла TAQ mini ACB TUCAI

	длина	код
	0.6 м	15703
	0.8 м	15704
	1 м	15705

Трубка медная хром Solomon

Трубка 1/2"x1/2" гайка/гайка SH4001 SOLOMON

	длина	код
	0.3 м	1164
	0.4 м	2055
	0.5 м	1165
	0.6 м	1166
	0.8 м	1167
	1.0 м	1168

Трубка M10 x 1/2" гайка короткая игла SH4002
SOLOMON

	длина	код
	0.4 м	1163
	0.5 м	1094
	0.6 м	1095

Трубка 10 x M10 короткая игла под цангу SH4003
SOLOMON

	длина	код
	0.4 м	12135
	0.5 м	1090
	0.6 м	1091

Антивибрационные шланги

Шланг антивибрационный прямой 1" HB HS3001
SOLOMON 32 мм

	длина	код
	0.5 м	0679
	0.6 м	0680
	0.8 м	0678
	1.0 м	0681

Шланг антивибрационный угловой 1"x1/2" HB
GNP1191

	длина	код
	30 см	4903

Шланг антивибрационный угловой 1" HB HS3001
CORNER 32 мм SOLOMON

	длина	код
	0.5 м	2118
	0.6 м	1469
	0.8 м	0683
	1.0 м	2115

Водомеры

АРТ.	ДЛИНА	КОД
Шланг антивибрационный угловой 1" НВ 3002		
LG27	0,5 м	0682
LG27	0,6 м	1563
LG27	0,8 м	1564
LG27	1,0 м	0684
LG32	0,5 м	12122
LG32	0,6 м	12123



Шланг антивибрационный EXTRA TWIST 1" нержавеющей RIVER TUCAI



MG-1-600	0,6 м	15853
MG-1-800	0,8 м	15854

tuc ai

Шланг для стиральной машины гофрированный СЛИВ, растяжной TUCAI 205487



Ø 19/21-700/2000	14783
------------------	-------

tuc ai

Шланг для стиральной машины ЗАЛИВ, пластиковая гайка TAQ-LAV-H3/4 TUCAI



205479	150 см	14781
205481	200 см	14782
206379	250 см	16745
206380	300 см	17368
206523	400 см	17369
206524	500 см	17370

tuc ai

ДИАМЕТР	КОД
Водомер ZENNER 1,6 куб. для горячей воды ETW-M 80 мм без штуцеров Germany	
1/2"	2386



Водомер ZENNER 1,6 куб. для холодной воды ETK-M 80 мм без штуцеров Germany



1/2"	2385
------	------

Водомер MINOMESS MINOL 1,5 куб. для горячей воды 128985 110 мм



1/2"	7944
------	------

Водомер MINOMESS MINOL 1,5 куб. для холодной воды 128986 110мм



1/2"	7945
------	------

Водомер ET-1,5 U 1,5 куб. для горячей воды со штуцером 110мм ГИДРОТЕК



1/2"	3371
------	------

ДИАМЕТР	КОД
Водомер ET-1,5 U 1,5 куб. для холодной воды со штуцером 110мм ГИДРОТЕК	
1/2"	3372



Водомер 1,5 куб. для горячей воды 110мм NOVATOR



с штуцерами	1/2"	12988
без штуцеров	1/2"	17925

Водомер 1,5 куб. для холодной воды без штуцеров 110мм NOVATOR



с штуцерами	1/2"	12340
без штуцеров	1/2"	17926

Штуцера

Штуцер с накидной гайкой для водомера Solomon 1 штука 1520



SOLOMON

1/2"	1226
3/4"	1118
1"	1121

Штуцер с накидной гайкой для водомера PROFESSIONAL 1 штука NV-QP1520



Quality Professional
качественная арматура

1/2"	13957
------	-------

Трубы и разборные фитинги APE

Труба APE PEXB-AL-PEXB для водоснабжения и отопления в изоляции



РАЗМЕР	КОД
16x2	4536
20x2	4537

Труба APE PEXB-AL-PEXB для водоснабжения и отопления



РАЗМЕР	КОД
16x2	2371
16x2(200 м)	2754
20x2	2795
26x3	0610
32x3	1220

Изгиб для трубы



491

РАЗМЕР	КОД
Ø 16	1217
Ø 20	1394

Уголок промежуточный



751L

РАЗМЕР	КОД
16x16	0862
20x20	0863
26x26	0864
32x32	1533

Уголок с внутренней резьбой



752L

РАЗМЕР	КОД
1/2"x16	0865
1/2"x20	0894
3/4"x20	0866
3/4"x26	0867
1"x26	2759
1"x32	1534

Уголок с наружной резьбой



753L

РАЗМЕР	КОД
1/2"x16	0868
1/2"x20	0895
3/4"x20	0869
3/4"x26	0870
1"x26	2760
1"x32	1535
1 1/4"x32	1536

Тройник промежуточный



731L

РАЗМЕР	КОД
16x16x16	0854
16x20x16	1193
20x16x16	0886
20x16x20	0901
20x20x16	0887
20x20x20	0855
26x20x20	0888
26x20x26	0889
26x26x20	0856
26x26x26	0857
32x20x32	1530
32x26x32	1531
32x32x32	1542

Тройник промежуточный с внутренней резьбой



732L

РАЗМЕР	КОД
16x1/2"x16	0859
20x1/2"x20	0890
20x3/4"x20	0891
26x3/4"x26	0858
32x1"x32	1543

Тройник промежуточный с наружной резьбой



733L

РАЗМЕР	КОД
16x1/2"x16	0860
20x1/2"x20	0892
20x3/4"x20	0893
26x3/4"x26	0861
32x1"x32	1532

Муфта с наружной резьбой



701L

РАЗМЕР	КОД
1/2"x16	0611
1/2"x20	0612
3/4"x16	1650
3/4"x20	0614
3/4"x26	0613
1"x26	0885
1"x32	1527
1 1/4"x32	1528

Муфта с внутренней резьбой



702L

РАЗМЕР	КОД
1/2"x16	0615
1/2"x20	0616
3/4"x16	4221
3/4"x20	0618
3/4"x26	0619
1"x26	0617
1"x32	1529

Муфта промежуточная



703L

РАЗМЕР	КОД
16x16	0853
20x16	1651
20x20	0851
26x26	0852
32x32	1541

Тройник с ушками установочный



754LD

РАЗМЕР	КОД
16 x 1/2" x 16	0874
20 x 1/2" x 20	0873

Уголок с ушками установочный



754L

РАЗМЕР	КОД
1/2" x 16	0871
1/2" x 20	0872

Муфта с наружной
резьбой



AP 101

РАЗМЕР

КОД

16x1/2"	1711
20x1/2"	1712
20x3/4"	1713
26x3/4"	2182
26x1"	2181

Муфта с внутренней резьбой



AP 102

16x1/2"	1715
20x1/2"	1714
20x3/4"	1716
26x3/4"	2184
26x1"	2183

Муфта промежуточная



AP 103

16x16	1717
20x20	1719
20x16	1718
26x20	2186
26x26	2185

Тройник промежуточный



AP 131

16x16x16	1720
20x16x20	1722
20x16x16	1721
26x20x16	1723
20x20x20	1724
26x16x26	2540
26x20x26	2175
26x26x20	2176
26x26x26	2174

Тройник с внутренней резьбой



AP 132

16x1/2"x16	1727
20x1/2"x20	1725
20x3/4"x20	1726

Тройник с наружной
резьбой



AP 133

РАЗМЕР

КОД

16x1/2"x16	1728
20x1/2"x20	1790
20x3/4"x20	1729
26x3/4"x26	2177

Уголок промежуточный



AP 151

16x16	1730
20x20	1731
26x26	2178
32x32	4416

Уголок с внутренней резьбой



AP 152

16x1/2"	1734
20x1/2"	1733
20x3/4"	1732
26x3/4"	2179

Уголок с наружной резьбой



AP 153

16x1/2"	1736
20x1/2"	1735
20x3/4"	1737
26x3/4"	2180

Уголок с ушками установочный



AP 154

16x1/2"	1738
20x1/2"	1739

Тройник с ушками
установочный



AP 154 D

РАЗМЕР

КОД

16x1/2"x16	1740
20x1/2"x20	1741

Зажимная втулка из нержавеющей стали AP ST



16	8694
20	8695

Евроконус



781 L

16 x 1,2" (2.0)	12041
-----------------	-------

Коллектор без перекрывания APE, количество выходов 2-6

2-ой	7702L	3/4"x16	0875
2-ой	7702L	1"x16	0896
3-ой	7703L	3/4"x16	0876
3-ой	7703L	1"x16	0897
4-ой	7704L	3/4"x16	0877
4-ой	7704L	1"x16	0898
5-ой	7705L	3/4"x16	0878
5-ой	7705L	1"x16	0899
6-ой	7706L	3/4"x16	0879
6-ой	7706L	1"x16	0900

Коллектор с перекрыванием APE, количество выходов 2-6

2-ой	7882L	3/4"x16	0880
3-ой	7883L	3/4"x16	0881
4-ой	7884L	3/4"x16	0882
5-ой	7885L	3/4"x16	0883
6-ой	7886L	3/4"x16	0884

Неразборные фитинги NTM

РАЗМЕР			РАЗМЕР			РАЗМЕР			
КОД			КОД			КОД			
Муфта с наружной резьбой			Тройник с наружной резьбой			Уголок с внутренней резьбой			
	16x1/2"	2412		16x1/2"x16	2590		16x1/2"	2438	
	16x3/4"	2413		16x3/4"x16	2591		16x3/4"	2570	
	20x1/2"	2414		20x1/2"x20	2592		20x1/2"	2571	
	20x3/4"	2415		20x3/4"x20	2593		20x3/4"	2572	
NF-1011			NF-1019			NF-1015			
Муфта с внутренней резьбой			Тройник с внутренней резьбой			Уголок с наружной резьбой			
	16x1/2"	2419		16x1/2"x16	2582		16x1/2"	2432	
	20x1/2"	2421		16x3/4"x16	2583		16x3/4"	2433	
	20x3/4"	2422		20x1/2"x20	2585		20x1/2"	2434	
	26x1"	2424		20x3/4"x20	2585		20x3/4"	2435	
NF-1012			NF-1018			NF-1014			
Муфта промежуточная			Уголок промежуточный			Крестовина			
	16x16	2426		16x16	2631		20x20x20x20	2608	
	20x20	2429		16x20	2575				
	26x26	2430		20x20	257				
NF-1013			NF-1016			NF-1021			
Тройник промежуточный			Уголок установочный с внутренней резьбой			Планка монтажная			
	16x16x16	2598		16x1/2"	2580		16	13363	
	20x16x16	2660		20x1/2"	2581				
	20x20x16	2661							
	20x20x20	2600							
NF-1020			NF-1017			Труба LAZER PEX-AL-PEX для водоснабжения и отопления			
							16x2	1155	
							20x2	1156	
							26x3	1157	
							32x3	1158	

Коллекторы

Коллектор простой, количество выходов 2-5 NM1011



	РАЗМЕР	КОД
2-ой	1"x1/2"	1910
2-ой	3/4"x1/2"	1362
3-ой	3/4"x1/2"	1363
4-ой	3/4"x1/2"	1364
5-ой	3/4"x1/2"	1365

Коллектор с шаровым перекрытием выход под м/пласт 16x2,0, количество выходов 2-5 NM1018



2-ой	3/4"x16	3288
3-ой	3/4"x16	1559
4-ой	3/4"x16	1361
5-ой	3/4"x16	1472
2-ой	1"x16	1915
3-ой	1"x16	3289
4-ой	1"x16	1916
5-ой	1"x16	1917

Коллектор с вентильным перекрытием выход под м/пласт 16x2,0 под 35°, количество выходов 2-4 NM1016



2-ой	3/4"x16	1630
3-ой	3/4"x16	1631
4-ой	3/4"x16	1632
2-ой	1"x16	4810
3-ой	1"x16	4811
4-ой	1"x16	4812

Коллектор с шаровым перекрытием выход под м/пласт (35°) количество выходов 2-4 ECO 1018



ECO
Technology

2-ой	1/2"x1"	14245
3-ой	1/2"x1"	14246
4-ой	1/2"x1"	14247

Коллектор с шаровым перекрытием выход под м/пласт (35°) количество выходов 2-4 ECO 1016



ECO
Technology

2-ой	1/2"x3/4"	14242
3-ой	1/2"x3/4"	14243
4-ой	1/2"x3/4"	14244

Заглушка с резиновой прокладкой для коллектора XF825B



3/4"	2528
1"	6490

Крепление коллектора XF807



3/4"	1921
1"	1922

РАЗМЕР КОД
Редуктор давления (выход под манометр)
ITAP 143



РАЗМЕР	КОД
1/2"	0712
3/4"	7437
1"	4483
1 1/4"	12011
2"	1246

Редуктор давления малый ITAP 360



РАЗМЕР	КОД
1/2"	0713
3/4"	0714

Редуктор давления малый под манометр ITAP 361



РАЗМЕР	КОД
1/2"	9719

Редуктор давления 16/4bar (в комплекте с гайками 3/4") ARCO VL030



РАЗМЕР	КОД
1"	5090

Редуктор давления с манометром ECO DX II



РАЗМЕР	КОД
1/2"	8829

РАЗМЕР КОД
Клапан предохранительный внутренний ECO



РАЗМЕР	КОД	
243	1/2 BB 2 бар.	16190
243	1/2 BB 3 бар.	14239
241	1/2 BB 4 бар.	8873
243	1/2 BB 6 бар.	16191

Клапан предохранительный наружный ECO



РАЗМЕР	КОД	
244	1/2 HB 2 бар.	16193
244	1/2 HB 3 бар.	14240
242	1/2 HB 4 бар.	8866
244	1/2 HB 6 бар.	16192

Группа безопасности котла в сборе NV-5030



РАЗМЕР	КОД
3/4"	8171

Группа безопасности котла в сборе NV-5029



РАЗМЕР	КОД
1"	2308

Группа безопасности котла в сборе Тризуб NV-5106



РАЗМЕР	КОД
1"	13128

Группа безопасности котла (корпус) NV-5029B



РАЗМЕР	КОД
1"	6211

РАЗМЕР КОД
Воздухоотводчик автоматический плавающий хром ITAP 362



РАЗМЕР	КОД
1/2"	0917

Воздухоотводчик автоматический угловой хром ITAP 364



РАЗМЕР	КОД
1/2"	1245

Воздухоотводчик автоматический + клапан SOLOMON 1700



РАЗМЕР	КОД
1/2"	2007

Воздухоотводчик автоматический угловой CRISTAL NR-5081



РАЗМЕР	КОД
1/2"	2292

Воздухоотводчик автоматический + клапан NR-5049



РАЗМЕР	КОД
1/2"	8560

РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД
Воздухоотводчик автоматический угловой хром ICMA 715		Манометр заднее подключение 10 атм ECO 483		Фильтр самопромывной, горячая вода, ECO 750B	
	1/2" 0918	 ECO Technology	1/4" 8887	 ECO Technology	1/2" 10242
Клапан обратный подрывной (со сбросом) HT158		Термоманометр с клапаном 4 атм 120° нижнее подключение ECO 484		Клапан под термоголовку M30x1,5 для стальных радиаторов с нижним подключением	
	1/2" 1561	 ECO Technology	1/2" 8888	 ECO Technology	1/2" 17269
Клапан обратный подрывной (со сбросом) HT159		Манометр нижнее подключение 10 атм ECO 482		Комнатный термостат ECO FX	
	1/2" 2527	 ECO Technology	1/4" 8891	 ECO Technology	8816
Клапан обратный подрывной (со сбросом) ITAP 366		Термосмесительный узел ECO 148 20°- 60°C 3/4" 8828 ECO 149 20°- 60°C 1" 10593			
 Itap ITALY s.p.a.	1/2" 0647	 ECO Technology			
Клапан обратный подрывной (со сбросом) ITAP 367		Фильтр с краном и манометром NV - 5024			
 Itap ITALY s.p.a.	1/2" 1113		1/2" 0708 3/4" 1215 1" 1387		

Стальные радиаторы OPTIMUM

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 11 тип боковое подключение, высота 300 мм (под заказ)



300x400	255 Вт	13826
300x500	319 Вт	13827
300x600	383 Вт	13828
300x700	446 Вт	13829
300x800	510 Вт	13830
300x900	574 Вт	13831
300x1000	638 Вт	13832
300x1100	701 Вт	13833
300x1200	765 Вт	13834
300x1300	829 Вт	13835
300x1400	893 Вт	13836
300x1500	956 Вт	13837
300x1600	1020 Вт	13838
300x1800	1148 Вт	13840
300x2000	1275 Вт	13842
300x2200	1403 Вт	15129
300x2400	1530 Вт	15131
300x2600	1658 Вт	15133
300x2800	1785 Вт	15135
300x3000	1913 Вт	15137

Радиатор стальной панельный 11 тип нижнее подключение (без термодатчика), высота 300 мм (под заказ)



300x400	255 Вт	13843
300x500	319 Вт	13844
300x600	383 Вт	13845
300x700	446 Вт	13853
300x800	510 Вт	13846
300x900	574 Вт	13847
300x1000	638 Вт	13848
300x1100	701 Вт	13849
300x1200	765 Вт	13851
300x1300	829 Вт	13850
300x1400	893 Вт	13852
300x1500	956 Вт	13854
300x1600	1020 Вт	13855
300x1800	1148 Вт	13857
300x2000	1275 Вт	13859
300x2200	1403 Вт	15139
300x2400	1530 Вт	15141
300x2600	1658 Вт	15143
300x2800	1785 Вт	15145
300x3000	1913 Вт	15147

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 11 тип боковое подключение, высота 500 мм (под заказ)



500x400	425 Вт	13190
500x500	531 Вт	13192
500x600	638 Вт	13193
500x700	744 Вт	13194
500x800	850 Вт	13195
500x900	956 Вт	13196
500x1000	1063 Вт	13197
500x1100	1169 Вт	13198
500x1200	1275 Вт	13199
500x1300	1381 Вт	13200
500x1400	1488 Вт	13201
500x1500	1594 Вт	13202
500x1600	1700 Вт	13203
500x1800	1913 Вт	13205
500x2000	2125 Вт	13207
500x2200	2338 Вт	15149
500x2400	2550 Вт	15151
500x2600	2763 Вт	15153
500x2800	2975 Вт	15155
500x3000	3188 Вт	15157

Радиатор стальной панельный 11 тип нижнее подключение (без термодатчика), высота 500 мм (под заказ)



500x400	425 Вт	13208
500x500	531 Вт	13209
500x600	638 Вт	13210
500x700	744 Вт	13211
500x800	850 Вт	13212
500x900	956 Вт	13213
500x1000	1063 Вт	13214
500x1100	1169 Вт	13215
500x1200	1275 Вт	13216
500x1300	1381 Вт	13217
500x1400	1488 Вт	13218
500x1500	1594 Вт	13219
500x1600	1700 Вт	13220
500x1800	1913 Вт	13222
500x2000	2125 Вт	13224
500x2200	2338 Вт	15159
500x2400	2550 Вт	15161
500x2600	2763 Вт	15163
500x2800	2975 Вт	15165
500x3000	3188 Вт	15167

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 11 тип боковое подключение, высота 600 мм (под заказ)



600x400	510 Вт	13860
600x500	638 Вт	13863
600x600	765 Вт	13864
600x700	893 Вт	13865
600x800	1020 Вт	13866
600x900	1148 Вт	13867
600x1000	1275 Вт	13868
600x1100	1403 Вт	13869
600x1200	1530 Вт	13870
600x1300	1658 Вт	13871
600x1400	1785 Вт	13872
600x1500	1913 Вт	13873
600x1600	2040 Вт	13874
600x1800	2295 Вт	13876
600x2000	2550 Вт	13878
600x2200	2805 Вт	15169
600x2400	3060 Вт	15171
600x2600	3315 Вт	15173
600x2800	3570 Вт	15175
600x3000	3825 Вт	15177

Радиатор стальной панельный 11 тип нижнее подключение (без термодатчика), высота 600 мм (под заказ)



600x400	510 Вт	13879
600x500	638 Вт	13880
600x600	765 Вт	13881
600x700	893 Вт	13882
600x800	1020 Вт	13883
600x900	1148 Вт	13884
600x1000	1275 Вт	13885
600x1100	1403 Вт	13886
600x1200	1530 Вт	13887
600x1300	1658 Вт	13888
600x1400	1785 Вт	13889
600x1500	1913 Вт	13890
600x1600	2040 Вт	13892
600x1800	2295 Вт	13893
600x2000	2550 Вт	13895
600x2200	2805 Вт	15179
600x2400	3060 Вт	15181
600x2600	3315 Вт	15183
600x2800	3570 Вт	15185
600x3000	3825 Вт	15187

Стальные радиаторы OPTIMUM

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 22 тип боковое подключение, высота 300 мм (под заказ)



300x400	490 Вт	13748
300x500	612 Вт	13749
300x600	735 Вт	13739
300x700	857 Вт	13750
300x800	979 Вт	13751
300x900	1102 Вт	13752
300x1000	1224 Вт	13753
300x1100	1346 Вт	13754
300x1200	1469 Вт	13755
300x1300	1591 Вт	13756
300x1400	1714 Вт	13757
300x1500	1836 Вт	13758
300x1600	1958 Вт	13759
300x1800	2203 Вт	13761
300x2000	2448 Вт	13763
300x2200	2693 Вт	15112
300x2400	2938 Вт	15114
300x2600	3182 Вт	15116
300x2800	3427 Вт	15118
300x3000	3672 Вт	15120

Радиатор стальной панельный 22 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 300 мм (под заказ)



300x400	490 Вт	13741
300x500	612 Вт	13775
300x600	735 Вт	13776
300x700	857 Вт	13777
300x800	979 Вт	13778
300x900	1102 Вт	13779
300x1000	1224 Вт	13780
300x1100	1346 Вт	13781
300x1200	1469 Вт	13782
300x1300	1591 Вт	13783
300x1400	1714 Вт	13784
300x1500	1836 Вт	13785
300x1600	1958 Вт	13786
300x1800	2203 Вт	13788
300x2000	2448 Вт	13790
300x2200	2693 Вт	14925
300x2400	2938 Вт	14927
300x2600	3182 Вт	14928
300x2800	3427 Вт	15125
300x3000	3672 Вт	15127

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 22 тип боковое подключение, высота 500 мм



500x400	816 Вт	13156
500x500	1020 Вт	13157
500x600	1224 Вт	13158
500x700	1428 Вт	13159
500x800	1632 Вт	13160
500x900	1836 Вт	13161
500x1000	2040 Вт	13162
500x1100	2244 Вт	13163
500x1200	2448 Вт	13164
500x1300	2652 Вт	13165
500x1400	2856 Вт	13166
500x1500	3060 Вт	13167
500x1600	3264 Вт	13168
500x1800	3672 Вт	13170
500x2000	4080 Вт	13172
500x2200	4488 Вт	15070
500x2400	4896 Вт	15072
500x2600	5304 Вт	15074
500x2800	5712 Вт	15076
500x3000	6120 Вт	15078

Радиатор стальной панельный 22 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 500 мм (под заказ)



500x400	816 Вт	13173
500x500	1020 Вт	13174
500x600	1224 Вт	13175
500x700	1428 Вт	13176
500x800	1632 Вт	13177
500x900	1836 Вт	13178
500x1000	2040 Вт	13179
500x1100	2244 Вт	13180
500x1200	2448 Вт	13181
500x1300	2652 Вт	13182
500x1400	2856 Вт	13183
500x1500	3060 Вт	13184
500x1600	3264 Вт	13185
500x1800	3672 Вт	13187
500x2000	4080 Вт	13189
500x2200	4488 Вт	15080
500x2400	4896 Вт	15082
500x2600	5304 Вт	15084
500x2800	5712 Вт	15086
500x3000	6120 Вт	15088

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 22 тип боковое подключение, высота 600 мм



600x400	979 Вт	13673
600x500	1224 Вт	13674
600x600	1469 Вт	13675
600x700	1714 Вт	13676
600x800	1958 Вт	13677
600x900	2203 Вт	13678
600x1000	2448 Вт	13679
600x1100	2692 Вт	13680
600x1200	2938 Вт	13681
600x1300	3182 Вт	13682
600x1400	3427 Вт	13683
600x1500	3672 Вт	13684
600x1600	3917 Вт	13685
600x1800	4406 Вт	13687
600x2000	4896 Вт	13689
600x2200	5386 Вт	15098
600x2400	5875 Вт	15094
600x2600	6365 Вт	15096
600x2800	6853 Вт	15098
600x3000	7344 Вт	15100

Радиатор стальной панельный 22 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 600 мм (под заказ)



600x400	979 Вт	13792
600x500	1224 Вт	13793
600x600	1469 Вт	13794
600x700	1714 Вт	13795
600x800	1958 Вт	13796
600x900	2203 Вт	13797
600x1000	2448 Вт	13798
600x1100	2692 Вт	13799
600x1200	2938 Вт	13800
600x1300	3182 Вт	13801
600x1400	3427 Вт	13802
600x1500	3672 Вт	13803
600x1600	3917 Вт	15804
600x1800	4406 Вт	15806
600x2000	4896 Вт	15808
600x2200	5386 Вт	15102
600x2400	5875 Вт	15104
600x2600	6365 Вт	15106
600x2800	6853 Вт	15108
600x3000	7344 Вт	15110

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 33 тип боковое подключение, высота 300 мм (под заказ)



300x400	783 Вт	18209
300x500	979 Вт	18210
300x600	1175 Вт	18211
300x700	1371 Вт	18212
300x800	1567 Вт	18213
300x900	1763 Вт	18352
300x1000	1958 Вт	18184
300x1100	2154 Вт	18213
300x1200	2350 Вт	18185
300x1300	2546 Вт	18214
300x1400	2742 Вт	18186
300x1500	2938 Вт	18215
300x1600	3133 Вт	18187
300x1800	3525 Вт	18188
300x2000	3917 Вт	18189
300x2200	4308 Вт	18190
300x2400	4700 Вт	18220
300x2600	5092 Вт	18222
300x2800	5484 Вт	18224
300x3000	5875 Вт	18225

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 33 тип боковое подключение, высота 500 мм (под заказ)



500x400	1142 Вт	18246
500x500	1428 Вт	18247
500x600	1714 Вт	18248
500x700	1999 Вт	18249
500x800	2285 Вт	18250
500x900	2570 Вт	18251
500x1000	2870 Вт	18252
500x1100	3142 Вт	18253
500x1200	3427 Вт	18254
500x1300	3713 Вт	18255
500x1400	3997 Вт	18256
500x1500	4284 Вт	18257
500x1600	4570 Вт	18258
500x1800	5141 Вт	18260
500x2000	5712 Вт	18182
500x2200	6283 Вт	18263
500x2400	6854 Вт	18265
500x2600	7438 Вт	18267
500x2800	7997 Вт	18269
500x3000	8568 Вт	18271

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 33 тип боковое подключение, высота 600 мм (под заказ)



600x400	1371 Вт	18298
600x500	1714 Вт	18299
600x600	2056 Вт	18300
600x700	2399 Вт	18301
600x800	2742 Вт	18302
600x900	3084 Вт	18303
600x1000	3427 Вт	18304
600x1100	3770 Вт	18305
600x1200	4113 Вт	18306
600x1300	4455 Вт	18307
600x1400	4798 Вт	18308
600x1500	5141 Вт	18309
600x1600	5484 Вт	18310
600x1800	6169 Вт	18312
600x2000	6854 Вт	18314
600x2200	7540 Вт	18316
600x2400	8225 Вт	18318
600x2600	8911 Вт	18320
600x2800	9596 Вт	18322
600x3000	10282 Вт	18324

Радиатор стальной панельный 33 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 300 мм (под заказ)



300x400	783 Вт	18227
300x500	979 Вт	18228
300x600	1175 Вт	18229
300x700	1371 Вт	18230
300x800	1567 Вт	18194
300x900	1763 Вт	18231
300x1000	1958 Вт	18195
300x1100	2154 Вт	18232
300x1200	2350 Вт	18196
300x1300	2546 Вт	18233
300x1400	2742 Вт	18197
300x1500	2938 Вт	18234
300x1600	3133 Вт	18197
300x1800	3525 Вт	18199
300x2000	3917 Вт	18200
300x2200	4308 Вт	18201
300x2400	4700 Вт	18239
300x2600	5092 Вт	18241
300x2800	5484 Вт	18243
300x3000	5875 Вт	18245

Радиатор стальной панельный 33 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 500 мм (под заказ)



500x400	1142 Вт	18272
500x500	1428 Вт	18273
500x600	1714 Вт	18274
500x700	1999 Вт	18275
500x800	2285 Вт	18276
500x900	2570 Вт	18277
500x1000	2870 Вт	18278
500x1100	3142 Вт	18279
500x1200	3427 Вт	18280
500x1300	3713 Вт	18281
500x1400	3997 Вт	18282
500x1500	4284 Вт	18283
500x1600	4570 Вт	18284
500x1800	5141 Вт	18286
500x2000	5712 Вт	18192
500x2200	6283 Вт	18289
500x2400	6854 Вт	18291
500x2600	7438 Вт	18293
500x2800	7997 Вт	18295
500x3000	8568 Вт	18297

Радиатор стальной панельный 33 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 600 мм (под заказ)



600x400	1371 Вт	18325
600x500	1714 Вт	18326
600x600	2056 Вт	18327
600x700	2399 Вт	18328
600x800	2742 Вт	18329
600x900	3084 Вт	18330
600x1000	3427 Вт	18331
600x1100	3770 Вт	18332
600x1200	4113 Вт	18333
600x1300	4455 Вт	18334
600x1400	4798 Вт	18335
600x1500	5141 Вт	18336
600x1600	5484 Вт	18337
600x1800	6169 Вт	18339
600x2000	6854 Вт	18341
600x2200	7540 Вт	18343
600x2400	8225 Вт	18345
600x2600	8911 Вт	18347
600x2800	9596 Вт	18349
600x3000	10282 Вт	18351

Стальные радиаторы KALDE

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 11 тип боковое подключение, высота 300 мм (под заказ)



300x 400	284 Вт	11772
300x 500	355 Вт	14284
300x 600	426 Вт	14285
300x 700	497 Вт	14286
300x 800	569 Вт	11991
300x 900	640 Вт	14287
300x1000	711 Вт	14288
300x1100	782 Вт	14289
300x1200	853 Вт	14290
300x1300	924 Вт	14291
300x1400	995 Вт	14292
300x1500	1066 Вт	14293
300x1600	1137 Вт	14294
300x1800	1279 Вт	14296
300x2000	1421 Вт	14298
300x2200	1563 Вт	18895
300x2400	1705 Вт	18897
300x2600	1848 Вт	18899
300x2800	1990 Вт	18901
300x3000	2132 Вт	18903

Радиатор стальной панельный 11 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 300 мм (под заказ)



300x 400	284 Вт	14591
300x 500	355 Вт	18904
300x 600	426 Вт	18905
300x 700	497 Вт	18906
300x 800	569 Вт	18907
300x 900	640 Вт	18908
300x1000	711 Вт	18909
300x1100	782 Вт	18910
300x1200	853 Вт	18911
300x1300	924 Вт	18912
300x1400	995 Вт	18913
300x1500	1066 Вт	18914
300x1600	1137 Вт	18915
300x1800	1279 Вт	18917
300x2000	1421 Вт	17061
300x2200	1563 Вт	18920
300x2400	1705 Вт	18922
300x2600	1848 Вт	18924
300x2800	1990 Вт	18926
300x3000	2132 Вт	18928

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 11 тип боковое подключение, высота 500 мм



500x 400	446 Вт	11992
500x 500	558 Вт	10954
500x 600	669 Вт	10955
500x 700	780 Вт	10956
500x 800	891 Вт	10802
500x 900	1004 Вт	10803
500x1000	1115 Вт	10957
500x1100	1226 Вт	14299
500x1200	1338 Вт	10958
500x1300	1450 Вт	14300
500x1400	1561 Вт	10959
500x1500	1672 Вт	14301
500x1600	1784 Вт	10960
500x1800	2006 Вт	10961
500x2000	2229 Вт	10962
500x2200	2452 Вт	18682
500x2400	2675 Вт	18685
500x2600	2898 Вт	18687
500x2800	3121 Вт	18689
500x3000	3344 Вт	18691

Радиатор стальной панельный 11 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 500 мм



500x 400	446 Вт	18964
500x 500	558 Вт	17327
500x 600	669 Вт	18491
500x 700	780 Вт	18965
500x 800	891 Вт	18492
500x 900	1004 Вт	18966
500x1000	1115 Вт	18496
500x1100	1226 Вт	18967
500x1200	1338 Вт	18497
500x1300	1450 Вт	11413
500x1400	1561 Вт	18498
500x1500	1672 Вт	11414
500x1600	1784 Вт	10967
500x1800	2006 Вт	10968
500x2000	2229 Вт	10969
500x2200	2452 Вт	18693
500x2400	2675 Вт	18695
500x2600	2898 Вт	18697
500x2800	3121 Вт	18699
500x3000	3344 Вт	18701

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 11 тип боковое подключение, высота 600 мм (под заказ)



600x 400	535 Вт	14587
600x 500	669 Вт	18929
600x 600	803 Вт	18930
600x 700	937 Вт	14579
600x 800	1070 Вт	14580
600x 900	1204 Вт	14581
600x1000	1338 Вт	14582
600x1100	1472 Вт	14583
600x1200	1606 Вт	14584
600x1300	1740 Вт	14585
600x1400	1873 Вт	14586
600x1500	2007 Вт	18931
600x1600	2141 Вт	18932
600x1800	2408 Вт	18934
600x2000	2676 Вт	17479
600x2200	2944 Вт	18937
600x2400	3211 Вт	18939
600x2600	3479 Вт	18941
600x2800	3746 Вт	18943
600x3000	4014 Вт	18945

Радиатор стальной панельный 11 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 600 мм (под заказ)



600x 400	535 Вт	14595
600x 500	669 Вт	18411
600x 600	803 Вт	18946
600x 700	937 Вт	14596
600x 800	1070 Вт	14597
600x 900	1204 Вт	14598
600x1000	1338 Вт	14599
600x1100	1472 Вт	14600
600x1200	1606 Вт	14601
600x1300	1740 Вт	14602
600x1400	1873 Вт	14603
600x1500	2007 Вт	18947
600x1600	2141 Вт	18948
600x1800	2408 Вт	18950
600x2000	2676 Вт	18952
600x2200	2944 Вт	18954
600x2400	3211 Вт	18956
600x2600	3479 Вт	18958
600x2800	3746 Вт	18960
600x3000	4014 Вт	18962

Стальные радиаторы KALDE

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 22 тип боковое подключение, высота 300 мм



300x 400	585 Вт	11415
300x 500	733 Вт	10970
300x 600	880 Вт	10971
300x 700	1026 Вт	10767
300x 800	1173 Вт	10972
300x 900	1320 Вт	10973
300x1000	1466 Вт	10974
300x1100	1613 Вт	14307
300x1200	1760 Вт	10975
300x1300	1907 Вт	14308
300x1400	2053 Вт	10976
300x1500	2200 Вт	14309
300x1600	2346 Вт	10977
300x1800	2639 Вт	10978
300x2000	2933 Вт	10979
300x2200	3226 Вт	17960
300x2400	3519 Вт	18703
300x2600	3812 Вт	18705
300x2800	4106 Вт	16266
300x3000	4399 Вт	18708

Радиатор стальной панельный 22 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 300 мм



300x 400	587 Вт	10779
300x 500	733 Вт	10780
300x 600	880 Вт	10769
300x 700	1026 Вт	10980
300x 800	1173 Вт	10981
300x 900	1320 Вт	10982
300x1000	1466 Вт	10770
300x1100	1613 Вт	10771
300x1200	1760 Вт	10772
300x1300	1907 Вт	14312
300x1400	2053 Вт	10773
300x1500	2200 Вт	14313
300x1600	2346 Вт	10983
300x1800	2639 Вт	10774
300x2000	2933 Вт	10984
300x2200	3226 Вт	17961
300x2400	3519 Вт	18710
300x2600	3812 Вт	17200
300x2800	4106 Вт	16353
300x3000	4399 Вт	18713

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 22 тип боковое подключение, высота 400 мм



400x 400	748 Вт	14615
400x 500	935 Вт	18744
400x 600	1122 Вт	14616
400x 700	1309 Вт	14617
400x 800	1496 Вт	15865
400x 900	1683 Вт	16267
400x1000	1870 Вт	14370
400x1100	2027 Вт	14618
400x1200	2244 Вт	14619
400x1300	2431 Вт	18745
400x1400	2618 Вт	16268
400x1500	2805 Вт	18746
400x1600	2992 Вт	15863
400x1800	3366 Вт	18489
400x2000	3740 Вт	18490
400x2200	4114 Вт	18750
400x2400	4488 Вт	11718
400x2600	4862 Вт	18752
400x2800	5236 Вт	18754
400x3000	5610 Вт	18756

Радиатор стальной панельный 22 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 400 мм (под заказ)



400x 400	748 Вт	18757
400x 500	935 Вт	18758
400x 600	1122 Вт	18759
400x 700	1309 Вт	17485
400x 800	1496 Вт	17486
400x 900	1683 Вт	17487
400x1000	1870 Вт	17489
400x1100	2027 Вт	17488
400x1200	2244 Вт	17490
400x1300	2431 Вт	17493
400x1400	2618 Вт	17491
400x1500	2805 Вт	18760
400x1600	2992 Вт	17492
400x1800	3366 Вт	17494
400x2000	3740 Вт	18763
400x2200	4114 Вт	18765
400x2400	4488 Вт	18768
400x2600	4862 Вт	18770
400x2800	5236 Вт	18772
400x3000	5610 Вт	18774

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 22 тип боковое подключение, высота 500 мм



500x 400	904 Вт	10985
500x 500	1130 Вт	10804
500x 600	1356 Вт	10768
500x 700	1581 Вт	10805
500x 800	1808 Вт	10806
500x 900	2034 Вт	10807
500x1000	2260 Вт	10808
500x1100	2485 Вт	10809
500x1200	2711 Вт	10810
500x1300	2938 Вт	10986
500x1400	3164 Вт	10987
500x1500	3389 Вт	10989
500x1600	3615 Вт	10988
500x1800	4068 Вт	10990
500x2000	4520 Вт	10991
500x2200	4972 Вт	18167
500x2400	5424 Вт	18673
500x2600	5876 Вт	18675
500x2800	6328 Вт	18677
500x3000	6780 Вт	18679

Радиатор стальной панельный 22 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 500 мм



500x 400	904 Вт	10775
500x 500	1130 Вт	10832
500x 600	1356 Вт	10833
500x 700	1581 Вт	10776
500x 800	1808 Вт	10834
500x 900	2034 Вт	10835
500x1000	2260 Вт	10777
500x1100	2485 Вт	10836
500x1200	2711 Вт	10778
500x1300	2938 Вт	11416
500x1400	3164 Вт	10782
500x1500	3389 Вт	14318
500x1600	3615 Вт	10837
500x1800	4068 Вт	10992
500x2000	4519 Вт	10993
500x2200	4972 Вт	18715
500x2400	5424 Вт	18717
500x2600	5876 Вт	18535
500x2800	6328 Вт	18720
500x3000	6780 Вт	18722

Стальные радиаторы KALDE

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 22 тип боковое подключение, высота 600 мм



600x400	1055 Вт	10994
600x500	1319 Вт	10995
600x600	1583 Вт	10996
600x700	1846 Вт	10997
600x800	2110 Вт	10998
600x900	2374 Вт	10999
600x1000	2638 Вт	11000
600x1100	2901 Вт	11001
600x1200	3165 Вт	11002
600x1300	3429 Вт	14321
600x1400	3693 Вт	11003
600x1500	3957 Вт	14322
600x1600	4220 Вт	11004
600x1800	4748 Вт	11005
600x2000	5275 Вт	11006
600x2200	5803 Вт	18724
600x2400	6330 Вт	18725
600x2600	6858 Вт	18729
600x2800	7385 Вт	18731
600x3000	7913 Вт	18733

Радиатор стальной панельный 22 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 600 мм



600x400	1055 Вт	14381
600x500	1319 Вт	14382
600x600	1583 Вт	14383
600x700	1846 Вт	14384
600x800	2110 Вт	14385
600x900	2374 Вт	14386
600x1000	2638 Вт	14387
600x1100	2901 Вт	14388
600x1200	3165 Вт	14389
600x1300	3429 Вт	14390
600x1400	3693 Вт	14391
600x1500	3957 Вт	14392
600x1600	4220 Вт	14393
600x1800	4748 Вт	14395
600x2000	5275 Вт	14397
600x2200	5803 Вт	18735
600x2400	6330 Вт	18737
600x2600	6858 Вт	18739
600x2800	7385 Вт	18741
600x3000	7913 Вт	18843

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 33 тип боковое подключение, высота 300 мм



300x400	774 Вт	14325
300x500	968 Вт	14326
300x600	1162 Вт	14327
300x700	1355 Вт	14328
300x800	1549 Вт	14329
300x900	1743 Вт	14330
300x1000	1936 Вт	14331
300x1100	2130 Вт	14332
300x1200	2323 Вт	14338
300x1300	2517 Вт	14339
300x1400	2711 Вт	14340
300x1500	2905 Вт	14341
300x1600	3098 Вт	14342
300x1800	3485 Вт	18677
300x2000	3872 Вт	14344
300x2200	4259 Вт	18776
300x2400	4647 Вт	18778
300x2600	5034 Вт	18780
300x2800	5421 Вт	18782
300x3000	5808 Вт	18784

Радиатор стальной панельный 33 тип нижнее подключение, высота 300 мм (под заказ)



300x400	774 Вт	14345
300x500	968 Вт	14346
300x600	1162 Вт	11747
300x700	1355 Вт	14347
300x800	1549 Вт	14348
300x900	1743 Вт	14349
300x1000	1936 Вт	11748
300x1100	2130 Вт	14350
300x1200	2323 Вт	14351
300x1300	2517 Вт	11749
300x1400	2711 Вт	14353
300x1500	2905 Вт	14354
300x1600	3098 Вт	14355
300x1800	3485 Вт	14357
300x2000	3872 Вт	14359
300x2200	4259 Вт	18786
300x2400	4647 Вт	18788
300x2600	5034 Вт	18790
300x2800	5421 Вт	18792
300x3000	5808 Вт	18794

ПАРАМЕТРЫ

КОД

Радиатор стальной панельный 33 тип боковое подключение, высота 500 мм



500x400	1183 Вт	11008
500x500	1479 Вт	11009
500x600	1774 Вт	11010
500x700	2070 Вт	11011
500x800	2366 Вт	11007
500x900	2661 Вт	11012
500x1000	2957 Вт	11013
500x1100	3253 Вт	14361
500x1200	3549 Вт	11014
500x1300	3845 Вт	14362
500x1400	4140 Вт	11015
500x1500	4436 Вт	14363
500x1600	4731 Вт	11016
500x1800	5323 Вт	11017
500x2000	5914 Вт	11018
500x2200	6506 Вт	18796
500x2400	7097 Вт	18797
500x2600	7688 Вт	18800
500x2800	8280 Вт	18802
500x3000	8871 Вт	18804

Радиатор стальной панельный 33 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 500 мм (под заказ)



500x400	1183 Вт	14366
500x500	1479 Вт	14367
500x600	1774 Вт	14368
500x700	2070 Вт	14369
500x800	2366 Вт	10838
500x900	2661 Вт	10839
500x1000	2957 Вт	14371
500x1100	3253 Вт	11411
500x1200	3549 Вт	14372
500x1300	3845 Вт	11412
500x1400	4140 Вт	14373
500x1500	4436 Вт	14374
500x1600	4731 Вт	14375
500x1800	5323 Вт	14377
500x2000	5914 Вт	14379
500x2200	6506 Вт	18806
500x2400	7097 Вт	18808
500x2600	7688 Вт	18810
500x2800	8280 Вт	18812
500x3000	8871 Вт	18822

Стальные радиаторы KALDE

Секционные радиаторы биметаллические

Секционные алюминиевые радиаторы

ПАРАМЕТРЫ	КОД
Радиатор стальной панельный 33 тип боковое подключение, высота 600 мм (под заказ)	
600x400 1183 Вт	14587
600x500 1479 Вт	18929
600x600 1774 Вт	18930
600x700 2070 Вт	14579
600x800 2366 Вт	14580
600x900 2661 Вт	14581
600x1000 2957 Вт	14582
600x1100 3253 Вт	14583
600x1200 3549 Вт	14584
600x1300 3845 Вт	14585
600x1400 4140 Вт	14586
600x1500 4436 Вт	18931
600x1600 4731 Вт	18932
600x1800 5323 Вт	18934
600x2000 5914 Вт	17479
600x2200 6506 Вт	18937
600x2400 7097 Вт	18938
600x2600 7688 Вт	18941
600x2800 8280 Вт	18943
600x3000 8871 Вт	18945



Радиатор стальной панельный 33 тип нижнее подключение (без термклапана), высота 600 мм (под заказ)	
600x400 1183 Вт	14595
600x500 1479 Вт	18411
600x600 1774 Вт	18946
600x700 2070 Вт	14596
600x800 2366 Вт	14597
600x900 2661 Вт	14598
600x1000 2957 Вт	14599
600x1100 3253 Вт	14600
600x1200 3549 Вт	14601
600x1300 3845 Вт	14602
600x1400 4140 Вт	14603
600x1500 4436 Вт	18947
600x1600 4731 Вт	18948
600x1800 5323 Вт	18950
600x2000 5914 Вт	18952
600x2200 6506 Вт	18954
600x2400 7097 Вт	18956
600x2600 7688 Вт	18958
600x2800 8280 Вт	18960
600x3000 8871 Вт	18962



ПАРАМЕТРЫ	КОД
Секция радиатора GALLARDO BISHORT биметалл	
350x80мм 138 Вт	15862
	
Секция радиатора GALLARDO BISTANT биметалл	
500x80мм 158 Вт	11427
	
Секция радиатора GALLARDO BИHOT биметалл	
500x96мм 175 Вт	16276
	

Секция радиатора ENERGO BITIGHT биметалл	
500x80мм 152 Вт	16866
	

Секция радиатора QUEEN THERM биметалл	
500x96мм 198 Вт	17726
	

ПАРАМЕТРЫ	КОД
Секция радиатора GALLARDO ALSTAND алюминий	
500x80мм 186 Вт	15674
	
Секция радиатора GALLARDO ALPOWER алюминий	
500x96мм 200 Вт	15818
	

Комплектующие для радиаторов

	РАЗМЕР	КОД
Ножка для секционного радиатора CRISTAL NR-1014		
		17737
		
Ножка для стального радиатора 1шт.		
		
	300 мм	10783
	500 мм	10784
Узел нижнего подключения "бинокль" SOLOMON для стального радиатора, прямой NV 5103		
	1/2" x 3/4"	10946
		
Узел нижнего подключения "бинокль" SOLOMON для стального радиатора, угловой NV 5102		
	1/2" x 3/4"	10945
		
Узел нижнего подключения "бинокль" ARCO для радиатора, угловой 07940		
		10883
		

	РАЗМЕР	КОД
Узел нижнего подключения "бинокль" ARCO для радиатора, прямой 07930		
		12258
		
Кран Маевского под отвертку, керамика SOLOMON 9001		
	1/2"	1099
		
Кран Маевского ручной SOLOMON 9002		
	1/2"	1089
		
Кран Маевского автомат HT 207		
	левый 1" SX976100002	0925
	правый 1" Dx976100001	0926
Ниппель для секционного радиатора NR-1020		
		8944

	РАЗМЕР	КОД
Прокладка паранитовая для секционного радиатора GASKET MM1 CRISTAL NR-1021		
	1 мм	2950
		
Прокладка паранитовая для секционного радиатора GASKET MM2 CRISTAL NR-1021		
	2 мм	2951
		
Прокладка силиконовая для секционного радиатора GASKET MM2 CRISTAL NR-1022		
	2 мм	14645
		
Ключ для сборки секционных радиаторов		
	5 секций	15726
	10 секций	15676
Ключ для футорок CRISTAL NR-1015		
		17736
		

Комплекующие для радиаторов

Комплект универсальный для подключения секционного радиатора CRISTAL NR-2011



РАЗМЕР	КОД
1/2"x1"	1627
3/4"x1"	1908

Комплект универсальный для подключения секционного радиатора, футорки + 2 кронштейна CRISTAL NR-2013



РАЗМЕР	КОД
1/2"x1"	2010
3/4"x1"	3285

Комплект универсальный для подключения секционного радиатора, футорки+3 кронштейна CRISTAL NR-2016




РАЗМЕР	КОД
1/2"x1"	7826
3/4"x1"	17262

Кронштейн штырьковый оцинкованный для секционных радиаторов CRISTAL NS-1011 (кратно 2шт.)



РАЗМЕР	КОД
9x170 мм	1628
9x245 мм	1856

Крепление-кронштейн для секционного радиатора оцинкованный, белый (кратно 2 шт.)



РАЗМЕР	КОД
7x170 мм	14152
8x170 мм	0585
8x230 мм	7054
8x250 мм	1905

Кронштейн угловой оцинкованный для секционного радиатора CRISTAL NS-1012 (кратно 2 шт.)



РАЗМЕР	КОД
103x80x47мм	1893

Кронштейн угловой белый для секционного радиатора CRISTAL NS-1013 (кратно 2 шт.)



РАЗМЕР	КОД
85x56x48мм	15861

Краны для радиаторов

Кран угловой вентильный для радиатора с
накидной гайкой APE 711 LD 801



APE
ARCCORDERIE

1/2" x 16

КОД

6447

Кран угловой вентильный для радиатора с
уплотнителем SOLOMON 160404



SOLOMON

1/2"

12102

Кран угловой под ключ для радиатора с
уплотнителем SOLOMON 160405



SOLOMON

1/2"

12103

Кран прямой вентильный для радиатора с
антипротечкой SOLOMON 161404



SOLOMON

1/2"

15233

Кран прямой под ключ для радиатора с
антипротечкой SOLOMON 161405



SOLOMON

1/2"

15232

Кран для радиатора угловой под термоголовку
ARCO TB 275 (M30)



arco

1/2"

КОД

8043

Комплект кранов прямой вентильный
для радиаторов ECO 5106+5108



ECO
Technology

1/2"

14696

Кран угловой вентильный для радиатора с
уплотнителем ECO5105



ECO
Technology

1/2"

16158

Кран прямой вентильный для радиатора с
уплотнителем ECO5106



ECO
Technology

1/2"

16159

Кран угловой под ключ для радиатора с
уплотнителем ECO5107



ECO
Technology

1/2"

КОД

16160

Кран прямой под ключ для радиатора с
уплотнителем ECO5108



ECO
Technology

1/2"

16161

Кран угловой под термоголовку M30 x 1.5 для
радиатора с уплотнителем ECO5027



ECO
Technology

1/2"

16162

Кран прямой под термоголовку M30 x 1.5
для радиатора с уплотнителем ECO5028



ECO
Technology

1/2"

16163

Термоголовка M30 x 1.5 ECO5030



ECO
Technology

30x1,5

16164

Краны для радиаторов

	РАЗМЕР	КОД		РАЗМЕР	КОД		РАЗМЕР	КОД
Кран для радиатора прямой под термоголовку ARCO 80285			Кран для радиатора с накидной гайкой, угловой, вентильный ARCO 503005			Кран для радиатора с накидной гайкой, с уплотнителем, прямой, вентильный ARCO 503065		
	1/2"	5548		1/2"	5377		1/2"	5376
								
Набор: кран для радиатора 1/2" прямой под термоголовку + 1/2" обратка + термоголовка ARCO KC002			Кран для радиатора с накидной гайкой, угловой, вентильный ARCO 07429			Кран для радиатора с накидной гайкой, с уплотнителем, прямой под ключ ARCO 507065		
		4853		3/4"	8620		1/2"	5379
								
Набор: кран для радиатора 1/2" угловой под термоголовку + 1/2" обратка + термоголовка ARCO KC001			Кран для радиатора с накидной гайкой, угловой, под ключ ARCO Spain 507005			Кран для радиатора с накидной гайкой, прямой вентильный ARCO 07602		
		4852		1/2"	5378		3/4"	8522
								
Набор: кран для радиатора с накидной гайкой 1/2" прямой вентильный + 1/2" прямой под ключ ARCO KC013			Кран для радиатора с накидной гайкой, угловой вентильный антипротечка ARCO Spain 503605			Кран для радиатора с накидной гайкой прямой, под ключ ARCO 07701		
		8440		1/2"	15710		1/2"	0934
								
Набор: кран для радиатора с накидной гайкой 1/2" угловой вентильный + 1/2" угловой под ключ ARCO KC012			Кран для радиатора с накидной гайкой, угловой под ключ антипротечка ARCO Spain 507605			Кран для радиатора двойной регулировки ARCO GREDOS 07926		
		8439		1/2"	15711		1/2" 3/4"	8048 8047
								
						Термоголовка ARCO (M30)		
							VA3 VA4	5742 10136
								


	РАЗМЕР	КОД
	1" x 2	14672
	1" x 3	14673
	1" x 4	14674
	1" x 5	14675
	1" x 6	14676
	1" x 7	14677
	1" x 8	14678
	1" x 9	14679
	1" x 10	14680
	1" x 11	14681
	1" x 12	14682
		

Коллектор с расходомерами, регуляторами и креплением ECO 001A

	1" x 2	14684
	1" x 3	14685
	1" x 4	14686
	1" x 5	14687
	1" x 6	14688
	1" x 7	14689
	1" x 8	14690
	1" x 9	14691
	1" x 10	14692
	1" x 11	14693
	1" x 12	14694
		

	РАЗМЕР	КОД
	1" x 3	12070
	1" x 4	12971
	1" x 5	12072
	1" x 6	12073
	1" x 7	12074
	1" x 8	12075
	1" x 10	12761
	1" x 12	18668
		

Коллекторная система без насоса, без байпаса (без узла подмеса) ECO 165 NEW

	1" x 3	13074
	1" x 4	13075
	1" x 5	13076
	1" x 6	13077
	1" x 7	13078
	1" x 8	13079
	1" x 9	13080
	1" x 10	13081
	1" x 12	18667
		

	РАЗМЕР	КОД
	1/4"	10249
		

Выход под евроконус ECO 400		
	1/2" x 3/4"	8811
		

Группа развоздушивания/слива красная ECO 01 F R		
		8819
		

Группа развоздушивания/слива синяя ECO 02 F B		
		14248
		

Евроконус ECO		
	3/4" x 16 x 2,0	8812
	3/4" x 20 x 2,0	8813
		

Кран-американка с муфтой под термометр, прямой ECO 01G-2



ECO
Technology

1"

8822

Кран-американка с муфтой под термометр, прямой ECO 01G-3



ECO
Technology

1"

14789

Кран-американка с муфтой под термометр, угловой ECO 01G-1



ECO
Technology

1"

8823

Кран-американка с муфтой под термометр, угловой ECO 01G-4



ECO
Technology

1"

14790

Кран запорный, плавный ECO 401



ECO
Technology

8821

Узел подмеса с термоголовой, угловой ECO



01A-4
01A-1

3/4" x 3/4"
1" x 1"

ECO
Technology

16208
8827

Узел подмеса с термоголовой, прямой ECO



01A-3
01A-2

3/4" x 3/4"
1" x 1"

ECO
Technology

14705
8826

Узел циркуляции (без насоса) ECO 01B



ECO
Technology

1" x 1"

8824

Узел циркуляции (без насоса) ECO 02B



ECO
Technology

3/4" x 1"

14788

Штуцер для термодатчика ECO 01BY



ECO
Technology

8814

Расходомер ECO 402



ECO
Technology

3/4"x18

8815

Расходомер ECO 403



ECO
Technology

14697

Кран слива/подпитки красный ECO 01 F/3 R



ECO
Technology

8817

Кран слива/подпитки синий ECO 01 F/3 B



ECO
Technology

8818

Заглушка для коллектора ECO 01Q



ECO
Technology

1"

8810

Коллекторный шкаф

Коллекторный шкаф внутренний ECO



ECO
Technology

360 x 580 x 110	14835
480 x 580 x 110	14635
610 x 580 x 110	14635
760 x 580 x 110	14637
845 x 580 x 110	14638
1015 x 580 x 110	14639

Коллекторный шкаф наружный ECO



ECO
Technology

420 x 580 x 120	14640
550 x 580 x 120	14641
700 x 580 x 120	14642
780 x 580 x 120	14643
950 x 580 x 120	14644
1150 x 580 x 120	15807

Труба для теплого пола

Крепления для трубы теплого пола

Труба для теплого пола с кислородным барьером
PERT-EVOH VS PLAST



VS PLAST

16x2,0 мм	120 м	11398
16x2,0 мм	160 м	11399
16x2,0 мм	200 м	8967
16x2,0 мм	240 м	10127
16x2,0 мм	600 м	9788
20x2,0 мм	200 м	8968

Труба для теплого пола с кислородным барьером PERT-EVOH KALDE, Made in Turkey



kalde

16x2,0 мм	160 м	18076
16x2,0 мм	200 м	18550
16x2,0 мм	600 м	18507

Труба для теплого пола с кислородным барьером PERT-EVOH ISOLTUBEX, Made in Spain



ISOLTUBEX

16x2,0 мм	200 м	16501
16x2,0 мм	600 м	16502

Крюк забивной монтажный одинарный
100 мм (упаковка 100шт.)



1993

Крюк забивной монтажный двойной 100 мм
(упаковка 100шт.)



2254

Клипса для трубы металлопластиковой с дюбелем



16x2,0	1273
20x2,0	1274
26x2,0	1275

Планка монтажная для крепления трубы,
черная 50 см



11828

Гарпун-скоба 40мм белая, теплый пол,
(упаковка 100шт.)



7958

Гарпун-скоба 40 мм красная, теплый пол



2320

Гарпун-скоба якорь 55 мм, теплый пол,
(упаковка 100шт.)



6867

Планка для крепления трубы теплого пола,
белая 50 см



8388



Модель	ALTEAS X	GENUS X	CLAS X	CARES X
Исполнение	Двухконтурный, с раздельными теплообменниками	Двухконтурный, с раздельными теплообменниками	Двухконтурный, с раздельными теплообменниками	Двухконтурный, с раздельными теплообменниками
			Одноконтурный (System), со встроенным трехходовым клапаном	
Диапазон мощностей (Камера сгорания: FF - закрытая, CF - открытая)	FF 24 - 30 - 32 - 35 кВт	FF 24 - 30 - 35 кВт	FF 24 - 28 кВт	FF 24 кВт
	CF 24 - 30 кВт	CF 24 - 30 кВт	CF 24 кВт	CF 24 кВт
Эффективность	КПД до 93,6% Пониженное потребление электроэнергии, насос с плавным регулированием производительности	КПД до 93,6% Пониженное потребление электроэнергии, насос с плавным регулированием производительности	КПД до 93,6%	КПД до 93,6%
Функции комфортного отопления	Управление по таймеру, AUTO	Управление по таймеру, AUTO	AUTO	
Функции комфортного подогрева горячей воды	COMFORT	COMFORT	COMFORT	
Ввод и вывод информации	Многофункциональная жидкокристаллическая сенсорная панель с дисплеем	Многофункциональная жидкокристаллическая сенсорная панель с дисплеем	Большой LCD экран, кнопочное управление	LCD экран, кнопочное управление
Тишина	Шумопоглощающие панели, моделируемые вентилятор и насос	Шумопоглощающие панели, моделируемые вентилятор и насос	Односкоростной вентилятор, двухскоростной насос	Односкоростной вентилятор, двухскоростной насос

Котлы традиционные серии X

Модель	ALTEAS X	GENUS X	CLAS X	CARES X
ARISTON NET	Wi-Fi модуль, ARISTON NET	Возможно подключение к ARISTON NET	Возможно подключение к ARISTON NET	Возможно подключение к ARISTON NET
Соединение с другими устройствами	Шина данных BusBrigeNet, управление гелиосистемой	Шина данных BusBrigeNet, управление гелиосистемой	Шина данных BusBrigeNet, управление гелиосистемой	Шина данных BusBrigeNet
Конструкция	Передняя панель из закаленного стекла черного цвета, компактная конструкция	Оформление в черном и белом цвете, компактная конструкция	Компактная конструкция	Компактная конструкция
Размеры В x Д x Ш	745 x 400 x 315 мм	745 x 400 x 315 мм	745 x 400 x 315 мм	745 x 400 x 315 мм
Страна производства	Италия	Италия	Италия	Италия
AUTO	При включении данной функции котел отслеживает затраты энергии для достижения заданной температуры и постоянного ее поддержания. Благодаря этому он потребляет меньше газа и электроэнергии, а также уменьшает число циклов включения/выключения и избегает пиковых нагрузок. При доукомплектации датчиком наружной температуры воздуха котел может осуществлять погодозависимое управление. Для достижения максимальной экономии необходима установка датчика температуры помещения и датчика наружной температуры.			
COMFORT	При активации данной функции котел поддерживает вторичный теплообменник в нагретом состоянии, благодаря чему получение горячей воды при поступлении запроса происходит быстрее.			
Программирование по таймеру	При помощи данной функции возможно установить ежедневный желаемый график температуры в помещении прямо на экране котла.			
Комплект дымоудаления для котлов с закрытой камерой сгорания. Заказывается отдельно				
Наименование			код	
Дымоход коаксиальный с коленом для конвекционного котла ТМ Аристон 750 мм, ø 60/100			3318001	
Дымоход коаксиальный с коленом для конвекционного котла 750 мм, ø 60/100			71.MT7.00.02	



ALTEAS ONE NET



GENUS ONE / ONE NET



CLAS ONE



CARES Premium

Модель	ALTEAS ONE NET	GENUS ONE / ONE NET	CLAS ONE	CARES Premium
Исполнение и диапазон мощностей	24 -30 -35 кВт, Двухконтурный	24 -30 -35 кВт, Двухконтурный	24 -30 -35 кВт, Двухконтурный	24 -30 кВт, Двухконтурный
		24 -30 -35 кВт, Одноконтурный	24-35 кВт, Одноконтурный	
Эффективность	КПД 94%, A+*	КПД 94%, A	КПД 94%, A	КПД 94%, A
Коэффициент модуляции	1 : 10	1 : 10	1 : 7	1 : 5
Функции дополнительного комфорта	Управление по таймеру, AUTO, Comfort, Care	Управление по таймеру, AUTO, Comfort, Care	AUTO, Comfort	AUTO
Ввод и вывод информации	Многофункциональная жидкокристаллическая сенсорная панель с дисплеем	Многофункциональная жидкокристаллическая сенсорная панель с дисплеем	Большой LCD экран, кнопочное управление	LCD экран, кнопочное управление
Тишина	Шумопоглощающие панели, регулируемый насос	Шумопоглощающие панели, регулируемый насос		
Дистанционное управление	Интегрированное с комнатным датчиком CUBE	С термостатом CUBE S NET	С термостатом CUBE S NET	
Соединение с другими устройствами	Шина данных BusBrigeNet, прямое управление внешним насосом	Шина данных BusBrigeNet, прямое управление внешним насосом	Шина данных BusBrigeNet, прямое управление внешним насосом	Шина данных BusBrigeNet

Модель	ALTEAS ONE NET	GENUS ONE / ONE NET	CLAS ONE	CARES Premium
Конструкция	Передняя панель из закаленного стекла черного цвета, компактная конструкция	Оформление в черном и белом цвете, компактная конструкция	Компактная конструкция	Компактная конструкция
Простота технического обслуживания	Автоматический газовый клапан (возможность автонастройки), доступ к основным компонентам через переднюю панель, облегченная диагностика	Автоматический газовый клапан (возможность автонастройки), доступ к основным компонентам через переднюю панель, облегченная диагностика	Доступ к основным компонентам через переднюю панель, облегченная диагностика	
Размеры В x Д x Ш	745 x 400 x 315 мм	745 x 400 x 315 мм	745 x 400 x 315 мм	745 x 400 x 315 мм
Комплектация	Комнатный датчик CUBE и датчик внешней температуры			
Страна производства	Италия	Италия	Италия	Италия
AUTO	При включении данной функции котел отслеживает затраты энергии для достижения заданной температуры и постоянного ее поддержания. Благодаря этому он потребляет меньше газа и электроэнергии, а также уменьшает число циклов включения/выключения и избегает пиковых нагрузок. При доукомплектации датчиком наружной температуры котел может осуществлять погодозависимое управление. Для достижения максимальной экономии необходима установка датчика температуры помещения и датчика наружной температуры.			
COMFORT	При активации данной функции котел поддерживает вторичный теплообменник в нагретом состоянии, благодаря чему получение горячей воды при поступлении запроса происходит быстрее.			
Программирование по таймеру	При помощи данной функции возможно установить ежедневный желаемый график температуры в помещении прямо на экране котла.			
CARE	Предупреждение о необходимости проведения планового сервисного обслуживания, а также о наличии неисправностей, которые должен устранить специалист сервисной службы.			

* - Котел с комнатным датчиком CUBE и датчиком внешней температуры

Комплект дымоудаления для конденсационного котла. Заказывается отдельно.

Наименование	код	
Дымоход коаксиальный с коленом для конденсационного котла 1000 мм, Ø 60/100	3318073	

Alpha CB

Газовый двухконтурный котел
настенного монтажа



- Тепловая мощность 24 кВт
- Компактные размеры
- Закрытая (серия TF) и открытая (серия TN) камеры сгорания
- Работа в режиме отопления и ГВС
- Высококачественный битермический теплообменник обеспечивает производство горячей воды в объеме до 11,1 л/мин
- Автоматический байпас
- Панель управления с ЖК-дисплеем
- Плата управления с микропроцессорным управлением
- Программирование основных параметров работы котла через интуитивно понятный интерфейс
- Автодиагностика состояния
- Электрический розжиг и контроль пламени
- Модуляция тепловой мощности
- Защита IPX5D модели TF и IPX4D модели TN
- Подключение комнатного термостата
- Возможен перевод на сжиженный газ

Параметр	Ед	CB 24 TF	CB 24 TN
Полезная мощность максимальная	кВт	23,8	23,6
Полезная мощность минимальная (ГВС)	кВт	6,8	7,6
КПД номинальный	%	93,4	91,1
Камера сгорания	-	закрытая	открытая
Регулировка температуры отопления мин/макс	°C	35-80	35-80
Регулировка температуры ГВ С мин/макс	°C	35-55	35-55
Продуктивность ГВС при ($\Delta t=30^{\circ}\text{C}$)	л/хв	11,1	11,1
Максимальное потребление газа	м³/час	2,7	2,74
Установленная электрическая мощность	Вт	135	105
Размеры (В x Ш x Г)	мм	756 x 440 x 240	751 x 440 x 240
Вес котла без воды	кг	29,0	24,6

Saunier Duval

Газовый двухконтурный котел

Основные преимущества

- Приготовление горячей воды в пластинчатом теплообменнике из нержавеющей стали
- Горелка с широкой модуляцией от 35 до 100%
- Отдельное регулирование температуры горячей воды и отопления
- КПД за отопительный сезон до 92%
- Низкое потребление электрической энергии (не более 62 Вт)
- Принудительное (F24) или естественное (C24) удаление дымовых газов
- Наличие коммуникационной шины eBus. Возможность работы с погодозависимыми и термостатическими регуляторами
- Простое и удобное управление через интуитивно понятный интерфейс системы управления
- Режимы «зима», «лето», «отпуск» и другие.



ThemaClassic

Наименование параметра		C25	F25
Категория газа		I12H3B/P	I12H3B/P
Варианты исполнения системы подачи воздуха и удаления продуктов сгорания		B11B5	C12, C32, C42, C52, C92, B32
Розжиг		электронный	
Топливо		природный газ / пропан	
Мин./макс. тепловая полезная мощность (прир. газ)	кВт	9,1-24,0	9,0-24,6
КПД	%	90	92
Макс. расход газа	м³/час	2,8	2,9
Давление газа на входе	мбар	20	20
Класс Nox		3	3
Макс. рабочее давление системы отопления	бар	3,0	3,0
Максимальная температура отопления	°C	83,0	83,0
Расширительный бак	л	7,0	7,0
Макс./мин. давление горячей воды	бар	1,0-4,0	1,0-4,0
Минимальный проток ГВС	л/мин	1,7	1,7
Расход ГВС (при Δ T 30 °C)	л/мин	11,4	11,4
Максимальная температура ГВС	°C	65	65
Напряжение / Частота	В/Гц	220/50	220/50
Потребляемая электрическая мощность	Вт	62	146
Способ отведения отработанных газов		дымоход	турбо
Диаметр дымохода	мм	---	60/100
Габариты — высота / ширина / глубина	мм	740 / 410 / 310	740 / 410 / 310
Вес без воды	кг	33	33



WARMPLY

Котлы электрические водогрейные ТМ "Вармли" предназначены для индивидуального отопления помещений площадью до 300 м², в которых используются системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Все котлы оборудованы двумя ступенями защиты от перегрева.

Для повышения комфорта и экономии котлы имеют клеммы для подключения комнатного термостата и внешнего циркуляционного насоса. В качестве нагревательного элемента используются высококачественные ТЭНы из нержавеющей стали. КПД котла при этом составляет до 99%. Коммутация ТЭНов обеспечивается модульными контакторами европейского производства, что гарантирует тихую работу и позволяет устанавливать котел непосредственно в жилых помещениях. Котел может использоваться автономно или совместно с другими типами котлов (твердотопливными, газовыми и т.п.) и обеспечивает максимальную температуру носителя в системе до 80 °С.

Ассортиментный ряд представлен тремя модификациями - WCS/WPS, WCSMG и PRO отличающимися комплектацией.

Отличия между модификациями и основные технические характеристики представлены в таблице.



WARMPLY PRO



WARMPLY WCSMG



WARMPLY WCS

Модель	Мощность	Кол-во	Питание	Группа	Циркуляц.	Расширит.	Резьба на	Вес, до	Размеры
	кВт	Ступеней	В	безопасн.	насос	бак	патрубках	кг	мм
WCS 4.5 кВт 220/380 В, мод.контактор	4,5	3 x 1,5	220 / 380	нет	нет	нет	3/4 "	8	630 x 210 x 115
WCS 6.0 кВт 220/380 В, мод.контактор	6,0	3 x 2,0	220 / 380	нет	нет	нет	3/4 "	10	630 x 210 x 115
WCS 9.0 кВт 220 В, мод.контактор	9,0	3 x 3,0	220	нет	нет	нет	3/4 "	10	630 x 210 x 115
WCS 9.0 кВт 380 В, мод.контактор	9,0	3 x 3,0	380	нет	нет	нет	3/4 "	13	630 x 210 x 115
WCS 12.0 кВт 380 В, мод.контактор	12,0	3 x 4,0	380	нет	нет	нет	3/4 "	13	630 x 210 x 115
WCS 15.0 кВт 380 В, мод.контактор	15,0	3 x 5,0	380	нет	нет	нет	3/4 "	13	630 x 210 x 115
WPS 18,0 кВт 380 В, мод.контактор	18,0	2 x 9,0	380	нет	нет	нет	3/4 "	19	680 x 300 x 140
WPS 24,0 кВт 380 В, мод.контактор	24,0	2 x 12,0	380	нет	нет	нет	3/4 "	12	680 x 300 x 140
WCSMG 4.5 кВт 220/380 В, мод.контактор	4,5	3 x 1.5	220 / 380	да	Да, Optima	нет	3/4 "	15	720 x 215 x 150
WCSMG 6.0 кВт 220/380 В, мод.контактор	6,0	3 x 2,0	220 / 380	да	Да, Optima	нет	3/4 "	15	720 x 215 x 150
WCSMG 9.0 кВт 220 В, мод.контактор	9,0	3 x 3,0	220	да	Да, Optima	нет	3/4 "	15	720 x 215 x 150
WCSMG 9.0 кВт 380 В, мод.контактор	9,0	3 x 3,0	380	да	Да, Optima	нет	3/4 "	15	720 x 215 x 150
WCSMG 12.0 кВт 380 В, мод.контактор	12,0	3 x 4,0	380	да	Да, Optima	нет	3/4 "	17	720 x 215 x 150
WCSMG 15.0 кВт 380 В, мод.контактор	15,0	3 x 5,0	380	да	Да, Optima	нет	3/4 "	17	720 x 215 x 150
PRO 4,5 кВт 220/380 В, мод.контактор	4,5	3 x 1.5	220 / 380	Да	Да, Optima	6 л, Zilmet	3/4 "	17	680 x 300 x 150
PRO 6,0 кВт 220/380 В, мод.контактор	6,0	3 x 2,0	220 / 380	Да	Да, Optima	6 л, Zilmet	3/4 "	20	680 x 300 x 150
PRO 9,0 кВт 220 В, мод.контактор	9,0	3 x 3,0	220	Да	Да, Optima	6 л, Zilmet	3/4 "	20	680 x 300 x 150
PRO 9,0 кВт 380 В, мод.контактор	9,0	3 x 3,0	380	Да	Да, Optima	6 л, Zilmet	3/4 "	20	680 x 300 x 150
PRO 12,0 кВт 380 В, мод.контактор	12,0	3 x 4,0	380	Да	Да, Optima	6 л, Zilmet	3/4 "	20	680 x 300 x 150
PRO 24 кВт 380 В, мод.контактор	24,0	2 x 12,0	380	Да	Да, Optima	6 л, Zilmet	3/4 "	27	720 x 450 x 150
PRO 30 кВт 380 В, мод.контактор	30,0	2 x 15,0	380	Да	Да, Optima	6 л, Zilmet	3/4 "	27	720 x 450 x 150

Колонка газовая

Колонка газовая FAST R ONM 10 NG ARISTON



13629

Водонагреватель ANDRIS RS
1,2K(10,15)/1,5K(30) ARISTON



10 U 11264
10 11265
15 U 10801
15 10800
30 10621

Водонагреватель LYDOS 1,5K ARISTON



50 16675
80 16676
100 16677

Колонка газовая DGI 10L CF SUPER
LUX ARISTON



12385

Водонагреватель ANDRIS LUX 1,5K ARISTON



6 17741
6 U 18103

Водонагреватель PRO1 R VTD 1,8K ARISTON
(правый) косвенный нагрев



80 16612
100 16613

Водонагреватели

Водонагреватель PRO1 ABS SLIM 1,5K ARISTON



30 17203
50 17660
65 16611
80 16800

Водонагреватель PRO1 ECO 1,8K PL DRY
ARISTON сухой тен



50 17201
80 17202
100 17204

Водонагреватель PRO1 R VTS 1,8K ARISTON
(левый) косвенный нагрев



80 16575
100 16576

Водонагреватель ABS VLS EVO PW 2,5K ARISTON



30 11850
50 11849
80 11851
100 11852

Водонагреватель PRO1 R 1,5K PL DRY HE
ARISTON сухой тен



50 18469
80 18470
100 18471

Водонагреватель SG1 1,5K ARISTON



50 16614
80 16574
100 16610

Водонагреватель проточный AURES S 3,5K
COM PL ARISTON



18424



Водонагреватель PLT ECO EVO 1,8K ARISTON
(нержавеющая сталь)



50

14609



Водонагреватель WG SLIM 1,5K/2K GALANTA



72267
72268

50
80

15830
15827



Водонагреватель PRO1 ECO
EVO 2K CZ ARISTON



150

16624



Водонагреватель NTS 1,5K SUPERLUX



50
80
100

13606
13607
16068



Водонагреватель GNT 2K GALANTA (левый)
косвенный нагрев



72265
72270
72266
72280

80
100
120
150

16375
16371
19108
16367



Водонагреватель ARI STAB 570
THER 2,2K(200), 3K(300) ARISTON



200
300

7678
7679



Водонагреватель WDG DRY
2K GALANTA сухой тен



72265 80 15826
72270 100 15823
72266 120 15869

Водонагреватель WG 2K
GALANTA

72265 80 15828
72270 100 15824
72266 120 15917



Водонагреватель GNTR 2K GALANTA
(правый) косвенный нагрев



72266 80 16374
72270 100 16373
72266 120 16368
72280 150 16366



Водонагреватель ARI VERT 560
THER 2,2K ARISTON



200

15584



Водонагреватель WDG DRY
1,6K/2K SLIM GALANTA
сухой тен



72269 30 15868
72267 50 15829
72268 80 15825



Водонагреватель NMP 2K GALANTA



72325 10 16379
72325 10U 16378
72326 15 16380
72326 15U 16377



Электрические полотенцесушители

Водяные полотенцесушители

АРТ.	РАЗМЕР	КОД
Лесенка Дуга электро		
 ДД06ER	500x500/4 R	<u>16710</u>
ДД06EL	500x500/4 L	<u>16750</u>
(под заказ) ДД09ER	700x500/6 R	<u>17255</u>
(под заказ) ДД09EL	700x500/6 L	<u>17256</u>
ДД09ER	800x500/6 R	<u>16708</u>
(под заказ) ДД09EL	800x500/6 R per.*	<u>14999</u>
ДД09EL	800x500/6 L	<u>16751</u>
(под заказ) ДД09EL	800x500/6 L per.*	<u>15894</u>

Лесенка Скоба с полкой электро		
 ДСп04ER	700x500/6 R per.*	<u>16879</u>
ДСп04EL	700x500/6 L per.*	<u>16877</u>
ДСп06ER	900x500/6 R per.*	<u>16937</u>
ДСп06EL	900x500/6 L per.*	<u>16881</u>

Лесенка Каскад Дуга электро		
 ДКД01ER	600x500/5 R	<u>14271</u>
ДКД01EL	600x500/5 L	<u>14270</u>
ДКД02ER	700x500/6 R per.*	<u>14273</u>
ДКД02EL	700x500/6 L per.*	<u>14272</u>
ДКД03ER	900x500/7 R per.*	<u>14275</u>
ДКД03EL	900x500/7 L per.	<u>14274</u>

Лесенка Лотос электро		
 ДЛ01ER	700x500/6 R per.*	<u>16727</u>
ДЛ01EL	700x500/6 L per.*	<u>16728</u>
ДЛ02ER	900x500/8 R per.*	<u>16729</u>
ДЛ02EL	900x500/8 L per.*	<u>16730</u>

Лесенка Микс электро		
 ДМ03ER	600x500/5 R per.*	<u>17198</u>
ДМ03EL	600x500/5 L per.*	<u>16936</u>
ДМ07ER	800x500/7 R per.*	<u>17199</u>
ДМ07EL	800x500/7 L per.*	<u>17573</u>

*рег.-модель с регулятором

R-правое подключение

L-левое подключение

АРТ.	РАЗМЕР	КОД
Лесенка Трапеция		
 ДТ01	500x430/4	<u>14020</u>
ДТ02	600x430/5	<u>14021</u>
ДТ08	600x530/5	<u>13241</u>
ДТ10	800x530/6	<u>14514</u>
ДТ12	900x530/8	<u>14520</u>
ДТ13	1100x530/9	<u>14566</u>

Лесенка Скоба с полкой		
 ДСп03	600x530/5	<u>13234</u>
ДСп04	700x530/6	<u>13235</u>
ДСп06	900x530/7	<u>14633</u>

Лесенка Каскад Скоба		
 ДКС04	700x530/6	<u>13239</u>
ДКС05	800x530/6	<u>18840</u>
ДКС07	900x530/8	<u>13240</u>

Лесенка Каскад Трапеция		
 ДКТ03	600x530/5	<u>13236</u>
ДКТ05	800x530/6	<u>13237</u>
ДКТ07	900x530/8	<u>14612</u>

Лесенка Микс		
 ДМ03	600x550/5	<u>14277</u>
ДМ07	800x530/7	<u>14276</u>

Фокстрот Прямой		
 ФП02	530x500	<u>13238</u>

АРТ.	РАЗМЕР	КОД
Фокстрот Спиралевидный		
 ФС03	530x600	<u>13243</u>

Лесенка Зигзаг (под заказ)		
 ДЗ09	1000x530	<u>14623</u>
ДЗ11	1200x530	<u>14624</u>

Лесенка Илюзия (под заказ)		
 ДИ06	900x530	<u>14625</u>
ДИ07	1100x530	<u>14626</u>
ДИ08	1300x530	<u>17181</u>

Лесенка Канна		
 ДК01	800x530/7	<u>18117</u>
ДК02	1000x530/8	<u>18118</u>

Лесенка Лотос		
 ДЛ01	700x530/6	<u>18115</u>
ДЛ02	900x530/8	<u>18116</u>

Лесенка Скоба		
 ДС06	500x530/4	<u>18104</u>
ДС08	600x530/5	<u>18105</u>
ДС03	700x430/6	<u>14022</u>
ДС13	1100x530/9	<u>18108</u>

РАЗМЕР		КОД
Фум лента тефлоновая		
	S-1202 12x10x0,08 (50мм)	5976
	S-1203 12x12x0,10 (56мм)	5977
Фум лента тефлоновая PROFИ S-1201		
	19x15x0,10 (76 мм)	5975
Фум лента тефлоновая PROFИ газовая S-1204		
	19x15x0,20	5978
Нить паковочная S-1205		
	50 м	6126
Паста паковочная PROFИPAK		
	65 г	4936
	250 г	5194
Жидкий фум		
	S-1207 10 мл	6096
	S-1208 50 мл	6097
Пакля, волокно текстильное S-1206		
	100 г	6095
Пакля, волокно текстильное S-1266 PROFИGARN		
	100 г	17740

ДИАМЕТР	КОД
Крепеж для умывальника средний SA-U2	
	Ø 8/110 3682
Крепеж для умывальника большой SA-U1	
	Ø10/120 3683
Крепеж для унитаза, биде SA-S2	
	Ø 6мм 3681
Заглушка временная	
	синяя/красная 9942
	длинная синяя 17727
	длинная красная 17728
Заглушка для умывальника, нерж., RR-694 хром	
	7076
Заглушка для умывальника, нерж., RR-695 белая	
	8455

РАЗМЕР	КОД
Хомут для трубы пластиковый	
	Ø 50 6462
	Ø 110 0598
Хомут-комплект, серый CRISTAL	
	3/8" 15-19мм 18410
	1/2" 20-25мм 6302
	3/4" 26-30мм 6303
	1" 32-36мм 6304
	1 1/4" 40-45мм 7348
	1 1/2" 47-52мм 6305
	2" 60-64мм 6306
	2 1/2" 75-80мм 6307
	3" 87-92мм 7349
	4" 110-118мм 6308
	4" 109-121мм Ø10x120 10688
	6" 159-166мм Ø10x120 7350
Хомут трубный (комплект) SIGUR	
	3/8" 15-19мм 11021
	1/2" 20-24мм 11020
	3/4" 25-29мм 11022
	1" 32-37мм 10705
	1 1/4" 40-45мм 10706
	1 1/2" 47-52мм 10686
	2" 59-65мм 10687
	2 1/2" 75-80мм 11023
	3" 87-94мм 11024
	4" 107-116мм 11244
	6" 158-168мм 10707

Мойки MIRA из нержавеющей стали (толщина 0,8 мм)

MR 490 (490x490x180) 	ТЕКСТУРА Decor <u>14442</u> Polish <u>14443</u> Matt NEW <u>18547</u> Satin <u>14444</u>	MR 4946 (490x460x180) 	ТЕКСТУРА Decor <u>14457</u> Polish <u>14458</u> Satin <u>14459</u>	MR 6060 L/R (500x600x180) 	ТЕКСТУРА Decor <u>14469</u> <u>14539</u> Polish <u>14540</u> <u>14470</u> Satin <u>14541</u> <u>14471</u>
MR 510 (510x510x180) 	Decor <u>14445</u> Polish <u>14446</u> Satin <u>14447</u>	MR 5050 (500x500x180) 	Decor <u>14466</u> Polish <u>14467</u> Satin <u>14468</u>	MR 8050 L/R (800x500x180) 	Decor <u>15364</u> <u>15365</u> Polish <u>15362</u> <u>15363</u> Satin <u>15366</u> <u>15367</u>
MR 530 (530x530x180) 	Decor <u>14448</u> Polish <u>14449</u> Satin <u>14450</u>	MR 5848 (580x480x180) 	Decor <u>14460</u> Polish <u>14461</u> Satin <u>14462</u>	MR 8060 L/R (800x600x180) 	Decor <u>14472</u> <u>14542</u> Polish <u>14543</u> <u>14473</u> Satin <u>14544</u> <u>14474</u>
MR 5745 (570x450x180) 	Decor <u>14451</u> Polish <u>14452</u> Satin <u>14453</u>	MR 7549 (750x490x180) 	Decor <u>14475</u> Polish <u>14476</u> Satin <u>14477</u>	Сифон для одинарной мойки  <u>15361</u>	
MR 7750 (770x500x180) 	Decor <u>14454</u> Polish <u>14455</u> Satin <u>14456</u>	MR 7848 (780x480x180) 	Decor <u>14463</u> Polish <u>14464</u> Satin <u>14465</u>		

Мойки CRISTAL из нержавеющей стали (толщина 0,8 мм)

7101
420 x 180 мм



ТЕКСТУРА КОД

-  Decor [2920](#)
-  Polish [2916](#)
-  Satin [2921](#)

7103
480 x 180 мм



-  Decor [2913](#)
-  Polish [2914](#)
-  Satin [2912](#)

7104
490 x 180 мм



-  Decor [2915](#)
-  Polish [2922](#)
-  Satin [2911](#)

7105
510 x 180 мм



-  Decor [2917](#)
-  Polish [2919](#)
-  Satin [2918](#)

7109
510 x 180 мм



-  Decor [3284](#)
-  Polish [3283](#)
-  Satin [3282](#)

7107
840 x 440 x 180 мм



ТЕКСТУРА КОД

-  Decor [3321](#)
-  Polish [3320](#)
-  Satin [3322](#)

7106
840 x 440x180 мм



-  Decor [3284](#)
-  Polish [3283](#)
-  Satin [3282](#)

7108
770 x 500 x 180 мм



-  Decor [3259](#)
-  Polish [3260](#)
-  Satin [3258](#)

7111(L/R)
668 x 442 x 180 мм (Left) (Right)



- | | | | |
|------|---|-------|----------------------|
| 8613 |  | Decor | 8934 |
| 8612 |  | Satin | 8935 |

7112
570 x 450 x 180 мм



-  Decor [4106](#)
-  Polish [4108](#)
-  Satin [4107](#)

7113
790 x 440 x 185 мм



ТЕКСТУРА КОД

-  Decor [8615](#)
-  Satin [8614](#)

7115
500 x 440 x 180 мм



-  Decor [8497](#)
-  Polish [8498](#)
-  Satin [8499](#)

7114
790 x 440 x 180 мм



-  Decor [8617](#)
-  Satin [8616](#)

7201
580 x 485 x 180 мм



-  Decor [2934](#)
-  Polish [2932](#)
-  Satin [2933](#)

7202
650 x 500 x 180 мм



-  Decor [2937](#)
-  Polish [2935](#)
-  Satin [2936](#)

Мойки CRISTAL из нержавеющей стали (толщина 0,8 мм)

7203
780 x 500 x 180мм



ТЕКСТУРА

КОД

	Decor	2940
	Polish	2938
	Satin	2939

7403(L/R)
800 x 600 x 180мм



ТЕКСТУРА

КОД

(Left)		Decor	(Right)	Decor	2930
3033				Polish	2929
3031				Satin	2931
3032					

7705
800 x 490 x 180 мм



ТЕКСТУРА

КОД

	Decor	3273
	Polish	3274
	Satin	3275

7204
780 x 430 x 180мм



	Decor	3325
	Polish	3323
	Satin	3324

7701
490 x 470 x 180мм



	Decor	3269
	Polish	3268
	Satin	3267

7707
740 x 480 x 180 мм



	Decor	8618
	Satin	8619

7301
780 x 500 x 180мм



	Decor	2943
	Polish	2941
	Satin	2942

7702
800 x 490 x 180мм



	Decor	3328
	Polish	3326
	Satin	3327

7801
950 x 500 x 180 мм



	Decor	3279
	Polish	3280
	Satin	3281

7302
880 x 500 x 180мм



	Decor	2945
	Polish	2944
	Satin	2946

7703
630 x 490 x 180мм



	Decor	3276
	Polish	3277
	Satin	3278

7802
1000 x 500 x 180 мм



	Decor	3261
	Polish	3262
	Satin	3263

7402(L/R)
600 x 600 x 180мм



(Left)

(Right)

3036		Decor	2928
3034		Polish	2926
3035		Satin	2927

7704
630 x 490 x 180мм



	Decor	3270
	Polish	3271
	Satin	3272

7803
849 x 472 x 180 мм



	Decor	8788
	Satin	8789

7804
849 x 472 x 180 мм



ТЕКСТУРА

КОД



Decor

11813



Satin

11812



UA102

Головка сифона
для мойки с переливом

КОД

3796

5104
780 x 430 x 200 мм



Decor

2949



Polish

2947



Satin

2948



UA104

Сифон пластиковый
одинарный для мойки

3286

5109
820 x 450 x 190 мм



Decor

3264



Polish

3266



Satin

3265



UA106

Сифон пластиковый
двойной для мойки

4735

6108
530 x 450 x 180 мм



Decor

8747



Satin

9393



UA02

Fixing clip
Крепление для мойки

3865

6110
500 x 470 x 180 мм



Decor

2925



Polish

2923



Satin

2924

Модель "77/50"
770 x 500 x 190мм



ЦВЕТ

КОД



300

8684



800

8582



85

8435



312

12162



210

9168



206

6192



430

8892

Модель "16/78"
752 x 462 x 190мм



300

9395



800

5965



85

10936



312

12167



210

12166



206

9550



430

12168

Модель "106/57"
1056 x 575 x 190x160мм



300

9364



800

12163



85

11479



312

9325



210

9221



206

9833



430

9664

Мойки GRAND гранитные

Модель "45" 450 x 200мм 	ЦВЕТ	КОД	Модель "58/50" 580 x 50 x 190мм 	ЦВЕТ	КОД	Модель "79/50" 790 x 500 x 190мм 	ЦВЕТ	КОД
		<u>300</u> <u>9227</u>			<u>300</u> <u>10753</u>			<u>300</u> <u>9139</u>
		<u>800</u> <u>10864</u>			<u>800</u> <u>9926</u>			<u>800</u> <u>6205</u>
		<u>85</u> <u>11829</u>			<u>85</u> <u>10752</u>			<u>85</u> <u>10267</u>
		<u>312</u> <u>8373</u>			<u>312</u> <u>8589</u>			<u>312</u> <u>12155</u>
		<u>210</u> <u>6186</u>			<u>210</u> <u>11351</u>			<u>210</u> <u>8750</u>
		<u>206</u> <u>66099</u>			<u>206</u> <u>6198</u>			<u>206</u> <u>11906</u>
Модель "51" 500 x 220мм 		<u>430</u> <u>9614</u>	Модель "74/46" 740 x 460 x 190мм 		<u>430</u> <u>9132</u>	Модель "49/44" 490 x 440 x 210мм 		<u>430</u> <u>12156</u>
		<u>300</u> <u>8908</u>			<u>300</u> <u>12158</u>			<u>300</u> <u>12154</u>
		<u>800</u> <u>9229</u>			<u>800</u> <u>11371</u>			<u>800</u> <u>9613</u>
		<u>85</u> <u>9230</u>			<u>85</u> <u>11350</u>			<u>85</u> <u>8682</u>
		<u>312</u> <u>8374</u>			<u>312</u> <u>12157</u>			<u>312</u> <u>12153</u>
		<u>210</u> <u>9080</u>			<u>210</u> <u>11351</u>			<u>210</u> <u>10180</u>
		<u>206</u> <u>9231</u>			<u>206</u> <u>11480</u>			<u>206</u> <u>10610</u>
Модель "78/50" Кепка 780 x 500 x 190мм 		<u>430</u> <u>9071</u>	Модель "78/50" 780 x 500 x 190мм 		<u>430</u> <u>12160</u>	Модель "61/50" 595 x 480 x 200 x 140мм 		<u>430</u> <u>9665</u>
		<u>300</u> <u>11838</u>			<u>300</u> <u>8726</u>			<u>300</u> <u>8436</u>
		<u>800</u> <u>11837</u>			<u>800</u> <u>9074</u>			<u>800</u> <u>5951</u>
		<u>85</u> <u>11372</u>			<u>85</u> <u>9073</u>			<u>85</u> <u>10937</u>
		<u>312</u> <u>9961</u>			<u>312</u> <u>9961</u>			<u>312</u> <u>12161</u>
		<u>210</u> <u>9961</u>			<u>210</u> <u>9090</u>			<u>210</u> <u>9424</u>
		<u>206</u> <u>9961</u>			<u>206</u> <u>8705</u>			<u>206</u> <u>10599</u>
Модель "78/50" Кепка 780 x 500 x 190мм 		<u>430</u> <u>9027</u>	Модель "78/50" 780 x 500 x 190мм 		<u>430</u> <u>9072</u>	Модель "61/50" 595 x 480 x 200 x 140мм 		<u>430</u> <u>9075</u>

Сифоны Viega (Германия)

АРТ.	РАЗМЕР	КОД
 Simplex, слив-перелив автомат, с сифоном и отводом 45°, с декоративным элементом, для стандартных ванн, пластик/хром		
285357	Ø40/50/560	0556
595678	Ø40/50/725	13555
 Слив-перелив с цепочкой и пробкой, сифоном и отводом 45°, с декоративным элементом, для стандартных ванн, пластик/хром		
311537(573973)	1 1/2"х Ø40/50	0557
 Слив-перелив Simplex Trio с гибкой переливной трубой, хромированной поворотной накладкой переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана со штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°, донный клапан - нержавеющая сталь		
593186	40/50х725	13554
 Бутылочный сифон для умывальника, с универсальным выпуском пробкой, пластик, с/г		
137182	1 1/2"х1 1/2"	0810
309312	1 1/4"х1 1/2"	1123
103927 (573966)	1 1/4"х1 1/4"	0811
 Бутылочный сифон для умывальника, Ø32 мм, с универсальным выпуском пробкой, хром, с/г		
366681	1 1/4"х1 1/4"	0823

АРТ.	РАЗМЕР	КОД
 Бутылочный сифон CET Eleganta 1, состоит из двух вентиля и выдвижного патрубка, хром, комплект		
492489	1 1/4"х1 1/4"	2290
 Бутылочный сифон для умывальника, Ø32 мм, хром, б/г		
100674	1 1/4"х1 1/4"	0820
 Бутылочный сифон для умывальника, пластик, б/г		
119270	1 1/2"х1 1/2"	0558
108694	1 1/4"х1 1/4"	0808
 Бутылочный сифон для умывальника, с подключением стиральной /посудомоечной машины, пластик, б/г		
326319	1 1/4"х1 1/4"	0809
 Бутылочный сифон для биде, пластик, б/г		
120337	1 1/4"х1 1/4"	0812
 Трубный сифон для биде, хром, б/г		
103781	1 1/4"х1 1/4"	0822
 Бутылочный сифон для биде, хром, б/г		
114619	1 1/4"х1 1/4"	0821

АРТ.	РАЗМЕР	КОД
 Трубный сифон для моек, с патрубком, с отводным коленом 45°		
101800	1 1/2"х40	0816
 Трубный сифон для моек, без патрубка, с отводным коленом 45°		
102821	1 1/2"х50	6851
 Трубный сифон для двойных моек, выпуски с пробками, с подключением стиральной машины, пластик		
329174	1 1/2" х 50 х 90-310	0817
 Сифон, для душевых поддонов со сливным коленом 45°, пластик/хром		
312138	Ø40/50	0813
 Сифон DOMOPLEX, для душевых поддонов, со сливным коленом 45°, с металлической решеткой, пластик/хром		
364755	70х40/50	0814
208615	90х40/50	0815
 Сифон TEMPOPLEX, для душевых поддонов, со сливным коленом 45°, с трехкратным предохранителем от обратного подпора, пластик/хром		
364786	120х40/50	1048

Трапы Viega (Германия)

АРТ.	РАЗМЕР	КОД	АРТ.	ДИАМЕТР	КОД	АРТ.	РАЗМЕР	КОД
	Клапан спускной Ø40			Трап с сухим затвором, горизонтальный с изоляционным фланцем, с решеткой 100x100 из нержавеющей стали, с защитной заглушкой			Трап горизонтальный, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, со съёмным сифоном, защитной заглушкой, с вращ. регулир. по высоте насадкой 150x150 мм с решеткой из нерж. стали с прямым боковым отводом	
102678	1 1/2"x70	0552	583217	Ø50	3152	557171(287863)	Ø100	1704
	Клапан универсальный Ø32			Трап с сухим затвором вертикальный, решетка 100x100 из нержавеющей стали, с фланцем и с вращающей насадкой			"Сухой" затвор для трапов, высота гидрозатвора 30мм, 2 запорные заслонки, пропуск. способность 0,33 л/с.	
111847	1 1/4"x60(55)	0553	583224	Ø50	3625	583255	Ø100	15812
	Вакуумный сифон для писсуаров, с горизонтальным отводом, с манжетным уплотнителем, пластик			Трап для ванн горизонтальный, съёмный затвор поворот. и регулир. по высоте насадкой, с решеткой из нерж.стали 100x100 мм			Элемент регулирования трапов по высоте от 45 до 100 мм, с уплотнительным кольцом	
492465	Ø50	0818	557119 (450878)	Ø50	1703	112707		6454
	Вакуумный сифон для писсуаров, с вертикальным отводом и уплотнителем, пластик			Трап вертикальный, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, с вращ. и регулир. по высоте насадкой 150x150 мм, с решеткой из нерж.			Сифон для стиральной машины, хром ITAP Made in Italy	
492458	Ø50	1927	557188 (284862)	Ø50	1512	i-390	Ø32	0825
	Сифон бутылочный для писсуара, с манжетным уплотнителем, с горизонтальным отводом, пластик			Трап для ванной с нержав. решеткой 150x150 горизонтальный		Трубки гофрированные		
112271	50x40	0819	557140	Ø50	10785	Труба гофрированная 32-81 см, пластик		
	Стакан для писсуара латунный, с манжетным уплотнителем, хром			Трап вертикальный, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, с вращ. и регулир. по высоте насадкой 150x150 мм, с решеткой из нерж.				
134679	Ø32	0554	557201 (284848)	Ø70/100	0561	Труба армированная, для унитаза пластик		
						FP 1031	Ø110	0824

Душевые лотки Viega

АРТ.	КОД
	Душевой лоток Advantix Vario комплект с дизайн. вставкой, 30-120 см
<u>704353</u>	матовый <u>9392</u>
<u>704360</u>	глянцевый <u>9391</u>
	Душевой лоток Advantix Vario (плоский, h-70 мм) длина 30-120 см
<u>721671</u>	<u>11428</u>
	Дизайн-вставка в душевой лоток (721671)
<u>686284</u>	матовая <u>11430</u>
<u>686291</u>	глянцевая <u>11431</u>
	Соединительный элемент прямой Advanix Vario
<u>708917</u>	<u>9969</u>
	Соединительный элемент угловой Advanix Vario
<u>708924</u>	<u>9932</u>
	Набор комплектующих угловой Advantix Vario
<u>711757</u>	глянцевый <u>9934</u>
<u>711788</u>	матовый <u>9933</u>

АРТ.	КОД
	Набор комплектующих прямой Advantix Vario
<u>711795</u>	матовый <u>9936</u>
	Монтажный комплект Advantix Vario
<u>711832</u>	матовый <u>9935</u>
	Корпус для душевого лотка Advantix Vario для встраивания в стену 30-120 см
<u>736552</u>	h-90 мм <u>19092</u>
<u>736736</u>	h-70 мм <u>12432</u>
	Дизайн-вставка в душевой лоток (736552, 736736)
<u>736569</u>	матовая <u>12433</u>
<u>736576</u>	глянцевая <u>12450</u>
	Канализационный обратный клапан для фекальных сточных вод, пластик
<u>136192</u>	<u>100/125/150</u> <u>0551</u>

Подключения унитазов

	Отвод прямой с манжетным уплотнителем, пластик
<u>103668</u>	<u>100x150</u> <u>0568</u>
<u>101312</u>	<u>100x250</u> <u>0569</u>
<u>101831</u>	<u>100x400</u> <u>0570</u>
	Отвод с эксцентриковой муфтой, с манжетным уплотнителем, пластик
<u>103231</u>	<u>100x155</u> <u>0567</u>

АРТ.	КОД
	Отвод 22,5°, с манжетным уплотнителем, пластик
<u>101855</u>	<u>100x150</u> <u>0564</u>
	Отвод 45°, с манжетным уплотнителем, пластик
<u>101718</u>	<u>Ø100</u> <u>0565</u>
	Отвод 90°, с манжетным уплотнителем, пластик
<u>100551</u>	<u>Ø100</u> <u>0566</u>
	Розетка разборная, двухсоставная для отвода к унитазу, пластик
<u>101343</u>	<u>100x165x90</u> <u>2234</u>
	Розетка для отвода к унитазу, пластик
<u>101671</u>	<u>100x165x5</u> <u>0555</u>
	Сифон для чаши Генуя, пластик
<u>Ø110</u>	<u>0590</u>

Канализационные трубы и фитинги ПП VS PLAST

РАЗМЕР	КОД
Труба канализационная ПП	
	
32 x 250 мм	17360
32 x 315 мм	17361
32 x 500 мм	17362
32 x 750 мм	17363
32 x 1000 мм	17364
32 x 1500 мм	17365
32 x 2000 мм	17366

Труба канализационная ПП	
	
50 x 150 мм	16355
50 x 250 мм	16324
50 x 315 мм	16356
50 x 500 мм	16325
50 x 750 мм	16357
50 x 1000 мм	16327
50 x 1500 мм	16358
50 x 2000 мм	16328
50 x 3000 мм	16329

Труба канализационная ПП	
	
110 x 150 мм	16359
110 x 250 мм	16330
110 x 315 мм	16360
110 x 500 мм	16331
110 x 750 мм	16361
110 x 1000 мм	16332
110 x 1500 мм	16362
110 x 2000 мм	16333
110 x 3000 мм	16334

Редукция резиновая	
	
32/25	1029
40/25	1385
40/32	0801
50/25	0802
50/32	0803
50/40	0804
70/32	0805
70/40	0806
70/50	0807
124/110	0549

Колено ПП	
	
50 x 22°	16978

Колено ПП	
	
50 x 30°	16979

Колено ПП	
	
50 x 45°	16335

Колено ПП	
	
50 x 67°	16980

Колено ПП	
	
50 x 90°	16336

Колено ПП	
	
110 x 22°	16981

Колено ПП	
	
110 x 30°	17044

Колено ПП	
	
110 x 45°	16337

Колено ПП	
	
110 x 67°	17045

Колено ПП	
	
110 x 90°	16338

Колено ПП	РАЗМЕР	КОД	Колено 2 пл. (левое) ПП	РАЗМЕР	КОД	Тройник ПП	РАЗМЕР	КОД
	32 x 45°	17449		110 x 50 x 90°	18614		50 x 50 x 45°	16347
Колено ПП			Колено 2 пл. (правое) ПП			Тройник ПП		
	32 x 90°	17450		110 x 50 x 90°	18613		50 x 50 x 90°	16348
Колено с отводом 50 вертикал. ПП			Колено 2 пл. (правое - левое) ПП			Тройник ПП		
	110 x 90°	18616		110 x 50 x 90°	18615		110 x 50 x 45°	16349
Колено с отводом 50 горизонт. ПП			Тройник ПП			Тройник ПП		
	110 x 90°	18611		32 x 32 x 45°	17455		110 x 50 x 90°	17050
Колено с отводом 50 x 67° ПП			Тройник ПП			Тройник ПП		
	110 x 90°	18612		32 x 32 x 90°	17456		110 x 110 x 45°	16350
						Тройник ПП		
							110 x 110 x 90°	16351

РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД	РАЗМЕР	КОД
Крестовина ПП		Редукция длинная ПП		Переход чугун/пластик ПП	
	50 x 50 x 50 x 45° <u>17054</u>		32 x 50 x 180 <u>17453</u>		50 x 72 <u>17047</u>
Крестовина ПП		Редукция длинная ПП		Переход чугун/пластик ПП	
	50 x 50 x 50 x 90° <u>17053</u>		110 x 50 <u>16339</u>		110 x 124 <u>16340</u>
Крестовина ПП		Ревизия ПП		Компенсационный патрубок ПП	
	110 x 110 x 110 x 90° <u>17052</u>		50 <u>16343</u>		50 <u>17048</u>
Крестовина ПП		Ревизия ПП		Компенсационный патрубок ПП	
	110 x 110 x 50 x 90° <u>19063</u>		110 <u>16344</u>		110 <u>17049</u>
Редукция короткая ПП		Муфта ПП		Заглушка ПП	
	32 x 50 x 90 <u>17454</u>		32 <u>17452</u>		32 <u>17451</u>
Редукция короткая ПП		Муфта ПП		Заглушка ПП	
	110 x 50 <u>17046</u>		50 110 <u>16345</u> <u>16346</u>		50 110 <u>16341</u> <u>16342</u>

АРТ.	РАЗМЕР	КОД
		
Душевая кабина		
WISLA 80	80x195	15062
WISLA 90	90x195	15061
WISLA 100	100x195	15063
полукруг, стекло матовое профиль сатин поддон 13 см, сифон		

		
Душевая кабина		
WISLA 90N	90x195	15227
полукруг, стекло матовое профиль сатин без поддона		

		
Душевая кабина		
WISLA 90W	90x195	15064
полукруг, стекло матовое профиль белый поддон 13 см, сифон		

		
Душевая кабина		
WARTA 90	90x195	15223
полукруг, стекло матовое профиль сатин поддон 40 см, сифон		

АРТ.	РАЗМЕР	КОД
		
Душевая кабина		
WARTA 90W	90x195	15224
полукруг, стекло матовое профиль белый поддон 40 см, сифон		

		
Душевая кабина		
ODRA 80	80x195	15226
ODRA 90	90x195	15225
ODRA 100	100x195	17562
квадрат, стекло матовое профиль сатин поддон 13 см, сифон		

		
Душевая кабина		
ODRA 80N	80x195	19084
ODRA 90N	90x195	15228
ODRA 100N	100x195	19085
квадрат, стекло матовое профиль сатин без поддона		

Душевые поддоны BRAVO акрил

		
Душевой поддон BRAVO квадратный, мелкий 13 см		
SL-80	80x80	15786
SL-90	90x90	15787
SL-100	100x100	16310

		
Душевой поддон BRAVO полукруглый, мелкий 13 см		
RL-80	80x80	16311
RL-90	90x90	15788
RL-100	100x100	15790

		
Душевой поддон BRAVO полукруглый, глубокий 40 см		
RH-90	90x90	16312

Душевые поддоны BALLENA сталь

		
Душевой поддон BALLENA полукруглый, мелкий 11-13 см		
	80x80	16309
	90x90	16308

		
Душевой поддон BALLENA квадратный, мелкий 13 см		
	80x80	16147
	90x90	16149

АРТ.	РАЗМЕР	КОД	АРТ.	РАЗМЕР	КОД	АРТ.	РАЗМЕР	КОД
	Душевой бокс			Душевой бокс			Душевой бокс, левый	
BUG H90F	90x90x215	15059	WISLOK L90B	90x90x215	15527	REGA L120L	120x80x215	15534
стекло матовое-матовое профиль сатин с верхом, поддон 40 см смеситель + верхняя лейка сифон			стекло серое-черное профиль хром, с верхом смеситель + верхняя лейка поддон 13 см, сифон			стекло серое-черное с верхом, поддон 13 см смеситель + верхняя лейка сифон		
	Душевой бокс			Душевой бокс			Душевой бокс, правый	
BUG H90W	90x90x215	15057	WISLOK L90W	90x90x215	15531	REGA L120R	120x80x215	15533
стекло серое-белое профиль сатин с верхом, поддон 40 см смеситель + верхняя лейка сифон			стекло матовое-матовое профиль белый с верхом, поддон 13 см смеситель + верхняя лейка сифон			стекло серое-черное, с верхом смеситель + верхняя лейка поддон 13 см, сифон		
	Душевой бокс			Душевой бокс			Душевой бокс, левый	
SAN L90B	90x90x215	15047	NIDA 90F	90x90x215	13945	OBRA H120BL	120x80x215	15535
стекло серое-черное профиль матовый хром без верха, поддон 13 см смеситель, сифон			стекло матовое-матовое профиль сатин, с верхом смеситель + верхняя лейка поддон 13 см, сифон без полки			стекло серое-черное, с верхом смеситель + верхняя лейка поддон 40 см, сифон		
	Душевой бокс			Душевой бокс			Душевой бокс, правый	
SAN L90F	90x90x215	15050	INA 90F	90x90x215	13941	OBRA H120BR	120x80x215	15536
стекло матовое-матовое профиль матовый хром без верха, поддон 13 см смеситель, сифон			стекло матовое-матовое профиль сатин с верхом, поддон 40 см смеситель + верхняя лейка сифон, без полки			стекло серое-черное, с верхом смеситель + верхняя лейка поддон 40 см, сифон		

	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
CREA	cleanON		
Унитаз подвесной CREA CLEAN ON овальный			
	16194	355 мм	520 мм
Сиденье для унитаза CREA овальное из дюропласта медленнопадающее, легкосъемное, слим			
	16196		

	cleanON		
Унитаз подвесной CREA CLEAN ON прямоугольный			
	16195	355 мм	520 мм
Сиденье для унитаза CREA прямоугольное из дюропласта медленнопадающее, легкосъемное, слим			
	16197		

	Биде подвесное CREA овальное		
	16155	355 мм	515 мм

	Биде подвесное CREA прямоугольное		
	16156	355 мм	520 мм

	Умывальник CREA 40 с/о для смесителя		
	16198	400 мм	420 мм

	Умывальник CREA 50 с/о для смесителя		
	16253	500 мм	400 мм
	Умывальник CREA 60 с/о для смесителя		
	16199	600 мм	445 мм

	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
Умывальник CREA 80 с/о для смесителя			
	16200	800 мм	455 мм

Умывальник CREA 100 с/о для смесителя			
	16201	1000 мм	460 мм

	Умывальник CREA 50 на столешницу, прямоугольный		
	16202	495 мм	345 мм

Умывальник CREA 38 на столешницу, круглый			
	16205	380 мм	380 мм

Умывальник CREA 38 на столешницу, круглый с/о для смесителя			
	16203	380 мм	380 мм

	Умывальник CREA 35 на столешницу, квадратный		
	16204	350 мм	350 мм

EASY



cleanON

Компакт EASY 011 3/5, с сиденьем дюропластовым антибактериальным, медленнопадающим, легкоъемным

15702 350 мм 620 мм

cleanON

Компакт EASY 010 3/5, с сиденьем дюропластовым антибактериальным, медленнопадающим, легкоъемным

350 мм 620 мм

Умывальник мебельный EASY 60 с/о для смесителя

9223 605 мм 455 мм



Умывальник мебельный EASY 70 с/о для смесителя

9224 705 мм 455 мм

Сиденье для унитаза EASY дюропластовое антибактериальное медленнопадающее

9153



Сиденье для унитаза EASY дюропластовое антибактериальное

12141

CITY



cleanON

Компакт CITY CLEAN ON 010/011 3/5 с сиденьем слим из дюропласта медленнопадающим

365 мм 670 мм

cleanON

Компакт CITY CLEAN ON 010/011 3/5 с сиденьем из дюропласта медленнопадающим

365 мм 670 мм

КОД

ШИРИНА

ГЛУБИНА

Сиденье для унитаза CITY из дюропласта медленнопадающее, легкоъемное, слим

15701



ARKTIK



Компакт ARKTIK 011 3/6 с сиденьем из полипропилена

11506 390 мм 790 мм

Компакт ARKTIK 011 3/6 с сиденьем из дюропласта

11972 390 мм 790 мм

Компакт ARKTIK 011 3/6 с сиденьем из дюропласта медленнопадающим

COLOUR



11949 390 мм 790 мм

cleanON

Компакт COLOUR CLEAN ON 011 3/5 с сиденьем из дюропласта, медленнопадающим

13717 360 мм 645 мм

Сиденье для унитаза COLOUR дюропластовое

10953



Сиденье для унитаза COLOUR дюропластовое антибактериальное медленнопадающее, белое

9421



Сиденье для унитаза COLOUR дюропластовое антибактериальное медленнопадающее, серое

9575

CARINA



КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
cleanON Компакт CARINA CLEAN ON 011 3/5 с сиденьем медленнопадающим из дюропласта		
11545	345 мм	630 мм
cleanON Компакт CARINA CLEAN ON 011 3/6 с сиденьем медленнопадающим из дюропласта, слим		
15681	345 мм	630 мм
cleanON Компакт CARINA CLEAN ON 010 3/6 с сиденьем медленнопадающим из дюропласта		
15557	345 мм	630 мм
Унитаз CARINA 010/020 9851		
Бачок CARINA 011 без арматуры 9868		



Унитаз подвесной CARINA CLEAN ON		
10786	350 мм	530 мм
Унитаз подвесной CARINA CLEAN ON с сиденьем из дюропласта		
cleanON		
12090 мм	350 мм	530 мм



Унитаз подвесной CARINA		
6223	350 мм	530 мм
Унитаз подвесной CARINA с сиденьем медленнопадающим из дюропласта		
12090	350 мм	530 мм



КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
Биде CARINA		
10660	355 мм	560 мм



КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
Биде подвесное CARINA		
6222	355 мм	525 мм

Сиденье для унитаза CARINA дюропластовое
6068

Сиденье для унитаза CARINA дюропластовое
медленнопадающее
7435



Сиденье для унитаза CARINA дюропластовое
медленнопадающее, легкосъемное
17927



Мебельный умывальник CARINA с/о для
смесителя

5331	500 мм	390 мм
5332	550 мм	400 мм
5333	600 мм	415 мм
5330	700 мм	435 мм

ЕКО



КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
Компакт ЕКО 031 3/6 с сиденьем из полипропилена		
5290	350 мм	650 мм
Компакт ЕКО 031 3/6 с сиденьем из дюропласта		
9302	350 мм	650 мм
Унитаз ЕКО 2000 Е 030/Е 031		
5926		



Компакт ЕКО 011 3/6 с сиденьем из полипропилена		
3235	350 мм	650 мм
Компакт ЕКО 011 3/6 с сиденьем из дюропласта		
3725	350 мм	650 мм
Унитаз ЕКО 2000 Е010		
0826		
Бачок Е010/030 без арматуры		
3119		
Бачок Е011/031 без арматуры		
5754		



Биде ЕКО		
3317	370 мм	575 мм



Умывальник ЕКО 35 с/о для смесителя левое/правое		
3225	350 мм	305 мм



Умывальник ЕКО 50 с/о для смесителя		
3230	510 мм	440 мм
Умывальник ЕКО 55 с/о для смесителя		
3231	560 мм	455 мм
Умывальник ЕКО 60 с/о для смесителя		
3232	600 мм	460 мм



КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
Сиденье для унитаза ЕКО полипропиленовое		
9730		
Сиденье для унитаза ЕКО PLUS дюропластовое антибактериальное		
3368		

PRESIDENT



Компакт PRESIDENT 010 3/6 с сиденьем из полипропилена		
3255	350 мм	670 мм
Унитаз PRESIDENT P010/P011		
6784		
Бачок PRESIDENT P010/ 011 В без сливного механизма		
6784		



Сиденье для унитаза PRESIDENT полипропиленовое	
3375	
Сиденье для унитаза PRESIDENT дюропластовое	
3408	



Полупьедестал PRESIDENT		
3607	330 мм	280 мм



Умывальник PRESIDENT 45 с/о для смесителя		
3249	450 мм	350 мм
Умывальник PRESIDENT 50 с/о для смесителя		
3250	500 мм	435 мм
Умывальник PRESIDENT 55 с/о для смесителя		
3251	550 мм	450 мм
Умывальник PRESIDENT 60 с/о для смесителя		
3252	600 мм	490 мм

PARVA



КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
cleanON Компакт PARVA 010 3/5 с сиденьем из дюропласта		
<u>15273</u>	<u>350 мм</u>	<u>620 мм</u>
cleanON Компакт PARVA 010 3/5 с сиденьем медленнопадающим из дюропласта		
<u>8476</u>	<u>350 мм</u>	<u>620 мм</u>

Сиденье для унитаза PARVA полипропиленовое
9555



Сиденье для унитаза PARVA дюропластовое антибактериальное
8558

Сиденье для унитаза PARVA дюропластовое антибактериальное медленнопадающее
9774

ARTECO



Унитаз подвесной ARTECO

<u>9865</u>	<u>360 мм</u>	<u>515 мм</u>
-------------	---------------	---------------

cleanON

Компакт ARTECO 011 3/5 с сиденьем медленнопадающим из дюропласта, легкосъемным

<u>9195</u>	<u>360 мм</u>	<u>610 мм</u>
-------------	---------------	---------------

cleanON

Компакт ARTECO 010 3/5 с сиденьем из полипропилена, медленнопадающим

<u>18583</u>	<u>360 мм</u>	<u>610 мм</u>
--------------	---------------	---------------

cleanON

Компакт ARTECO 011 3/5 с сиденьем из полипропилена, медленнопадающим

<u>18582</u>	<u>360 мм</u>	<u>610 мм</u>
--------------	---------------	---------------

cersanit

Компакт ARTECO 010 3/6 с сиденьем из дюропласта, легкосъемным

<u>17102</u>	<u>360 мм</u>	<u>610 мм</u>
--------------	---------------	---------------



Сиденье для унитаза ARTECO из дюропласта медленнопадающее, антибактериальное
11062

Сиденье для унитаза ARTECO из дюропласта антибактериальное
10153

Сиденье для унитаза ARTECO из полипропилена антибактериальное



Умывальник мебельный ARTECO 40 правый с/о для смесителя
10565 400 мм 290 мм

Умывальник мебельный ARTECO 40 левый с/о для смесителя

<u>10119</u>	<u>400 мм</u>	<u>290 мм</u>
--------------	---------------	---------------



Умывальник мебельный ARTECO 50 с/о для смесителя

<u>9735</u>	<u>500 мм</u>	<u>435 мм</u>
-------------	---------------	---------------

Умывальник мебельный ARTECO 55 с/о для смесителя

<u>9414</u>	<u>550 мм</u>	<u>440 мм</u>
-------------	---------------	---------------

Умывальник мебельный ARTECO 60 с/о для смесителя

<u>9885</u>	<u>600 мм</u>	<u>440 мм</u>
-------------	---------------	---------------

DECO	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
	Пьедестал DECO 2706		
MERIDA	Компакт MERIDA 011 3/6 с сиденьем из полипропилена		
	3244	350 мм	670 мм
	Компакт MERIDA 011 3/6 с сиденьем медленнопадающим из полипропилена		
	8716	350 мм	670 мм
	Унитаз MERIDA 010/011		
	3241		
	Бачок MERIDA MR010 без арматуры		
	1845		
	Компакт MR031 3/6 с сиденьем из полипропилена		
	9938	350 мм	670 мм
	Компакт MR031 3/6 с сиденьем из полипропилена медленнопадающее		
	10135	350 мм	670 мм
	Компакт MR031 3/6 с сиденьем из дюропласта		
	9937	350 мм	670 мм
	Сиденье для унитаза MERIDA полипропиленовое		
	11405		
	Сиденье для унитаза MERIDA полипропиленовое медленнопадающее		
	8729		
	Сиденье для унитаза MERIDA дюропластовое		
	4645		

KORAL	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
	Компакт KORAL 011 с сиденьем из полипропилена		
	8795	355 мм	645 мм
	Компакт KORAL 031 3/6 с сиденьем из полипропилена		
	8986	355 мм	645 мм
	Сиденье для унитаза KORAL полипропиленовое		
	3425		
DELFI	Унитаз подвесной DELFI		
	3332	350 мм	520 мм
			
	Биде подвесное DELFI		
	4295	370 мм	530 мм
	Сиденье для унитаза DELFI дюропластовое антибактериальное медленнопадающее		
	8678		
	Сиденье для унитаза DELFI полипропиленовое		
	5234		
	Сиденье для унитаза DELFI дюропластовое антибактериальное		
	3377		
	Сиденье для унитаза DELFI slim, дюропластовое антибактериальное, медленнопадающее		

Умывальники мебельные

	КОД	ШИРИНА	ВЫСОТА
	Умывальник ONTARIO NEW 50 с/о для смесителя		
	11948	500 мм	395 мм
	Умывальник ONTARIO NEW 60 с/о для смесителя		
	9882	600 мм	450 мм

	Умывальник OMEGA 65 с/о для смесителя		
	3331	650 мм	440 мм

	Умывальник LIBRA 50 с/о для смесителя		
	3239	500 мм	385 мм
	Умывальник LIBRA 60 с/о для смесителя		
	3240	600 мм	457 мм

	Умывальник LIBRA 80 с/о для смесителя		
	3318	800 мм	470 мм

	Умывальник COMO 40 с/о для смесителя		
	10655	400 мм	200 мм

	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
	Умывальник CASPIA круглый 44 с/о для смесителя		
	11559	440 мм	440 мм

	Умывальник CASPIA овальный 60 с/о для смесителя		
	11979	620 мм	420 мм

	Умывальник CASPIA прямоугольный 60 с/о для смесителя		
	11698	595 мм	420 мм

	Умывальник GAMMA с/о для смесителя		
	1117	630 мм	475 мм

	Умывальник CALLA с/о для смесителя		
	5605	535 мм	410 мм

	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
	Умывальник COMO 50 с/о для смесителя		
	9783	500 мм	400 мм
	Умывальник COMO 60 с/о для смесителя		
	9749	600 мм	450 мм
	Умывальник COMO 70 с/о для смесителя		
	11156	700 мм	450 мм
	Умывальник COMO 80 с/о для смесителя		
	9748	800 мм	450 мм
	Умывальник COMO 90 с/о для смесителя		
	14090	900 мм	450 мм
	Умывальник COMO 100 с/о для смесителя		
	14091	1000 мм	450 мм
	Умывальник INTEO 47 без/о для смесителя		
	5141	470 мм	470 мм
	Умывальник CERSANIA 50 с/о для смесителя		
	3340	500 мм	360 мм
	Умывальник CERSANIA 55 с/о для смесителя		
	3341	550 мм	395 мм
	Умывальник CERSANIA 60 с/о для смесителя		
	3339	600 мм	420 мм
	Умывальник CERSANIA 65 с/о для смесителя		
		650 мм	420 мм

Умывальники угловые



КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
Умывальник угловой SIGMA с/о для смесителя		
3485	320 мм	320 мм

Днепрокерамика



Компакт СИЕНА, косой выпуск, нижнее подключение воды

12451	370 мм	570 мм
-------	--------	--------



Компакт ЛИДО 1С, горизонтальный выпуск, боковое подключение воды

15289	360 мм	640 мм
-------	--------	--------

Компакт ЛИДО 1С, косой выпуск, боковое подключение воды

15290	360 мм	640 мм
-------	--------	--------

Компакт ЛИДО 1С, горизонтальный выпуск, нижнее подключение воды

12864	360 мм	640 мм
-------	--------	--------

Компакт ЛИДО 1С, косой выпуск, нижнее подключение воды

12865	360 мм	640 мм
-------	--------	--------



Компакт детский «Бемби»

8103	345 мм	555 мм
------	--------	--------

	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
	Компакт ГРЕЙС косой выпуск, боковое подключение воды		
	12863	360 мм	630 мм
	Компакт РИКС 1С косой выпуск, боковое подключение воды		
	12747	400 мм	670 мм
	Компакт КАПРИ 1С горизонтальный выпуск, нижнее подключение воды		
	17670		
	Умывальник 35см с/о для смесителя		
	14701	350 мм	310 мм
	Умывальник 40см с/о для смесителя		
	14702	400 мм	330 мм
	Умывальник АСТРА 55см с/о для смесителя		
	11636	560 мм	460 мм

	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
	Умывальник ИЗЕО 55см с/о для смесителя		
	12862	550 мм	410 мм
	Пьедестал для умывальника		
	11637		
	Умывальник МИСТЕР 55см с/о для смесителя		
	13019	605 мм	550 мм
	Умывальник угловой 55см с/о для смесителя		
	12859	500 мм 600 мм	395 мм
	Умывальник ИЗЕО мебельный		
	17682	500 мм	420 мм
	12862	550 мм	420 мм
	17502	600 мм	440 мм
	17278	650 мм	450 мм
	17683	700 мм	485 мм
	18396	750 мм	485 мм
	17684	850 мм	490 мм
	17685	950 мм	490 мм

Писсуары и чаши «Генуя»

	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
 Перегородка для писсуаров 	3938	80 мм	400 мм
 Писсуар PRESIDENT 101 	3330	445 мм	315 мм
 Писсуар APOLLO 100 с крепежом, подвод воды сзади	10677	560 мм	305 мм
 Писсуар APOLLO 101 с крепежом, подвод воды сверху 	10683	560 мм	305 мм
 Писсуар TAURUS 100 	3633	380 мм	375 мм
 Чаша «Генуя» 	0591	480 мм	600 мм

	КОД	ШИРИНА	ГЛУБИНА
	Чаша «Генуя»		
	11815	400 мм	500 мм
			

Пластиковые бачки для чаш
«Генуя» и унитазов

	Сливной бачок NIAGARA пластик
	3626
	

Бачок для чаши «Генуя» пластиковый AR09 SIAMP

	
	0494
	

Бачок для унитаза пластиковый «Дельта» AR07 10 л
SIAMP

	
	0493
	

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, БОКСЫ, КЕРАМИКА, ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ВАННЫ, МЕБЕЛЬ

Арматура для бачков ККPOL (Польша)

НАЗВА	ДИАМЕТР	КОД	УПАКОВКА	НАЗВА	КОД	УПАКОВКА	АРТ.	КОД	УПАКОВКА			
Кран залив для бачка унитаза боковой пласт. усиленный PP, К.К.POL ZN2				Механизм слива для бачка, пласт. К.К.-POL 3/6 л				Набор прокладок, крепежа для бачка компакта				
	ZN2/105	1/2"	8054	80 шт		ZS-2021	1526	25 шт		E-520	8965	70 шт
	хром ZN2/106	1/2"	15507	80 шт							KK POL	
	ZN2/110	3/8"	0492	80 шт								
Кран залив для бачка унитаза бок. латунь, К.К.POL ZN2				Механизм слива для бачка, пласт. 1кн. STOP.К.К.- POL				Набор прокладок, крепежа для бачка компакта				
	ZN2/102	1/2"	5702	80 шт		ZS-202	0488	25 шт		U-522	6158	60 шт
	ZN2/109	3/8"	5706	80 шт							KK POL	
Кран залив для бачка унитаза нижний, пласт. ABS, К.К.POL ZND				Механизм слива для бачка, пласт. с подъемом STOP.К.К.- POL				Крепления угловые для керамич. сантех. изделий				
	ZND/111	1/2"	4111	70 шт		ZSO-200	8983	50 шт		AKC/335	6159	70 шт
	ZND/112	3/8"	5694	70 шт							KK POL	
Кран залив для бачка унитаза нижний, латунь, К.К.POL ZND				Механизм слива для бачка, пласт. с подъемом STOP.К.К.- POL				Декоративное кольцо на перелив Ø25мм				
	ZND/110	1/2"	5703	70 шт		ZSO-200	8983	50 шт		1002		
	ZND/113	3/8"	5707	70 шт							KK POL	
Кран залив для бачка унитаза нижний, латунь, К.К.POL ZND				Механизм слива для бачка, пласт. с подъемом STOP.К.К.- POL				Набор прокладок для сливных механизмов				
	ZND/110	1/2"	5703	70 шт		ZSO-200	8983	50 шт		ZS-523	6161	100 шт
	ZND/113	3/8"	5707	70 шт							KK POL	
Кран залив для бачка унитаза нижний, латунь, К.К.POL ZND				Механизм слива для бачка, пласт. с подъемом STOP.К.К.- POL				Микропорка, резиновая прокладка, бачек/унитаз				
	ZND/110	1/2"	5703	70 шт		ZSO-200	8983	50 шт		SB8	4403	
	ZND/113	3/8"	5707	70 шт							KK POL	

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, БОКСЫ, КЕРАМИКА, ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ВАННЫ, МЕБЕЛЬ

Арматура для бачков

ДИАМЕТР	КОД	УПАКОВКА
22-STORM Кнопочный сливной механизм SIAMP		
	<u>1342</u>	<u>35 шт</u>
SIAMP		

20024-BAS Арматура залива для бачка, пластик, нижний SIAMP



1/2" 12235 60 шт
SIAMP

42 - CLASSIC - Поршневой сливной механизм SIAMP		
	<u>3824</u>	<u>40 шт</u>
SIAMP		

49 -ОПТИМА Двухкнопочный сливной механизм SIAMP



2302 30 шт

SIAMP

ДИАМЕТР	КОД	УПАКОВКА
93 Y- Арматура залива для бачка, боковой SIAMP		
	пластик <u>1/2"</u> <u>0487</u> <u>50 шт</u> латунь <u>3/8"</u> <u>6927</u> <u>50 шт</u>	
SIAMP		

93 Арматура залива для бачка, нижний, латунь SIAMP



3/8" 1343 50 шт
SIAMP

X190-DURU Арматура залива для бачка, боковой пластик SIAMP



1/2" 12525 60 шт
SIAMP

Клапан для унитаза SOLOMON 2401, хром, бок. + поплавков



1/2" 0489
3/4" 1335

Клапан для унитаза SOLOMON 2402, метал, низ. + поплавков



1/2" 0490

ДИАМЕТР	КОД
UK-1200 Арматура залива для бачка, нижний пластик CERSANIT	
	<u>1/2"</u> <u>1040</u>
cersanit	

M-98 Арматура залива для бачка, боковой пластик CERSANIT



1/2" 1039
cersanit

Спускной механизм 3/6 л CERSANIT




1233
cersanit

Спускной механизм «Стоп» CERSANIT



1038
cersanit

АРТ.	КОД
	Модуль-бачок Prevista Dry 1120 x 490 мм, фронтальный комплект, хром кнопка 773779, крепление 678630 <u>792855</u> <u>19072</u>
	Модуль-бачок для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 1120 мм x 490 мм <u>771973</u> <u>19080</u> <u>771980</u> <u>19114</u>
	Модуль-бачок для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде 820 мм <u>772017</u> <u>19118</u>
	Модуль-бачок для писсуара Prevista Dry, универсальное подсоединение воды 1120-1300 мм <u>776411</u> <u>19115</u>

АРТ.	КОД
	Модуль для биде Prevista Dry 1120 мм x 490 мм <u>776442</u> <u>19116</u>
	Бачок скрытого монтажа Prevista для напольного унитаза <u>771904</u> <u>19113</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 5 хром <u>773717</u> <u>19074</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 5 матовый хром <u>773724</u> <u>19077</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 5 альпийский белый <u>773731</u> <u>19093</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 6 хром <u>773748</u> <u>19075</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 6 матовый хром <u>773755</u> <u>19076</u>

АРТ.	КОД
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 6 альпийский белый <u>773762</u> <u>19078</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 20 хром <u>773779</u> <u>19090</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 20 матовый хром <u>773786</u> <u>19094</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 23 хром <u>773052</u> <u>19095</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Life 23 матовый хром <u>773069</u> <u>19096</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign or Life 23 насыщенный черный <u>773175</u> <u>19079</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Public 10 нержавеющая сталь <u>774349</u> <u>19097</u>
	Кнопка для бачка Prevista Visign for Public 11 нержавеющая сталь <u>774325</u> <u>19098</u>

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, БОКСЫ, КЕРАМИКА, ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ВАННЫ, МЕБЕЛЬ

Инсталляционные системы Viega

	АРТ. Модуль ЕКО для писуара, 1130x490	КОД 461843 1204		АРТ. Модуль-бачок ЕКО Standart для унитаза 1130x490 фронтальный комплект, хром кнопка 406912	КОД 673192 8058		АРТ. Кнопка для бачка 449001 белая	КОД 6766
	Модуль-бачок ЕКО Plus для унитаза 1130x490 фронтальный	606664 2403		Модуль-бачок ЕКО Standart для унитаза 1130x490 фронтальный комплект, хром кнопка 596323	713386 9133		Кнопка для бачка 449018 пластик/хром	8413
	Модуль-бачок ЕКО Standart для унитаза 1130x490 фронтальный	606688 3018		Модуль ЕКО Plus для биде 1130x490	727901 11423		Кнопка для бачка 721893 пластик/хром (406912)	8942
	Модуль-бачок ЕКО Plus для унитаза 1130x490 фронтальный комплект, хром кнопка 596323	660321 8414		Крепёж для модуля ЕКО к стене	460440 1276		Монтажная рамка Prevista для унитазов для монтажа в уровень с плиткой	775810 19110
				Комплект креплений для одиночного монтажа к стене	678630 19086		Загрузочная емкость Prevista для очистки	773366 19111
							Набор комплектующих Prevista для электронного смыва	783952 19112

HI-TEC

КОД

Инсталляционная система HI-TEC
без кнопки

9091

Кнопка к инст. сист. HI-TEC, TEAR белая

9092

Кнопка к инст. сист. HI-TEC, TEAR хром

9093

Кнопка к инст. сист. HI-TEC, BLICK хром

9117

Кнопка к инст. сист. HI-TEC, BLICK черная

15194



Сет 928 инсталляционный комплект 5 в 1

16578

Рама HI-TEC

Подвесной унитаз ARTECO

Сиденье дюропластовое медленнопадающее
легкосъемное

Кнопка ENTER хром блеск



Сет 929 инсталляционный комплект 5 в 1

16323

Рама HI-TEC

Подвесной унитаз CARINA CO

Сиденье дюропластовое медленнопадающее
легкосъемное

Кнопка PRESTO хром блеск



КОД

Сет 930 инсталляционный комплект 5 в 1

16718

Рама HI-TEC

Подвесной унитаз CREA CO

Сиденье дюропластовое медленнопадающее
легкосъемное

Кнопка MOVI хром блеск



Стеллаж металлический под биде

3911



Стеллаж металлический под умывальник

6277



Ванны прямоугольные

VIRGO



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

КОД ДЛИНА ШИРИНА ГЛУБИНА

Ванна прямоугольная VIRGO 150x75

2786 1500 мм 750 мм 450 мм

Ванна прямоугольная VIRGO 160x75

3919 1600 мм 750 мм 450 мм

Ванна прямоугольная VIRGO 170x75

3936 1700 мм 750 мм 450 мм

Ванна прямоугольная VIRGO 180x80

8279 1800 мм 800 мм 450 мм

Панель к ванне VIRGO/INTRO 150

4632

Панель к ванне VIRGO/INTRO 160

5069

Панель к ванне VIRGO/INTRO 170

3192

Панель к ванне VIRGO 180

8642

Панель к ванне VIRGO боковая

4040

KORAT



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

Ванна прямоугольная KORAT 150x70

11044 1500 мм 700 мм 430 мм

Ванна прямоугольная KORAT 160x70

9574 1500 мм 700 мм 430 мм

Ванна прямоугольная KORAT 170x70

9676 1500 мм 700 мм 430 мм

Панель к ванне FLAVIA/OCTAVIA/LORENA/KORAT 170

10718

LANA



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

КОД ДЛИНА ШИРИНА ГЛУБИНА

Ванна прямоугольная LANA 140 x 70

1400 мм 700 мм 420 мм

Ванна прямоугольная LANA 150 x 70

11743 1500 мм 700 мм 420 мм

Ванна прямоугольная LANA 160x70

10902 1600 мм 700 мм 420 мм

Ванна прямоугольная LANA 170x70

11800 1700 мм 700 мм 420 мм

Панель к ванне LORENA/FLAVIA/OCTAVIA 170

10718

FLAVIA



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

Ванна прямоугольная FLAVIA 150x70

8383 1500 мм 700 мм 435 мм

Ванна прямоугольная FLAVIA 160x70

9777 1600 мм 700 мм 435 мм

Ванна прямоугольная FLAVIA 170x70

8484 1700 мм 700 мм 435 мм

Панель к ванне FLAVIA 170

10718

NAO ABS



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

КОД ДЛИНА ШИРИНА ГЛУБИНА

Ванна прямоугольная NAO 140 X 70
1400 мм 700 мм 420 мм

Ванна прямоугольная NAO 150 X 70
10545 1500 мм 700 мм 420 мм

Ванна прямоугольная NAO 160x70
12096 1600 мм 700 мм 420 мм

Ванна прямоугольная NAO 170x70
11980 1700 мм 700 мм 420 мм

Панель к ванне LORENA/FLAWIA/OCTAVIA 170
10718

OCTAVIA ABS



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

Ванна прямоугольная OCTAVIA 150X70
8483 1500 мм 700 мм 430 мм

Ванна прямоугольная OCTAVIA 160X70
8471 1600 мм 700 мм 430 мм

Ванна прямоугольная OCTAVIA 170X70
8485 1700 мм 700 мм 430 мм

Панель к ванне LORENA/FLAWIA/OCTAVIA 170
10718

LORENA



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

КОД ДЛИНА ШИРИНА ГЛУБИНА

Ванна прямоугольная LORENA 140X70
1400 мм 700 мм 435 мм

Ванна прямоугольная LORENA 150X70
8381 1500 мм 700 мм 435 мм

Ванна прямоугольная LORENA 160X70
8278 1600 мм 700 мм 435 мм

Ванна прямоугольная LORENA 170X70
8277 1700 мм 700 мм 435 мм

Панель к ванне LORENA/FLAWIA/OCTAVIA 170
10718

NIKE ABS



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

Ванна прямоугольная NIKE 140X70
1593 1400 мм 700 мм 450 мм

Ванна прямоугольная NIKE 150X70
3757 1500 мм 700 мм 450 мм

Ванна прямоугольная NIKE 160X70
3950 1600 мм 700 мм 450 мм

Ванна прямоугольная NIKE 170X70
3716 1700 мм 700 мм 450 мм

Панель к ванне NIKE 140
7226

Панель к ванне NIKE 150
3877

Панель к ванне NIKE 160
2122

Панель к ванне NIKE 170
3878

Боковая панель к ванне NIKE
1606

Ванны симметричные и асимметричные

ZEN



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

КОД ДЛИНА ШИРИНА ГЛУБИНА

Ванна прямоугольная ZEN 160x85

9675 1600 мм 850 мм 440 мм

Ванна прямоугольная ZEN 170x85

9576 1700 мм 850 мм 440 мм

Ванна прямоугольная ZEN 180x85

9572 1800 мм 850 мм 440 мм

Боковая панель для ванны ZEN

Панель к VIRGO/INTRO/ZEN 160

Панель к VIRGO/INTRO/ZEN 170

Панель к VIRGO/ZEN 180

MITO



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

Ванна прямоугольная MITO RED 140x70

12901 1400 мм 700 мм 390 мм

Ванна прямоугольная MITO RED 150x70

8714 1500 мм 700 мм 390 мм

Ванна прямоугольная MITO RED 160x70

8847 1600 мм 700 мм 390 мм

Ванна прямоугольная MITO RED 170x70

8715 1700 мм 700 мм 390 мм

Панель к ванне MITO RED 150

12825


Панель к ванне MITO RED 160

13543

Панель к ванне MITO RED 170

12521

VENUS



КОД ДЛИНА ШИРИНА ГЛУБИНА

Ванна симметричная VENUS 150x150

7839 1500 мм 1500 мм 450 мм

Панель к ванне VENUS 150

7840

SICILIA



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

Ванна асимметричная SICILIA 150X100 левая

8459 1600 мм 1000 мм 450 мм

Ванна асимметричная SICILIA 150X100 правая

8460 1600 мм 1000 мм 450 мм

Ванна асимметричная SICILIA 160 X 100 левая

3934 1600 мм 1000 мм 450 мм

Ванна асимметричная SICILIA 160 X 100 правая

3935 1600 мм 1000 мм 450 мм

Ванна асимметричная SICILIA 170X100 левая

8640 1600 мм 1000 мм 450 мм

Ванна асимметричная SICILIA 170X100 правая

12036 1600 мм 1000 мм 450 мм

Панель к ванне SICILIA NEW 150 правая/левая

8461

Панель к ванне SICILIA 160 правая/левая

1607

Панель к ванне SICILIA NEW 170 правая/левая

11769

JOANNA NEW



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

КОД	ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА
Ванна асимметричная JOANNA NEW 140x90 левая			
<u>11978</u>	<u>1400 мм</u>	<u>1100 мм</u>	<u>450 мм</u>
Ванна асимметричная JOANNA NEW 140x90 правая			
<u>11725</u>	<u>1400 мм</u>	<u>1100 мм</u>	<u>450 мм</u>
Ванна асимметричная JOANNA NEW 150x95 левая			
<u>11741</u>	<u>1500 мм</u>	<u>1100 мм</u>	<u>450 мм</u>
Ванна асимметричная JOANNA NEW 150x95 правая			
<u>11774</u>	<u>1500 мм</u>	<u>1100 мм</u>	<u>450 мм</u>
Ванна асимметричная JOANNA NEW 160x95 левая			
<u>11799</u>	<u>1600 мм</u>	<u>1100 мм</u>	<u>450 мм</u>
Ванна асимметричная JOANNA NEW 160x95 правая			
<u>11811</u>	<u>1600 мм</u>	<u>1100 мм</u>	<u>450 мм</u>
Панель к ванне JOANNA NEW 140 (л/п)			
<u>11727</u>			
Панель к ванне JOANNA NEW 150 (л/п)			
<u>11742</u>			
Панель к ванне JOANNA NEW 160 (л/п)			
<u>10596</u>			

KALIOPE



Комплектация:
крепление;
ножки.
Толщина акрила 4 мм

КОД	ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА
Ванна асимметричная KALIOPE 153x100 левая			
<u>3836</u>	<u>1530 мм</u>	<u>1000 мм</u>	<u>450 мм</u>
Ванна асимметричная KALIOPE 153x100 правая			
<u>3714</u>	<u>1530 мм</u>	<u>1000 мм</u>	<u>450 мм</u>
Ванна асимметричная KALIOPE (CALABRIA) 170x110 левая			
<u>3660</u>		<u>1100 мм</u>	<u>450 мм</u>
Ванна асимметричная KALIOPE (CALABRIA) 170x110 правая			
<u>3661</u>	<u>1700 мм</u>	<u>1100 мм</u>	<u>450 мм</u>
Панель к ванне KALIOPE 153 NEW левая/правая			
<u>3937</u>			
Панель к ванне KALIOPE (CALABRIA) 170 правая			
<u>7844</u>			
Панель к ванне KALIOPE (CALABRIA) 170 левая			
<u>7837</u>			

Мебель для ванной комнаты

ALPINA

код длина ширина



CET мебельный ALPINA LIBRA 60

9042



CET мебельный ALPINA OMEGA 65

9013

SATI

CET мебельный SATI CERSANIA 50

9448 510 мм 385 мм

CET мебельный SATI CERSANIA 60

9014 610 мм 385 мм

EASY

CET мебельный EASY 50 белый

13655

CET мебельный EASY 60 белый

13612

CET мебельный EASY 70 белый

11769

BIANCO

код



CET мебельный BIANCO CERSANIA 50

6225

CET мебельный BIANCO CERSANIA 55

6224

OLIVIA

CET мебельный OLIVIA CERSANIA 50 белый

12640

CET мебельный OLIVIA CERSANIA 55 белый

12386

CET мебельный OLIVIA CERSANIA 60 белый

12641



CET мебельный OLIVIA LIBRA 50 белый

9188

CET мебельный OLIVIA LIBRA 60 белый

9187

MELAR

код



CET мебельный MELAR COMO 40 белый

12745



CET мебельный MELAR COMO 60 белый

13028



CET мебельный MELAR COMO 80 белый

10852

COLOUR



CET мебельный COLOUR COMO 60

9679



CET мебельный COLOUR COMO 80

9233



ФИЛИАЛЫ И ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Винница	+38 (067) 322 00 47
Днепр	+38 (067) 322 00 51
Житомир	+38 (067) 322 00 35
Запорожье	+38 (067) 322 00 37
Ивано-Франковск	+38 (067) 322 00 59
Киев	+38 (067) 322 00 29
Кропивницкий	+38 (067) 322 00 54
Кривой Рог	+38 (067) 322 15 16
Луцк	+38 (067) 322 00 39
Львов	+38 (067) 322 00 48
Мариуполь	+38 (067) 322 00 26
Николаев	+38 (067) 322 00 64
Одесса	+38 (067) 322 00 56
Полтава	+38 (067) 322 00 83
Ровно	+38 (067) 322 00 85
Сумы	+38 (067) 322 09 50
Тернополь	+38 (067) 322 00 25
Ужгород	+38 (067) 322 00 52
Харьков	+38 (067) 322 00 82
Херсон	+38 (067) 322 00 43
Хмельницкий	+38 (067) 322 00 57
Черкасы	+38 (067) 322 00 86
Чернигов	+38 (067) 322 62 26
Черновцы	+38 (067) 322 01 77



www.geyser.com.ua
geyser@geyser.com.ua



тел.: +38 (044) 490 91 05
+38 (044) 490 91 06
факс: +38 (044) 490 21 27



Центральный офис:
03134, г. Киев,
ул. Якутская, 12